

KATALOG 1454

Hazet



NACH
WUPPERTAL-
ELBERFELD

NACH
WUPPERTAL-BARMEN

AUTOBAHN-
AUSFAHRT
REMSCHIED

NACH
HAGEN

REMSCHIED

AMTSGERICHT
FREIHEITSTRASSE

UNTERFÜHRUNG

REMSCHIED
HAUPTBAHNHOF

VIERINGHAUSEN

Hazet

BAHNHOF
GÜLDENWERTH

WUPPER

NACH BURG
ÜBER WESTHAUSEN

MÜNGSTENER BRÜCKE

NACH BURG
ÜBER EHRINGHAUSEN

SCHLOSS BURG

AUTOBAHNAUSFAHRT
BURG

AUTOBAHN
KÖLN
FRANKFURT



DER WEG ZU

Hazet




Heißt Zuverlässig



**Hazet-Werkzeuge
sind zuverlässig.**

Aussprüche, die dem Fachmann geläufig sind.

Auch dieser Katalog –
der 6. im Hazet-eigenen
Taschenformat – zeigt
wiederum eine beachtliche
Programmerweiterung
und enthält viele Neu-
heiten, die aus der
Praxis entwickelt
wurden.



Hazet


WERK I Remscheid-Vieringhausen

Rohlingsfertigung
Gesenkschmiede

Hazet

WERK II Remscheid-Güldenwerth

Fertigfabrikation
und Verwaltung



*H*IER IN DEN WERKEN WERDEN DIE HAZET-
WERKZEUGE VON ANFANG BIS ENDE GEFERTIGT



Hazet






Rohmaterial · Werk I

Großer Werkzeugschrank

Zweitürig – schwere, elegante Ausführung

100








Aus starkem Eisenblech,
mit verchromter Zierleiste,
saubere Hazel-Kunstharzlackierung,
Schubfächer auf
Teleskopschienen
laufend,
abgeschrägtes
Dach.

Schrankgröße: 1150 x 700 x 280 mm

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt
100	Millimeter-Sortiment, 140teilig komplett mit Werkzeugschrank	78	998,—	872,—
100 A	Amerikanisches Zollsortiment, 135teilig komplett mit Werkzeugschrank	76	948,—	834,—
100 W	Englisches Zollsortiment, 121teilig komplett mit Werkzeugschrank	74	945,—	825,—
101	Millimeter-Sortiment, 143teilig komplett mit Werkzeugschrank	87	1119,—	992,—
101 A	Amerikanisches Zollsortiment, 138teilig komplett mit Werkzeugschrank	85	1068,—	954,—
101 W	Englisches Zollsortiment, 124teilig komplett mit Werkzeugschrank	83	1065,—	945,—
100 L	Schrank, leer	38	280,—	260,—

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
450	1		Gabelschlüssel
	2		6×7
	3		8×9
	4		10×11
	5		12×13
	6		14×15
	7		16×17
	8		18×19
	9		20×22
	10		21×23
	11		24×26
	12		25×28
	13		27×32
	14—21		36×41 8 Rd
630	22		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft
	23		6×7
	24		8×9
	25		10×11
	26		12×13
	27		14×15
	28		16×17
	29		18×19
	30		20×22
	31		21×23
	32		24×26
	33		25×28
			27×32
430	34		Steckschlüssel, massiv
	35		8×9
	36		10×11
	37		12×13
	38		14×15
	39		16×17
	40		18×19
			20×22
433	41		Drehstift, klein
	42		Drehstift, groß

Großer Werkzeugschrank

Sortimente

CHROM-VANADIUM
























100

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
320	43—44		Ventilschlüssel, je 2 Stück
	45—46		12×12
	47—48		13×13
	49—50		14×14
	51—52		15×15
	53—54		16×16
	55—56		17×17
600	57		18×18
	58		Gabel-Ringschlüssel
	59		8×8
	60		9×9
	61		11×11
	62		14×14
	63		16×16
	64		17×17
900 Z	65—67		19×19
	68—70		22×22
	71—76		Zwölfkant-Einsätze, 1/2" Antrieb
	77—79		10 12 13
	80—82		14 15 16
	83		17 18 19 20 21 22
			23 24 26
			27 28 30
911	84		32
	914		Betätigungswerkzeuge
	915		Schwunggriff 16 1/2"
	916		Winkelgriff 15"
	917		T-Griff mit Gleitstück 12"
	918		Knarrenschlüssel 12"
	920		Verlängerung 5"
980	91		Verlängerung 10"
			Universalgelenk
			Schraubenziehereinsatz 13×2 mm

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
	92		Rundfeile 10"
	93		Dreikantfeile 10"
	94		Flachfeile 10"
650	95—96		Reifenheber 20", 2 Stück
815	97		Schraubenzieher 125 x 7 mm
	98		175 x 10 mm
	99		250 x 13 mm
832	100		Elektrikerschraubenzieher 60 x 2,5 mm
	101		100 x 4 mm
	102		140 x 5 mm
834	103		Schraubenzieher für Vergaser 25 x 8 mm
	104		25 x 10 mm
1806	105		Kraftvorschneider 6 1/2"
1841 a	106		Long-Grip-Zange
1846 a	107		Spezialzangen f. Seegersicherungen innen gerade
1846 c	108		außen gerade
1802	109		Seitenschneider 7"
1851	110		Kombizange 7"
	111		Universalzange 4 1/2"
760	112		Universalzange 9 1/2"
	113		Universalzange 15"
1852	114		Figurenschere
790	115		Kolbenringzange
796	116		Bremsfederzange

Großer Werkzeugschrank

Sortimente

CHROM-VANADIUM

100

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
1980	117		Metallsäge
	118		Hammer 300 g
769	119		Radmutternschlüssel
	120		24 x 27 mm
	121		32 x 38 mm
			Drehstange hierfür
761	122		Zündkerzenschlüssel 21 x 26 mm
762	123		Zündkerzenschlüssel 21 mm
740	124		Flachmeißel 150 mm
741	125		Flachmeißel 200 mm
742	126		Kreuzmeißel 150 mm
737	127		Körner 120 x 12 mm
738	128		Durchschläger 120 x 2 mm
739	129		Durchschläger 120 x 4 mm
715	130		Kreuzschlüssel für Pkw
1911	131		Ausbeulwerkzeuge
1912	132		Handfaust, Kommaform
1913	133		Handfaust, 80 x 70 und 100 x 45 mm
1928	134		Handfaust, Spezialform
1931	135		Löffeleisen
1934	136		Biegeeisen
1935	137		Karosseriefeile
1938 K	138		Ausbeul- und Schlichthammer
1940	139		Spann- und Schlichthammer
1948	140		Schlicht- und Treibhammer
100			Gummi- und Handhammer
			140teilig
	141		Ölspritzkännchen
	142		Radabzieher
	143		Handbohrmaschine
101			143teilig

Amerikanische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450 A		Gabelschlüssel		41—42	15/64 × 13/64
	1	1/4 × 5/16		43—44	7/32 × 1/4
	2	5/16 × 3/8		45—46	1/4 × 7/32
	3	5/16 × 13/32		47—48	9/32 × 5/16
	4	3/8 × 7/16		49—50	5/16 × 9/32
	5	1/2 × 9/16		51—52	11/32 × 3/8
	6	9/16 × 5/8	600 A		Gabel-Ringschlüssel
	7	19/32 × 11/16		53	5/16 × 5/16
	8	5/8 × 3/4		54	3/8 × 3/8
	9	25/32 × 13/16		55	7/16 × 7/16
	10	7/8 × 15/16		56	1/2 × 1/2
	11	15/16 × 1		57	9/16 × 9/16
	12	1 × 1 1/8		58	5/8 × 5/8
	13	1 1/16 × 1 1/4		59	3/4 × 3/4
	14—21	8 A Rd 1/4—1"		60	7/8 × 7/8
630 A		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	900 AZ		Zwölfkant-Einsätze, 1/2" Antrieb
	22	1/4 × 5/16		61—63	3/8 7/16 1/2
	23	3/8 × 7/16		64—66	9/16 19/32 5/8
	24	1/2 × 9/16		67—69	11/16 3/4 25/32
	25	19/32 × 11/16		70—71	13/16 7/8
	26	5/8 × 11/16		72—74	15/16 31/32 1
	27	3/4 × 25/32		75—77	1 1/16 1 1/8 1 3/16
	28	13/16 × 7/8		78	1 1/4
	29	15/16 × 1	911		Betätigungswerkzeuge
	30	1 × 1 1/8		79	Schwunggriff 16 1/2"
	31	1 1/16 × 1 1/4		914	80 Winkelgriff 15"
610 A		Ringschlüssel, gerade		915	81 T-Griff mit Gleitstück 12"
	32	1/4 × 5/16		916	82 Knarrenschlüssel 12"
	33	3/8 × 7/16		917	83 Verlängerung 5"
	34	1/2 × 9/16		918	84 Verlängerung 10"
	35	19/32 × 11/16		920	85 Universalgelenk
	36	5/8 × 11/16		980	86 Schraubenziehereinsatz 13 × 2 mm
	37	3/4 × 25/32		87	Rundfeile 10"
	38	13/16 × 7/8		88	Dreikantfeile 10"
320 A		Ventilschlüssel, je 2 Stück		89	Flachfeile 10"
	39—40	13/64 × 15/64	650	90—91	Reifenheber 20", 2 Stück

Großer Werkzeugschrank

Sortimente

CHROM-VANADIUM



100

Amerikanische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
815		Schraubenzieher	761 A	117	Zündkerzenschlüssel 13/16 x 1"
	92	125 x 7 mm	762	118	Zündkerzenschlüssel 21 mm
	93	175 x 10 mm	740	119	Flachmeißel 150 x 11 mm
	94	250 x 13 mm	741	120	Flachmeißel 200 x 13 mm
832		Elektrikerschraubenzieher	742	121	Kreuzmeißel 150 x 11 mm
	95	60 x 2,5 mm	737	122	Körner 120 x 12 mm
	96	100 x 4 mm	738	123	Durchschläger 120 x 2 mm
	97	140 x 5 mm	739	124	Durchschläger 120 x 4 mm
834		Schraubenzieher für Vergaser	715 A	125	Kreuzschlüssel für Pkw
	98	25 x 8 mm			Ausbeulwerkzeuge
	99	25 x 10 mm	1911	126	Handfaust, Kommaform
1806	100	Kraftvorschneider 6 1/2"	1912	127	Handfaust 80 x 70 und 100 x 45 mm
1841 a	101	Long-Grip-Zange	1913	128	Handfaust, Spezialform
		Spezialzangen für Seegersicherungen	1928	129	Löffeleisen
1846 b	102	innen gerade	1931	130	Biegeeisen
1846 c	103	außen gerade	1934	131	Karosseriefeile
1802	104	Seitenschneider 7"	1935	132	Ausbeul- u. Schlichthammer
1851	105	Kombizange 7"	1938 K	133	Spann- u. Schlichthammer
760		Universalzangen	1940	134	Schlicht- u. Treibhammer
	106	4 1/2"	1948	135	Gummi- u. Handhammer
	107	9 1/2"			
	108	15"			
1852	109	Figurenschere	100 A		135 teilig
790	110	Kolbenringzange			
796	111	Bremsfederzange		136	Ölspritzkännchen
1980	112	Metallsäge		137	Radabzieher
	113	Hammer 300 g		138	Handbohrmaschine
769 A		Radmutternschlüssel	101 A		138 teilig
	114	15/16 x 1 1/16"			
	115	1 1/4 x 1 1/2"			
	116	Drehstange			


Englische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450 W		Gabelschlüssel		41—42	5/16 × 3/8
	1	1/16 × 3/32		43—44	3/8 × 7/16
	2	3/32 × 1/8	600 W		Gabel-Ringschlüssel
	3	1/8 × 3/16		45	1/8 × 1/8
	4	3/16 × 1/4		46	3/16 × 3/16
	5	1/4 × 5/16		47	1/4 × 1/4
	6	5/16 × 3/8		48	5/16 × 5/16
	7	3/8 × 7/16		49	3/8 × 3/8
	8	7/16 × 1/2		50	7/16 × 7/16
	9	1/2 × 9/16		51	1/2 × 1/2
	10	9/16 × 5/8		52	9/16 × 9/16
	11	5/8 × 3/4		53	5/8 × 5/8
	12	3/4 × 7/8		54	11/16 × 11/16
	13	7/8 × 1		55	3/4 × 3/4
	14—21	8 W Rd 1/16—1/2"	900 WZ		Zwölfkant-Einsätze, 1/2" Antrieb
630 W		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft		56—57	3/16 1/4
	22	1/8 × 3/16		58	5/16
	23	1/4 × 5/16		59—60	3/8 7/16
	24	5/16 × 3/8		61—62	1/2 9/16
	25	7/16 × 1/2		63	5/8
	26	9/16 × 5/8		64	11/16
	27	5/8 × 3/4		65	3/4
	28	3/4 × 7/8		66—121	56 Normalwerkzeuge wie im Schrank 100
	29	7/8 × 1			
			100 W		
610 W		Ringschlüssel, gerade			121 teilig
	30	1/8 × 3/16			
	31	3/16 × 1/4			
	32	1/4 × 5/16		122	Ölspritzkännchen
	33	5/16 × 3/8		123	Radabzieher
	34	3/8 × 7/16		124	Handbohrmaschine
	35	7/16 × 1/2			
	36	1/2 × 9/16	101 W		
320 W		Ventilschlüssel, je 2 Stück			124 teilig
	37—38	3/16 × 1/4			
	39—40	1/4 × 5/16			

Kleiner Werkzeugschrank

Zweitürig – stabile, elegante Ausführung






110



Schrankgröße: 860 x 550 x 125 mm

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt
110	Zusammenstellung mit 95 Werkzeugen, metrische Maße, komplett mit Werkzeugschrank.....	30	472,—	398,—
110 A	Zusammenstellung mit 90 Werkzeugen, amerikanische Maße, komplett mit Werkzeugschrank	28	456,—	394,—
110 W	Zusammenstellung mit 78 Werkzeugen, englische Maße, komplett mit Werkzeugschrank.....	27	420,—	343,—
110 L	Schrank, leer	13	120,—	120,—

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
179	1 2		Verstellbarer Rollgabelschlüssel 6" 10"
320	3—4 5—6 7—8 9—10		Ventilschlüssel, je 2 Stück 10×11 12×13 14×15 16×17
450	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22		Gabelschlüssel 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32
630	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32
900 Z	35—38 39—41 42—47 48—51 52—54 55		Zwölfkant-Einsätze 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32

Kleiner Werkzeugschrank

Sortiment

CHROM-VANADIUM













110

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
915	56		Betätigungswerkzeuge
916	57		T-Griff mit Gleitstück 12"
917	58		Knarrenschlüssel 12"
918	59		Kurze Verlängerung 5"
920	60		Lange Verlängerung 10"
			Universalgelenk
980	61		Schraubenziehereinsatz 13 x 2 mm
650	62—63		Reifenheber 20", 2 Stück
818	64		Winkelschraubenzieher 150 x 8 mm
			Werkstattschraubenzieher 100 x 6 mm
811	65		150 x 8 mm
	66		200 x 10 mm
	67		Elektrikerschraubenzieher 80 x 3 mm
813	68		140 x 5 mm
	69		
737	70		Körner 120 x 12 mm
740	71		Flachmeißel 150 x 17 x 11 mm
742	72		Kreuzmeißel 150 x 17 x 11 mm
			Durchschläger 150 x 4 mm
734	73		120 x 3 mm
735	74		120 x 2 mm
738	75		120 x 4 mm
739	76		
	77		Metallsäge

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
	78		Hammer 300 g
824-2	79		Löffelschaber 200 mm
821-1	80		Dreikantschaber 150 mm
			
761	81		Zündkerzenschlüssel 21 x 26 mm
760	82		Universalzange 4 1/2"
	83		Universalzange 9 1/2"
			
1801	84		Kraftseitenschneider 6 1/2"
1848	85		Batterie- und Mutternzange
1841 a	86		Long-Grip-Zange
1850	87		Kombizange 7"
1852	88		Figureschere
	89—91		3 Kontaktfeilen
	92		Rundfeile 8"
	93		Dreikantfeile 8"
	94		Flachfeile 10"
	95		Zündkerzenbürste
110			95 teilig

Kleiner Werkzeugschrank

Sortimente

CHROM-VANADIUM



110

Amerikanische Maße

Englische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
179	1 2	Verst. Rollgabelschlüssel 6" 10"	179	1 2	Verst. Rollgabelschlüssel 6" 10"
320 A	3—4 5—6 7—8 9—10	Ventilschlüssel, je 2 Stück 3/8 x 7/16 1/2 x 9/16 5/8 x 11/16 3/4 x 7/8	320 W	3—4 5—6 7—8 9—10	Ventilschlüssel, je 2 Stück 3/16 x 1/4 1/4 x 5/16 5/16 x 3/8 3/8 x 7/16
450 A	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Gabelschlüssel 1/4 x 5/16 5/16 x 13/32 3/8 x 7/16 1/2 x 9/16 9/16 x 5/8 19/32 x 11/16 5/8 x 3/4 25/32 x 13/16 7/8 x 15/16 15/16 x 1 1 x 1 1/8 1 1/16 x 1 1/4	450 W	11 12 13 14 15 16 17 18 19	Gabelschlüssel 1/8 x 3/16 3/16 x 1/4 1/4 x 5/16 5/16 x 3/8 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2 1/2 x 9/16 9/16 x 5/8 11/16 x 3/4
630 A	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/4 x 5/16 3/8 x 7/16 1/2 x 9/16 19/32 x 11/16 5/8 x 11/16 3/4 x 25/32 13/16 x 7/8 15/16 x 1 1 x 1 1/8 1 1/16 x 1 1/4	630 W	20 21 22 23 24 25 26 27 28	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 1/8 x 3/16 3/16 x 1/4 1/4 x 5/16 5/16 x 3/8 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2 1/2 x 9/16 9/16 x 5/8 3/4 x 7/8
900 AZ	33—35 36—38 39—43 44—46 47—50	Zwölfkant-Einsätze, 1/2" Antrieb 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4	900 WZ	29—30 31—32 33—34 35—36 37—38	Zwölfkant-Einsätze, 1/2" Antrieb 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4
761 A	51 52—90	Zündkerzenschlüssel 13/16 x 1" 39 Normalwerkzeuge wie im Schrank 110		39—78	40 Normalwerkzeuge wie im Schrank 110
110 A		90teilig	110 W		78teilig



Werkbank mit 2 Untersätzen auf verstellbaren Füßen.
 Rechts und links in handlicher Höhe mit geräumigen Schubladen.
 Grau-blau spritzlackiert.
 Mit widerstandsfähiger Holzplatte.

Aufsatzschrank mit Stahlrolladen und Schnappschloß.
 Ein Verziehen der Rolladen ist nicht möglich. Der Aufsatzschrank ist in Hausfarben spritzlackiert. Sämtliche Plätze für die Werkzeuge sind farbig schabloniert.

Werkbank mit Aufsatzschrank

130

Werkbank:

2000 mm lang

880 mm tief (Plattenmaß)

860 mm hoch (einschl. Platte)

Aufsatzschrank:





1800 mm breit

160 mm tief

850 mm hoch

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt
130	Metrisches Sortiment, 107teilig, komplett mit Werkbank und Aufsatzschrank	222	1598,—	1505,—
130 AW	Amerikanisches und englisches Zollsortiment, kombiniert, 113teilig, komplett mit Werkbank und Aufsatzschrank	224	1613,—	1515,—
130 MS	Metrisches Sortiment, 107teilig, komplett mit Aufsatzschrank	74	1076,—	983,—
130 AWS	Amerikanisches und englisches Zollsortiment, kombiniert, 113teilig, komplett mit Aufsatzschrank	76	1091,—	993,—
130/1	Metrisches Sortiment, 122teilig, komplett mit Werkbank und Aufsatzschrank	234	1788,—	1689,—
130/1 AW	Amerikanisches und englisches Zollsortiment, kombiniert, 128teilig, komplett mit Werkbank und Aufsatzschrank	237	1796,—	1697,—
130/1 MS	Metrisches Sortiment, 122teilig, komplett mit Aufsatzschrank	86	1266,—	1167,—
130/1 AWS	Amerikanisches und englisches Zollsortiment, kombiniert, 128teilig, komplett mit Aufsatzschrank	89	1274,—	1175,—
130 L	Werkbank, leer	148	558,—	558,—
130 SL	Aufsatzschrank, leer	44	576,—	576,—

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
450	1		Gabelschlüssel
	2		6×7
	3		8×9
	4		10×11
	5		12×13
	6		14×15
	7		16×17
	8		18×19
	9		20×22
	10		21×23
	11		24×26
	12		25×28
630	13		27×32
	14		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft
	15		6×7
	16		8×9
	17		10×11
	18		12×13
	19		14×15
	20		16×17
	21		18×19
	22		20×22
	23		21×23
	24		24×26
430	25		25×28
	26		27×32
	27		Steckschlüssel, massiv
	28		8×9
	29		10×11
	30		12×13
	31		14×15
	31		16×17
433	32		18×19
	33		20×22
			Drehstift, klein
			Drehstift, groß

Werkbank-Aufsatzschrank





Sortimente

CHROM-VANADIUM






















130

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
715	34		Kreuzschlüssel für PKW
320	35—36 37—38 39—40 41—42 43—44 45—46 47—48		Ventilschlüssel, je 2 Stück 12×12 13×13 14×14 15×15 16×16 17×17 18×18
900 Z	49—50 51—53 54—59 60—62 63—65 66		Zwölfkant-Einsätze, 1/2" Antrieb 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
911 914 915 916 917 918 920	67 68 69 70 71 72 73		Betätigungswerkzeuge Schwunggriff 16 1/2" Winkelgriff 15" T-Griff mit Gleitstück 12" Knarrenschlüssel 12" Kurze Verlängerung 5" Lange Verlängerung 10" Kardangelenk
980	74		Schraubenziehereinsatz 13×2 mm

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
	75		Flachfeile 10"
	76		Rundfeile 10"
	77		Dreikantfeile 10"
650	78—79		Reifenheber 20", 2 Stück
815	80		Schraubenzieher 125×7 mm
	81		175×10 mm
	82		250×13 mm
832	83		Elektrikerschraubenzieher 60×2,5 mm
	84		100×4 mm
	85		140×5 mm
834	86		Schraubenzieher für Vergaser 25× 8 mm
	87		25×10 mm
1852	88		Figureschere
1980	89		Metallsäge
1950-4	90		Hammer 300 g
	91		Plastic-Hammer
740	92		Flachmeißel 150×17×11 mm
741	93		Flachmeißel 200×23×13 mm
742	94		Kreuzmeißel 150×17×11 mm
737	95		Körner 120×12 mm
738	96		Durchschläger 120×12×2 mm
739	97		Durchschläger 120×10×4 mm

Werkbank-Aufsatzschrank

Sortimente

CHROM-VANADIUM



130

Metrische Maße

Nr.	Teile		Bezeichnung
761	98		Zündkerzenschlüssel 21 x 26 mm
762	99		Zündkerzenschlüssel 21 mm
760	100		Universalzange 4 1/2"
	101		Universalzange 9 1/2"
	102		Universalzange 15"
790	103		Kolbenringzange
1851	104		Kombizange 7"
796	105		Bremsfederzange
1802	106		Seitenschneider 7"
1806	107		Kraftvorschneider 6 1/2"
130			107 teilig
1911	108		Ausbeulwerkzeuge
1912	109		Handfaust, Kommaform
1913	110		Handfaust, 80 x 70 und 100 x 45 mm
1928	111		Handfaust, Spezialform
1931	112		Löffeleisen
1934	113		Biegeeisen
1935	114		Karosseriefeile
1938 K	115		Ausbeul- und Schlichthammer
1940	116		Spann- und Schlichthammer
1948	117		Schlicht- und Treibhammer
769	118		Gummi- und Handhammer
	119		Radmutternschlüssel 24 x 27 mm
	120		Radmutternschlüssel 32 x 38 mm
	121		Drehstange
	122		Handbohrmaschine
130/1			Ölkännchen
			122 teilig

Amerikanische und englische Maße kombiniert

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450 A		Gabelschlüssel	715 A	36	Kreuzschlüssel für Pkw
	1	$5/16 \times 3/8$	320 A		Ventilschlüssel
	2	$3/8 \times 7/16$			je 2 Stück
	3	$1/2 \times 9/16$		37—38	$1/4 \times 5/16$
	4	$5/8 \times 3/4$		39—40	$3/8 \times 7/16$
	5	$7/8 \times 15/16$		41—42	$7/16 \times 1/2$
	6	$1 \times 1 1/8$		43—44	$1/2 \times 9/16$
450 W	7	$1/16 \times 3/32$	320 W	45—46	$3/16 \times 1/4$
	8	$1/8 \times 3/16$		47—48	$1/4 \times 5/16$
	9	$1/4 \times 5/16$		49—50	$5/16 \times 3/8$
	10	$3/8 \times 7/16$		51—52	$3/8 \times 7/16$
	11	$1/2 \times 9/16$	900 AZ		Zwölfkant-Einsätze,
	12	$5/8 \times 3/4$			$1/2$ " Antrieb
630 A		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft		53	$1/2$
	13	$1/4 \times 5/16$		54	$9/16$
	14	$3/8 \times 7/16$		55	$5/8$
	15	$19/32 \times 11/16$		56	$11/16$
	16	$3/4 \times 25/32$		57	$3/4$
	17	$15/16 \times 1$		58	$25/32$
	18	$1 1/16 \times 1 1/4$		59	$7/8$
630 W	19	$1/8 \times 3/16$		60	$31/32$
	20	$1/4 \times 5/16$		61	1
	21	$3/8 \times 7/16$		62	$1 1/16$
	22	$7/16 \times 1/2$	900 WZ	63	$3/16$
	23	$1/2 \times 9/16$		64	$1/4$
	24	$5/8 \times 3/4$		65	$5/16$
610 A		Ringschlüssel, gerade		66	$3/8$
	25	$1/4 \times 5/16$		67	$7/16$
	26	$3/8 \times 7/16$		68	$1/2$
	27	$1/2 \times 9/16$		69	$9/16$
	28	$5/8 \times 11/16$		70	$5/8$
	29	$3/4 \times 25/32$		71	$11/16$
	30	$15/16 \times 1$		72	$3/4$
					Betätigungswerkzeuge
			911	73	Schwunggriff $16 1/2$ "
			914	74	Winkelgriff 15"
610 W	31	$1/8 \times 3/16$	915	75	T-Griff mit Gleitstück 12"
	32	$1/4 \times 5/16$	916	76	Knarrenschlüssel 12"
	33	$3/8 \times 7/16$	917	77	Kurze Verlängerung 5"
	34	$7/16 \times 1/2$	918	78	Lange Verlängerung 10"
	35	$9/16 \times 5/8$	920	79	Kardangelenk
			980	80	Schraubenziehereinsatz 13×2 mm

Werkbank-Aufsatzschrank

Sortimente

CHROM-VANADIUM



130

Amerikanische und englische Maße kombiniert

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
650	81—82	Reifenheber 20", 2 Stück	1851	105	Kombizange 7"
815		Schraubenzieher	796	106	Bremsfederzange
	83	125 × 7 mm	1802	107	Seitenschneider 7"
	84	175 × 10 mm	1806	108	Kraftvorschneider 6 1/2"
	85	250 × 13 mm	1980	109	Metallsäge
832		Elektrikerschraubenzieher		110	Hammer 300 g
	86	60 × 2,5 mm		111	Flachfeile 10"
	87	100 × 4 mm		112	Rundfeile 10"
	88	140 × 5 mm		113	Dreikantfeile 10"
834		Schraubenzieher für Vergaser			
	89	25 × 8 mm	130 AW		113 teilig
	90	25 × 10 mm			
1852	91	Figureschere			Ausbeulwerkzeuge
1950—4	92	Plastic-Hammer	1911	114	Handfaust, Kommaform
740	93	Flachmeißel 150 mm	1912	115	Handfaust 80 × 70 und 100 × 45 mm
741	94	Flachmeißel 200 mm	1913	116	Handfaust, Spezialform
742	95	Kreuzmeißel 150 mm	1928	117	Löffeleisen
737	96	Körner 125 × 12 mm	1931	118	Biegeeisen
738	97	Durchschläger 120 × 2 mm	1934	119	Karosseriefeile
739	98	Durchschläger 120 × 4 mm	1935	120	Ausbeul- und Schlichthammer
761 A	99	Zündkerzenschlüssel 13/16 × 1"	1938 K	121	Spann- und Schlichthammer
762	100	Zündkerzenschlüssel 21 mm	1940	122	Schlicht- und Treibhammer
760		Universalzangen	1948	123	Gummi- und Handhammer
	101	4 1/2"	769 A		Radmutternschlüssel
	102	9 1/2"		124	15/16 × 1 1/16"
	103	15"		125	1 1/4 × 1 1/2"
				126	Drehstange
790	104	Kolbenringzange		127	Handbohrmaschine
				128	Ölkännchen
			130/1 AW		128 teilig



Schubfächer
auf Teleskopschienen laufend
Durch scharnnierenden Deckel
mit Klappe und Schnappschloß
verschießbar
Seitlich mit je 1 Fallgriff

Koffergröße: 600 x 280 x 300 mm

Bestell-Nr.	Sortimente	Gewicht kg	Verchromt	Matt
150	Zusammenstellung mit 135 Werkzeugen, metrische Maße komplett mit Werkzeugkoffer	55	786,—	693,—
150 A	Zusammenstellung mit 131 Werkzeugen, amerik. Maße komplett mit Werkzeugkoffer	53	758,—	670,—
150 W	Zusammenstellung mit 109 Werkzeugen, englische Maße komplett mit Werkzeugkoffer	48	685,—	615,—
150 L	Werkzeugkoffer, leer	38	168,—	168,—

Werkzeugkoffer „Juwel“

Sortiment

CHROM-VANADIUM



150

Metrische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
850		Oberes Fach	835		Kreuzschlitz-Schrauben- zieher 40×6 mm 185×8 mm 215×11 mm
		Sechskant-Einsätze			
		1/4" Antrieb			
	1	4	320	45	Oberste Schublade Ventilschlüssel je 2 Stück 12×12 13×13 14×14 15×15 16×16 17×17 18×18
	2	4,5		46	
	3	5		47	
	4	5,5			
	5	6			
	6	7			
	7	8			
	8	9			
	9	10			
	10	11		48—53	
863	11	Knarrenschlüssel 4 1/2"		54—59	
864	12	Gelenkgriff 6"		60—61	
865	13	Schiebegriff 5"	830		Schraubenzieher 75×5 mm 100×6 mm 125×7 mm 150×8 mm
866	14	Vierkantknebel 5"		62	
867	15	Verlängerung 2"		63	
868	16	Verlängerung 6"		64	
869	17	Kardangelenk		65	
760	18	Universalzange 4 1/2"	835		Kreuzschlitz-Schrauben- zieher 105×4 mm 155×6 mm
833	19	Schraubenzieher 60×2,5 mm		66	
630		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft		67	
	20—22		1806	68	Kraftvorschneider 6 1/2"
	23—25		1850	69	Kombinationszange 7"
	26—27		1841 a	70	Long-Grip-Zange, gerade
450		Gabelschlüssel	1802	71	Seitenschneider 7"
	28—30		760	72	Universalzange 9 1/2"
	31—33		1852	73	Figureschere
	34—36		761	74	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm
	37—39				Starter- und Blockschlüssel 11×13 14×17 19×22
	40		615		
	41			75	
				76	
815	42	Schraubenzieher 200×11 mm		77	
815	43	Schraubenzieher 250×13 mm	635		Ringschlüssel, kurze Form 9×10 12×14 17×19
834	44	Schraubenzieher für Vergaser 25×8 mm		78	
				79	
				80	

Metrische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
900 Z		Mittlere Schublade	734	110	Durchschläger 150×13×4 mm
		Zwölfkant-Einsätze mm	735	111	Durchschläger 120×10×3 mm
		1/2" Antrieb	736	112	Körner 120×10 mm
	81	12	737	115	Körner 125×12 mm
	82	13	741	113	Flachmeißel 200×23×13 mm
	83	14	742	114	Kreuzmeißel 150×17×11 mm
	84	15	760	116	Universalzange 15"
	85	16			Unterste Schublade
	86	17			Zwölfkant-Einsätze mm
	87	18			3/4" Antrieb
	88	19	1000 Z		
	89	20		117	22
	90	21		118	24
	91	22		119	27
	92	23		120	30
	93	24		121	32
	94	26		122	36
	95	27		123	38
	96	28		124	41
	97	30		125	46
	98	32		126	50
911	99	Schwunggriff 16 1/2"	1014	127	Stecker 20"
914	106	Winkelgriff 15"	1015	128	Schiebegriff 20"
915	100	T-Griff mit Gleitstück 12"	1016	129	Knarrenkopf
916	101	Knarrenschlüssel 12"	1017	130	Verlängerung 8 1/2"
917	102	Verlängerung 5"	1018	131	Verlängerung 17"
918	103	Verlängerung 10"	1020	132	Gelenkstück
920	104	Universalgelenk		133	Hammer 500 g
980	105	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm	1950-4	134	Plastic-Hammer
731	107	Flachmeißel 150×13×15 mm	1980	135	Metallsäge
732	108	Flachmeißel 130×10×11 mm			
733	109	Kreuzmeißel 130×10×4 mm	150		135teilig

Werkzeugkoffer „Juwel“

Sortiment

CHROM-VANADIUM

150

Amerikanische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
850 A		Oberes Fach	615 A		Starter- und Blockschlüssel
		Sechskant-Einsätze		56	7/16 × 1/2
		1/4" Antrieb		57	9/16 × 5/8
	1—3	3/16 7/32 1/4		58	5/8 × 3/4
	4—6	9/32 5/16 11/32		59	3/4 × 7/8
	7—8	3/8 7/16	635 A		Ringschlüssel, kurze Form
630 A		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft		60	3/8 × 7/16
	9	3/8 × 7/16		61	1/2 × 9/16
	10	1/2 × 9/16		62	5/8 × 11/16
	11	5/8 × 11/16		63	5/8 × 3/4
	12	3/4 × 25/32	761 A	64	Zündkerzenschlüssel
	13	13/16 × 7/8			13/16 × 1
	14	15/16 × 1		65—76	12 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 150
450 A		Gabelschlüssel			
	15	1/4 × 5/16	900 AZ		Mittlere Schublade
	16	5/16 × 13/32			Zwölfkant-Einsätze
	17	3/8 × 7/16			1/2" Antrieb
	18	1/2 × 9/16		77—81	3/8 7/16 1/2 9/16 19/32
	19	9/16 × 5/8		82—86	5/8 11/16 3/4 25/32 13/16
	20	19/32 × 11/16		87—91	7/8 15/16 31/32 1 11/16
	21	5/8 × 3/4		92—94	1 1/8 1 3/16 1 1/4
	22	25/32 × 13/16		95—112	18 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 150
	23	7/8 × 15/16			
	24	15/16 × 1	1000 AZ		Unterste Schublade
	25	1 × 1 1/8			Zwölfkant-Einsätze
	26	1 1/16 × 1 1/4			3/4" Antrieb
320 A	27—43	17 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 150		113—116	7/8 15/16 1 1 1/16
		Oberste Schublade		117—119	1 1/8 1 3/16 1 1/4
		Ventilschlüssel, je 2 Stück		120—122	1 5/16 1 3/8 1 7/16
	44—45	1/4 × 5/16		123—131	9 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 150
	46—47	3/8 × 7/16	150 A		
	48—49	7/16 × 1/2			
	50—51	1/2 × 9/16			
	52—53	5/8 × 11/16			
	54—55	3/4 × 7/8			131 teilig

Englische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
850 W		Oberes Fach	615 W		Starter- und Blockschlüssel
		Sechskant-Einsätze		48	
		1/4" Antrieb		49	
				50	
	1—3	8 BA 7 BA 6 BA			
	4—6	5 BA 4 BA 3 BA			
	7—9	2 BA 1 BA 0 BA			
630 W		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft		51—63	13 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 150
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
450 W		Gabelschlüssel	900 WZ		Mittlere Schublade Zwölfkant-Einsätze 1/2" Antrieb
	15			64—67	
	16			68—71	
	17			72—73	
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23—39	17 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 150		74—91	18 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 150
320 W					
		Oberste Schublade Ventilschlüssel, je 2 Stück	1000 WZ		Unterste Schublade Zwölfkant-Einsätze 3/4" Antrieb
	40—41			92—95	
	42—43			96—99	
	44—45			100	
	46—47				
				101—109	9 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 150
150 W					
					109teilig

Hazet



Hazet

Assistent



Maße:

Unterkasten 620×300×180 mm innen

Zwischenkasten 620×330× 65 mm innen

Deck- und Tischplatte: 650×330× 30 mm

Höhe in offenem Zustand

vom Erdboden bis Oberkante Tisch ... 790 mm

vom Erdboden bis Oberkante Tragsäule 835 mm

vom Erdboden bis Unterkasten 100 mm

Höhe in geschlossenem Zustand

vom Erdboden bis Oberkante Tisch

= Abschlußdeckel 380 mm

Der „Hazel-Assistent“ ist ein neues Spitzenerzeugnis im Hazel-Verkaufsprogramm. Als fahrbarer Werkzeug- und Materialwagen für Autoschlosser, Autoelektriker, Polsterer, Lackierer, Tankstellen und Pflegedienststationen, sowie für Industriebetriebe und sonstige Werkstätten ist er der wirklich gute „Assistent“ bei der Arbeit. Das Tragen schwerer Kästen hört auf.

Er ermöglicht planvolles Arbeiten. Die obere Tischplatte dient einmal zum Ablegen von Teilen und Material, und zum anderen ist das richtige Werkzeug immer in Reichweite.

Kein Beschädigen empfindlicher Flächen durch den „Assistent“, denn er ist rundherum mit elastischen Stoßkanten ausgestattet.

Vier vollgummibereifte Doppelkugellagerrollen, zwei feststehend, zwei lenkbar, ermöglichen leichtes Hantieren.

Bestell-Nr.	Zusammensetzung	Gewicht	Verchromt	Matt
160	Großes Werkzeugsortiment mit 100 Werkzeugen, metrische Maße, komplett mit Werkzeugwagen	34	518,—	471,—
160 A	Großes Werkzeugsortiment mit 92 Werkzeugen, amerikanische Maße, komplett mit Werkzeugwagen.	32	498,—	455,—
160 W	Großes Werkzeugsortiment mit 85 Werkzeugen, englische Maße, komplett mit Werkzeugwagen	31	490,—	442,—
160/1	Kleines Werkzeugsortiment mit 64 Werkzeugen, metrische Maße, komplett mit Werkzeugwagen	29	406,—	366,—
160/1 A	Kleines Werkzeugsortiment mit 59 Werkzeugen, amerikanische Maße, komplett mit Werkzeugwagen.	28	394,—	356,—
160/1W	Kleines Werkzeugsortiment mit 51 Werkzeugen, englische Maße, komplett mit Werkzeugwagen	27	368,—	334,—
160 L	Werkzeugwagen leer	21	198,—	
	Hocker	1	14,60	
	Leuchte	2	43,40	



Werkzeugwagen

160

„HAZET-Assistent“

DBP

u. Auslandspat. angem.

Großes Werkzeugsortiment CHROM-VANADIUM

Metrische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450		Gabelschlüssel	900 Z	30	20
	1	6 × 7		31	21
	2	8 × 9		32	22
	3	10 × 11		33	23
	4	12 × 13		34	24
	5	14 × 15		35	26
	6	16 × 17		36	27
	7	18 × 19		37	28
	8	20 × 22		38	30
	9	21 × 23		39	32
	10	24 × 26	911	40	Schwunggriff 16 1/2"
	11	25 × 28		41	T-Griff mit Gleitstück 12"
625	12	27 × 32		42	Knarrenschlüssel 12"
		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft		43	Verlängerung 5"
	13	6 × 7		44	Verlängerung 10"
	14	8 × 9		45	Universalgelenk
	15	10 × 11		46	Schraubenzieher-Einsatz 13 × 2 mm
	16	12 × 13	330		Gabelschlüssel, klein
	17	14 × 15		47	3,5 × 4
	18	16 × 17		48	4 × 3,5
	19	18 × 19		49	4,5 × 5
	20	20 × 22		50	5 × 4,5
900 Z		Zwölfkant-Einsätze 1/2" Antrieb		51	5,5 × 6
	21	10		52	6 × 5,5
	22	12		53	7 × 8
	23	13		54	8 × 7
	24	14		55	9 × 10
	25	15		56	10 × 9
	26	16		57	11 × 12
	27	17		58	12 × 11
	28	18			
	29	19			

Großes Werkzeugsortiment CHROM-VANADIUM
Metrische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
850		Sechskant-Einsätze 1/4" Antrieb	742	82	Kreuzmeißel 150×11 mm
	59	4	739	83	Durchschläger 120×4 mm
	60	4,5	737	84	Körner 120×12 mm
	61	5			
	62	5,5	752		Splintentreiber
	63	6		85	150×10×3 mm
	64	7		86	150×10×4 mm
	65	8		87	150×10×5 mm
	66	9	761	88	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm
	67	10			
	68	11	813	89	Elektrikerschraubenzieher 100×3,5 mm
863	69	Knarrenschlüssel 4 1/2"	811		Werkstattschraubenzieher
864	70	Gelenkgriff 6"		90	125×7 mm
865	71	Schiebegriff 5"		91	200×10 mm
866	72	Vierkantknebel 5"	834	92	Schraubenzieher für Vergaser 25×8 mm
867	73	Verlängerung 2"	1950-4	93	Plastic-Hammer
868	74	Verlängerung 6"		94	Hammer 500 g
869	75	Kardangelenk		95	Ölkännchen
760	76	Universalzange 4 1/2"		96	Kontaktfeile
833	77	Schraubenzieher isoliert 60×2,5 mm		97	Drahtbürste
760	78	Universalzange 9 1/2"		98	Fühlerlehre
1851	79	Kombizange 7"		99	Kännchen für Caramba
1802	80	Seitenschneider 7"		100	Fettbüchse
740	81	Flachmeißel 150×11 mm	160	100teilig	Verchromt 320,— Matt..... 273,— ohne Werkzeugwagen



Werkzeugwagen

160

„HAZET-Assistent“

DBP
u. Auslandspat. angem.

Großes Werkzeugsortiment CHROM-VANADIUM

Amerikanische Maße

Englische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450 A	1—2	Gabelschlüssel 1/4 X 5/16 5/16 X 13/32	450 W	1—2	Gabelschlüssel 1/8 X 3/16 3/32 X 1/8
	3—4	3/8 X 7/16 1/2 X 9/16		3—4	1/16 X 3/32 5/16 X 3/8
	5—6	9/16 X 5/8 19/32 X 11/16		5—6	1/4 X 5/16 3/16 X 1/4
	7—8	5/8 X 3/4 25/32 X 13/16		7—8	1/2 X 9/16 7/16 X 1/2
	9—10	7/8 X 15/16 15/16 X 1		9—10	3/8 X 7/16 9/16 X 5/8
	11—12	1 X 1 1/8 1 1/16 X 1 1/4		11—12	5/8 X 3/4 7/8 X 1
625 A		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	625 W		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft
	13—14	1/4 X 5/16 3/8 X 7/16		13—14	1/8 X 3/16 1/4 X 5/16
	15—16	1/2 X 9/16 19/32 X 11/16		15—16	3/8 X 7/16 7/16 X 1/2
	17—18	5/8 X 11/16 3/4 X 25/32		17	1/2 X 9/16
900 A Z		Zwölfkant-Einsätze 1/2" Antrieb	900 W Z		Zwölfkant-Einsätze 1/2" Antrieb
	19—22	3/8 7/16 1/2 9/16		18—22	3/16 1/4 5/16 3/8 7/16
	23—26	19/32 5/8 11/16 3/4		23—27	1/2 9/16 5/8 11/16 3/4
	27—30	25/32 13/16 7/8 15/16	330 BA		Gabelschlüssel, klein
	31—34	31/32 1 1 1/16 1 1/8		28—29	9 BA X 8 BA 8 BA X 9 BA
	35—36	1 3/16 1 1/4		30—31	7 BA X 6 BA 6 BA X 7 BA
330 A		Gabelschlüssel, klein		32—33	5 BA X 4 BA 4 BA X 5 BA
	37—38	13/64 X 15/64 15/64 X 13/64		34—35	3 BA X 2 BA 2 BA X 3 BA
	39—40	7/32 X 1/4 1/4 X 7/32		36—37	1 BA X 0 BA 0 BA X 1 BA
	41—42	9/32 X 5/16 5/16 X 9/32	850 W		Sechskant-Einsätze 1/4" Antrieb
	43—44	11/32 X 3/8 3/8 X 11/32		38—40	8 BA 7 BA 6 BA
	45	7/16 X 1/2		41—43	5 BA 4 BA 3 BA
850 A		Sechskant-Einsätze 1/4" Antrieb		44—46	2 BA 1 BA 0 BA
	46—49	3/16 7/32 1/4 9/32			
	50—53	5/16 11/32 3/8 7/16	47—85		39 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 160
761 A	54	Zündkerzenschlüssel 13/16 X 1"			
	55—92	38 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 160			
160 A	92 teilig	Verchromt 300,— Matt 257,— ohne Werkzeugwagen	160 W	85 teilig	Verchromt 292,— Matt 244,— ohne Werkzeugwagen

Kleines Werkzeugsortiment CHROM-VANADIUM
Metrische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450	1	Gabelschlüssel 6×7		39	22
	2	8×9		40	23
	3	10×11		41	24
	4	12×13		42	26
	5	14×15		43	27
	6	16×17		44	28
	7	18×19		45	30
	8	20×22		46	32
625		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	916	47	Knarrenschlüssel 12"
	9	8×9	917	48	Verlängerung 5"
	10	10×11	918	49	Verlängerung 10"
	11	12×13	920	50	Universalgelenk
	12	14×15	760		Universalzange
	13	16×17		51	4 1/2"
	14	18×19		52	9 1/2"
	15	20×22	1851	53	Kombizange 7"
330		Gabelschlüssel, klein	740	54	Flachmeißel 150×11 mm
	16	3,5×4	742	55	Kreuzmeißel 150×11 mm
	17	4×3,5	739	56	Durchschläger 120×4 mm
	18	4,5×5	737	57	Körner 120×12 mm
	19	5×4,5	813	58	Elektrikerschraubenzieher 100×3,5 mm
	20	5,5×6	811	59	Werkstattschraubenzieher 150×8 mm
	21	6×5,5	834	60	Schraubenzieher für Vergaser 25×8 mm
	22	7×8	1950-3	61	Plastic-Hammer
	23	8×7	761	62	Zündkerzenschlüssel 21×26 mm
	24	9×10	1802	63	Seitenschneider 7"
	25	10×9		64	Drahtbürste
	26	11×12			
	27	12×11			
900 Z		Zwölfkant-Einsätze 1/2" Antrieb	160/1	64teilig	Verchromt 208,— Matt..... 168,— ohne Werkzeugwagen
	28	10			
	29	12			
	30	13			
	31	14			
	32	15			
	33	16			
	34	17			
	35	18			
	36	19			
	37	20			
	38	21			



Werkzeugwagen

160

„HAZET-Assistent“

DBP

u. Auslandspat. angem.

Kleines Werkzeugsortiment CHROM-VANADIUM

Amerikanische Maße

Englische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450 A	1	Gabelschlüssel 1/4 x 5/16	450 W	1	Gabelschlüssel 1/16 x 3/32
	2	5/16 x 13/32		2	3/32 x 1/8
	3	3/8 x 7/16		3	1/8 x 3/16
	4	1/2 x 9/16		4	3/16 x 1/4
	5	19/32 x 11/16		5	1/4 x 5/16
	6	5/8 x 3/4		6	5/16 x 3/8
	7	25/32 x 7/8		7	3/8 x 7/16
	8	15/16 x 1		8	7/16 x 1/2
625 A		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	625 W		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft
	9	1/4 x 5/16		9	1/8 x 3/16
	10	3/8 x 7/16		10	1/4 x 5/16
	11	1/2 x 9/16		11	3/8 x 7/16
	12	19/32 x 11/16		12	7/16 x 1/2
	13	5/8 x 11/16		13	1/2 x 9/16
	14	3/4 x 25/32			
330 A	15—16	Gabelschlüssel, klein 13/64 x 15/64 15/64 x 13/64	330 BA	14—15	Gabelschlüssel, klein 9 BA x 8 BA 8 BA x 9 BA
	17—18	7/32 x 1/4 1/4 x 7/32		16—17	7 BA x 6 BA 6 BA x 7 BA
	19—20	9/32 x 5/16 5/16 x 9/32		18—19	5 BA x 4 BA 4 BA x 5 BA
	21—22	11/32 x 3/8 3/8 x 11/32		20—21	3 BA x 2 BA 2 BA x 3 BA
	23	7/16 x 1/2		22—23	1 BA x 0 BA 0 BA x 1 BA
900 AZ		Zwölfkant-Einsätze 1/2" Antrieb	900 WZ		Zwölfkant-Einsätze 1/2" Antrieb
	24—25	3/8 7/16		24	3/16
	26—27	1/2 9/16		25	1/4
	28—29	19/32 5/8		26	5/16
	30—31	11/16 3/4		27	3/8
	32—33	25/32 13/16		28	7/16
	34—35	7/8 15/16		29	1/2
	36—37	31/32 1		30	9/16
	38—39	11/16 1 1/8		31	5/8
	40—41	1 3/16 1 1/4		32	1 1/16
				33	3/4
761	42	Zündkerzenschlüssel 13/16 x 1"			
	43—59	17 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 160/1		34—51	18 Normalwerkzeuge wie Millimeter-Sortiment 160/1
160/1 A	59 teilig	Verchromt 196,—	160/1 W	51 teilig	Verchromt 170,—
		Matt 158,— ohne Werkzeugwagen			Matt 136,— ohne Werkzeugwagen

„HAZET-Assistent“ 500 A mit Spezial-VW-Werkzeugen auf den Seiten 202 und 203

Verstellbare Schraubenschlüssel



179

SPEZIALSTAHL



V 179


Tabelle Seite 40

Verstellbare Schraubenschlüssel

SPEZIALSTAHL

Bestell-Nr.	Länge		Maulweite		Gewicht g	Poliert
	mm	Zoll	mm	Zoll		
179-4	100	4	15	9/16	60	2,80
179-6	150	6	19	3/4	120	3,55
179-8	200	8	24	15/16	240	4,45
179-10	250	10	28	1 1/8	420	5,90
179-12	300	12	34	1 5/16	700	8,25
179-15	380	15	44	1 3/4	1530	15,25
179-18	460	18	54	2 1/8	2680	24,50

Werbe- und Verkaufsstände



Bestell-Nr.	Sortiment						Gewicht g	Poliert
	4"	6"	8"	10"	12"			
R 179	2	2	2	2	1	Stück	3400	41,65
V 179	2	3	3	2	2	Stück	6500	81,—
	zusätzlich je 1 Paar Backen, Rollen, Stifte und Federn in Ersatzteiltasche							

Verstellbare Schraubenschlüssel



180

CHROM-VANADIUM



V 180


Tabelle Seite 42

Verstellbare Schraubenschlüssel


CHROM-VANADIUM

Bestell-Nr.	Länge		Maulweite		Gewicht g	Verchromt mit blank polierten Köpfen
	mm	Zoll	mm	Zoll		
180-4	100	4	12	15/32	45	4,75
180-6	150	6	17	11/16	80	5,85
180-8	200	8	24	15/16	195	7,20
180-10	250	10	28	1 1/8	340	10,60
180-12	310	12	34	1 5/16	580	14,—

Werbe- und Verkaufsständer




Bestell-Nr.	Sortiment					Gewicht g	Verchromt
R 180	4"	6"	8"	10"	12"	2900	70,80
	2	2	2	2	1 Stück		
V 180	4"	6"	8"	10"	12"	5800	126,—
	2	3	3	2	2 Stück		
	zusätzlich je 1 Paar Backen, Rollen, Stifte und Federn in Ersatzteiltasche						



Hazet





Gabelschlüssel

Kurze Form **CHROM-VANADIUM**



300




Gesenkgeschmiedet
Ausführung: Matt

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Matt
300-0067	6×7	4,0	85	20	-,88
300-0089	8×9	4,5	95	25	-,99
300-1011	10×11	5,0	110	35	1,14
300-1213	12×13	5,5	128	75	1,28
300-1415	14×15	6,0	146	90	1,40
300-1617	16×17	6,5	162	113	1,55
300-1819	18×19	7,0	185	143	1,68
300-2022	20×22	7,5	200	195	1,86
300-2123	21×23	7,5	200	195	1,86
300-2426	24×26	8,0	225	290	2,38
300-2528	25×28	8,0	225	290	2,38
300-2732	27×32	9,5	250	425	3,—

Sätze (6 und 7teilig in Hazel-Klammern)
alle Sätze in hausfarbenen Schachteln



Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Matt
300/6 I	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17	380	7,24
300/6	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19	500	8,04
300/7	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	700	9,90
300/8	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	720	10,78
300/12	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	1950	20,40

Amerikanische Maße

Maulweiten in Zoll aufgestempelt

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Matt
300 A-0810	1/4 x 5/16	4,0	85	20	-,88
300 A-1013	5/16 x 13/32	4,5	95	25	-,99
300 A-1214	3/8 x 7/16	5,0	110	35	1,14
300 A-1416	7/16 x 1/2	5,5	128	75	1,28
300 A-1618	1/2 x 9/16	5,5	128	75	1,28
300 A-1820	9/16 x 5/8	6,0	146	90	1,40
300 A-1922	19/32 x 11/16	6,0	146	90	1,40
300 A-2024	5/8 x 3/4	7,0	185	143	1,68
300 A-2528	25/32 x 7/8	7,5	200	195	1,86
300 A-3032	15/16 x 1	8,0	225	290	2,38
300 A-3236	1 x 1 1/8	8,0	225	290	2,38
300 A-3440	1 1/16 x 1 1/4	9,5	250	425	3,—

Englische Maße

Bolzenstärken BSW aufgestempelt

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll		Kopf- stärke mm	Länge mm	Gewicht g	Matt
	BSW großer 6kant BS 192	BSF und BSW kleiner 6kant BS 1083				
300 W-0023	1/16 x 3/32	3/32 x 1/8	4,0	85	20	-,88
300 W-0034	3/32 x 1/8	1/8 x 3/16	4,5	95	25	-,99
300 W-0046	1/8 x 3/16	3/16 x 1/4	5,0	110	35	1,14
300 W-0068	3/16 x 1/4	1/4 x 5/16	5,5	128	75	1,28
300 W-0810	1/4 x 5/16	5/16 x 3/8	6,0	146	90	1,40
300 W-1012	5/16 x 3/8	3/8 x 7/16	6,5	162	113	1,55
300 W-1214	3/8 x 7/16	7/16 x 1/2	7,0	185	143	1,68
300 W-1416	7/16 x 1/2	1/2 x 9/16	7,5	200	195	1,86
300 W-1620	1/2 x 5/8	9/16 x 11/16	8,0	225	290	2,38
300 W-2024	5/8 x 3/4	1 1/16 x 7/8	9,5	250	425	3,—

Sätze (6 A, 6 W in Hazel-Klammern) alle Sätze in hausfarbenen Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Matt
300/6 A	5/16 x 13/32 3/8 x 7/16 1/2 x 9/16 19/32 x 11/16	575	8,35
300/6 A I	5/8 x 3/4 25/32 x 7/8"		
300/8 A	3/8 x 7/16 1/2 x 9/16 19/32 x 11/16 5/8 x 3/4	840	9,74
300/8 A I	25/32 x 7/8 15/16 x 1"		
300/12 A	1/4 x 5/16 5/16 x 13/32 3/8 x 7/16 1/2 x 9/16	900	11,61
300/12 A I	19/32 x 11/16 5/8 x 3/4 25/32 x 7/8 15/16 x 1"		
300/16 A	1/4 x 5/16 5/16 x 13/32 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2	1650	19,67
300/16 A I	1/2 x 9/16 9/16 x 5/8 19/32 x 11/16 5/8 x 3/4		
300/20 A	25/32 x 7/8 15/16 x 1 1 x 1 1/8 1 1/16 x 1 1/4"	1650	19,67
300/20 A I	1 1/16 x 1 1/4 1 1/8 x 1 1/2"		
300/6 W	1/8 x 3/16 3/16 x 1/4 1/4 x 5/16 5/16 x 3/8	675	8,90
300/6 W I	3/8 x 7/16 7/16 x 1/2"		
300/8 W	1/16 x 3/32 3/32 x 1/8 1/8 x 3/16 3/16 x 1/4	700	10,78
300/8 W I	1/4 x 5/16 5/16 x 3/8 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2"		
300/10 W	1/16 x 3/32 3/32 x 1/8 1/8 x 3/16 3/16 x 1/4	1375	16,16
300/10 W I	1/4 x 5/16 5/16 x 3/8 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2		
300/12 W	1/2 x 5/8 5/8 x 3/4"	1375	16,16
300/12 W I		

Ventil-Einstellschlüssel

Lange Form **CHROM-VANADIUM**



320

Gesenkgeschmiedet



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Maulstellung 0° und 22½°

Metrische Maße

Gleiche Maulweiten

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
320-08	8×8	4	215	60	3,20	2,55
320-09	9×9	4,5	215	85	3,30	2,70
320-10	10×10	4,5	215	85	3,30	2,70
320-11	11×11	4,5	215	85	3,30	2,70
320-12	12×12	4,5	215	85	3,30	2,70
320-13	13×13	5	215	105	3,50	2,80
320-14	14×14	5	215	105	3,50	2,80
320-15	15×15	5	215	105	3,50	2,80
320-16	16×16	5,5	217	135	3,95	3,15
320-17	17×17	5,5	217	135	3,95	3,15
320-18	18×18	5,5	217	135	3,95	3,15
320-19	19×19	5,5	220	175	4,30	3,45
320-20	20×20	5,5	220	175	4,30	3,45
320-21	21×21	5,5	220	175	4,30	3,45
320-22	22×22	5,5	220	175	4,30	3,45

Sätze in farbigen Hazel-Schachteln

Gleiche Maulweiten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
320/7	12×12 13×13 14×14 15×15 16×16 17×17 18×18	805	25,65	20,55
320/15	8×8 9×9 10×10 11×11 12×12 13×13 14×14 15×15 16×16 17×17 18×18 19×19 20×20 21×21 22×22	1820	55,95	45,—

Ventil-Einstellschlüssel

Lange Form **CHROM-VANADIUM**


Amerikanische Maße

Gleiche Maulweiten

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
320 A-10	5/16	215	60	3,20	2,55
320 A-12	3/8	215	85	3,30	2,70
320 A-14	7/16	215	85	3,30	2,70
320 A-16	1/2	215	105	3,50	2,80
320 A-18	9/16	215	105	3,50	2,80
320 A-19	19/32	215	105	3,50	2,80
320 A-20	5/8	217	135	3,95	3,15
320 A-22	11/16	217	135	3,95	3,15
320 A-24	3/4	220	175	4,30	3,45
320 A-25	25/32	220	175	4,30	3,45
320 A-28	7/8	220	175	4,30	3,45

Satz in farbiger Hazel-Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
320/7 A	7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8"	915	26,80	21,50



Ventil-Einstellschlüssel

Lange Form **CHROM-VANADIUM**



320

Metrische Maße

Ungleiche Maulweiten

Bestell-Nr.	Maulweite mm — Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
320-0089	8 × 9	215	60	3,20	2,55
320-1011	10 × 11	215	85	3,30	2,70
320-1213	12 × 13	215	85	3,30	2,70
320-1415	14 × 15	215	105	3,50	2,80
320-1617	16 × 17	217	135	3,95	3,15
320-1819	18 × 19	217	135	3,95	3,15
320-2022	20 × 22	220	175	4,30	3,45

Amerikanische Maße

Ungleiche Maulweiten

320 A-0810	1/4 × 5/16	215	60	3,20	2,55
320 A-1214	3/8 × 7/16	215	85	3,30	2,70
320 A-1416	7/16 × 1/2	215	85	3,30	2,70
320 A-1618	1/2 × 9/16	215	105	3,50	2,80
320 A-2022	5/8 × 11/16	217	135	3,95	3,15
320 A-2428	3/4 × 7/8	220	175	4,30	3,45

Englische Maße

Ungleiche Maulweiten

320 W-0068	3/16 × 1/4	215	85	3,30	2,70
320 W-0810	1/4 × 5/16	215	105	3,50	2,80
320 W-1012	5/16 × 3/8	217	135	3,95	3,15
320 W-1214	3/8 × 7/16	220	175	4,30	3,45

Satz in farbigen Hazel-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
320/7 U	8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 	780	25,50	20,50

**325**

Ventil-Einstellschlüssel

Kurze Form

CHROM-VANADIUM

Gesenkgeschmiedet

Brüniert Köpfe blank

Maulstellung 0° und 30°

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Brüniert
325	14×14	5	150	70	2,60

**326**

Ventil-Einstellschlüssel

Geißfuß-Schlüssel

CHROM-VANADIUM

Ausführung: Brüniert



Anwendung:

Besonders geeignet für Ventileinstellung an Motoren mit obenliegender Nockenwelle

Bestell-Nr.	Länge mm	Gewicht g	Brüniert
326	215	210	5,90


Spezialwerkzeug

für Ventile CHROM-VANADIUM



327

Ausführung: Verchromt
DBGM



Anwendung:

Besonders entwickelt für Ventileinstellung an
Motoren mit obenliegender Nockenwelle

Bestell- Nr.	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
327	440	620	22,—

Gesenkgeschmiedet



Ausführung:
Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt
Maulstellung 15° und 60°

Metrische Maße

mit gleichen Maulweiten

Bestell-Nr.	Maulweite mm Maulstellung		Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
	15°	60°					
330-04	4	4	2,6	80	10	1,95	1,50
330-45	4,5	4,5	2,6	80	10	1,95	1,50
330-05	5	5	2,6	80	10	1,95	1,50
330-55	5,5	5,5	2,6	80	10	1,95	1,50
330-06	6	6	2,6	80	10	1,95	1,50
330-07	7	7	3	90	20	2,10	1,65
330-08	8	8	3	90	20	2,10	1,65
330-09	9	9	3,4	100	30	2,10	1,65
330-10	10	10	3,4	100	30	2,10	1,65
330-11	11	11	4	112	35	2,20	1,80
330-12	12	12	4	112	35	2,20	1,80
330-13	13	13	4,5	120	40	2,40	1,95
330-14	14	14	4,5	120	40	2,40	1,95
330/13 G	Satz in Hazel-Schachtel 4—14 mm				300	27,35	21,60
330/13 GP	Satz in Plastic-Tasche 4—14 mm				340	29,85	24,10

Gabelschlüssel

Kleine Form **CHROM-VANADIUM**



330

Amerikanische Maße

mit gleichen Maulweiten

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll Maulstellung		Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
	15°	60°					
330 A-10	5/32	5/32	2,6	80	10	1,95	1,50
330 A-12	3/16	3/16	2,6	80	10	1,95	1,50
330 A-14	7/32	7/32	2,6	80	10	1,95	1,50
330 A-16	1/4	1/4	2,6	80	10	1,95	1,50
330 A-18	9/32	9/32	3	90	20	2,10	1,65
330 A-20	5/16	5/16	3	90	20	2,10	1,65
330 A-22	11/32	11/32	3,4	100	30	2,10	1,65
330 A-24	3/8	3/8	3,4	100	30	2,10	1,65
330 A-26	13/32	13/32	3,4	100	30	2,10	1,65
330 A-28	7/16	7/16	4	112	35	2,20	1,80
330 A-32	1/2	1/2	4	112	35	2,20	1,80
330 A-36	9/16	9/16	4,5	120	40	2,40	1,95
330/12 GA	Satz in Hazet-Schachtel 5/32—9/16 A ..				280	25,10	19,80
330/12 GAP	Satz in Plastic-Tasche 5/32—9/16 A ..				320	27,60	22,30

Englische Maße

mit gleichen Maulweiten

Bestell-Nr.	Bolzenstärke Maulstellung		Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
	15°	60°					
330 BA-77	7 BA	7 BA	2,6	80	10	1,95	1,50
330 BA-66	6 BA	6 BA	2,6	80	10	1,95	1,50
330 BA-55	5 BA	5 BA	2,6	80	10	1,95	1,50
330 BA-44	4 BA	4 BA	2,6	80	10	1,95	1,50
330 BA-33	3 BA	3 BA	3	90	20	2,10	1,65
330 BA-22	2 BA	2 BA	3	90	20	2,10	1,65
330 BA-11	1 BA	1 BA	3,4	100	30	2,10	1,65
330 BA-00	0 BA	0 BA	3,4	100	30	2,10	1,65
330/8 BA	Satz in Hazet-Schachtel 7 BA—0 BA ...				140	16,20	12,60
330/8 BAP	Satz in Plastic-Tasche 7 BA—0 BA ...				180	18,20	14,60

Gesenkgeschmiedet



Ausführung:

Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Maulstellung 15° und 60°

Metrische Maße

mit wechselseitigen Maulweiten

Bestell-Nr.	Maulweiten mm Maulstellung		Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
	15°	60°					
330-0354	3,5	4	2,6	80	10	1,95	1,50
330-0435	4	3,5	2,6	80	10	1,95	1,50
330-0455	4,5	5	2,6	80	10	1,95	1,50
330-0545	5	4,5	2,6	80	10	1,95	1,50
330-0556	5,5	6	2,6	80	10	1,95	1,50
330-0655	6	5,5	2,6	80	10	1,95	1,50
330-0078	7	8	3	90	20	2,10	1,65
330-0087	8	7	3	90	20	2,10	1,65
330-0910	9	10	3,4	100	30	2,10	1,65
330-0109	10	9	3,4	100	30	2,10	1,65
330-1112	11	12	4	112	35	2,20	1,80
330-1211	12	11	4	112	35	2,20	1,80
330-1314	13	14	4,5	120	40	2,40	1,95
330-1413	14	13	4,5	120	40	2,40	1,95

Sätze in farbigen Hazel-Schachteln oder Plastic-Taschen

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
330/14	Satz in Hazel-Schachtel 3,5-14 mm	320	29,30	23,10
330/14 P	Satz in Plastic-Tasche 3,5-14 mm	360	31,80	25,60
331/16 P	bestehend aus 14/330/3,5-14 mm, 1/760/4 1/2", 1/832-1, in Plastic-Tasche	450	37,20	31,00

Gabelschlüssel

Kleine Form

CHROM-VANADIUM



330

Amerikanische Maße

Mit wechselseitigen Maulweiten

Bestell-Nr.	Maulweiten in Zoll Maulstellung		Kopf- stärke mm	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
	15°	60°					
330 A-1315	13/64	15/64	2,6	80	10	1,95	1,50
330 A-1513	15/64	13/64	2,6	80	10	1,95	1,50
330 A-1416	7/32	1/4	2,6	80	10	1,95	1,50
330 A-1614	1/4	7/32	2,6	80	10	1,95	1,50
330 A-1820	9/32	5/16	3,0	90	20	2,10	1,65
330 A-2018	5/16	9/32	3,0	90	20	2,10	1,65
330 A-2224	11/32	3/8	3,4	100	30	2,10	1,65
330 A-2422	3/8	11/32	3,4	100	30	2,10	1,65
330 A-2832	7/16	1/2	4,0	112	35	2,20	1,80

Englische Maße

Mit wechselseitigen Maulweiten

Bestell-Nr.	Bolzenstärken Maulstellung		Kopf- stärke mm	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
	15°	60°					
330 BA-98	9 BA	8 BA	2,6	80	10	1,95	1,50
330 BA-89	8 BA	9 BA	2,6	80	10	1,95	1,50
330 BA-76	7 BA	6 BA	2,6	80	10	1,95	1,50
330 BA-67	6 BA	7 BA	2,6	80	10	1,95	1,50
330 BA-54	5 BA	4 BA	2,6	80	10	1,95	1,50
330 BA-45	4 BA	5 BA	2,6	80	10	1,95	1,50
330 BA-32	3 BA	2 BA	3,0	90	20	2,10	1,65
330 BA-23	2 BA	3 BA	3,0	90	20	2,10	1,65
330 BA-10	1 BA	0 BA	3,4	100	30	2,10	1,65
330 BA-01	0 BA	1 BA	3,4	100	30	2,10	1,65

Sätze in farbigen Hazel-Schachteln oder Plastic-Taschen

Mit wechselseitigen Maulweiten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
330/9 A	Satz in Hazel-Schachtel 13/64—1/2 A	220	18,40	14,40
330/9 A P	Satz in Plastic-Tasche 13/64—1/2 A	250	20,40	16,40
331/11 A P	Bestehend aus 9/330/13/64—1/2 A, 1/760/41/2, 1/832-1, in Plastic-Tasche	340	27,—	23,—
330/10 BA	Satz in Hazel-Schachtel 9 BA—0 BA	180	20,10	15,60
330/10 BA P	Satz in Plastic-Tasche 9 BA—0 BA	220	22,50	18,—

Steckschlüssel CHROM-VANADIUM



Aus dem Vollen geschmiedet – ausgebohrt
Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Der Steckschlüssel, den die Praxis anerkennt!
Kein Steckschlüssel aus Rohr!

Vorzüge:

*Die runde Kopfform
bringt eine wesentliche
Verstärkung der
Wandung; trotzdem
kein größerer Außen-
durchmesser als bei
Rohrsteckschlüsseln,
an denen die Köpfe
6kantig sind.*



Der Schlüssel kann außer mit dem Drehstift auch auf der ganzen Länge des 6kant-Schaftes mit Schraubenschlüsseln betätigt werden. Die Abbildung zeigt das deutlich an.

Langvorstehende Gewindebolzen sind bei der Arbeit kein Hindernis mehr, da der Schlüssel auf der ganzen Länge durchbohrt ist. Durch die 6kant-Konstruktion ist die Wandung an den Drehstiftlöchern gerade da besonders verstärkt, wo sie durch den Drehstift stark beansprucht wird.

Steckschlüssel

CHROM-VANADIUM



430

Aus dem Vollen geschmiedet – ausgebohrt

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
430-0067	6×7	120	45	3,45	2,75
430-0089	8×9	120	45	3,45	2,75
430-1011	10×11	130	65	3,75	2,95
430-1213	12×13	140	105	4,10	3,30
430-1114	11×14	140	105	4,10	3,30
430-1214	12×14	140	105	4,10	3,30
430-1315	13×15	150	130	4,80	3,85
430-1415	14×15	150	130	4,80	3,85
430-1417	14×17	160	175	5,60	4,50
430-1617	16×17	160	175	5,60	4,50
430-1719	17×19	170	210	6,70	5,40
430-1819	18×19	170	210	6,70	5,40
430-1922	19×22	180	280	7,70	6,15
430-2022	20×22	180	280	7,70	6,15
430-2123	21×23	180	305	8,—	6,50
430-2224	22×24	180	305	8,—	6,50
430-2426	24×26	190	400	9,10	7,25
430-2528	25×28	190	420	9,90	8,—
430-2729	27×29	200	470	11,30	8,45
430-2730	27×30	200	470	11,30	8,45
430-3032	30×32	200	550	13,15	10,55

Sätze in hausfarbenen Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
430/7	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	980	36,10	28,90
430/12	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×29 30×32	3000	87,55	69,65



430

Steckschlüssel CHROM-VANADIUM



Aus dem Vollen geschmiedet
ausgebohrt

Kompletter Satz
im hausfarbenen
Metallkasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
430/12 K	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×29 30×32 2 Drehstifte	6000	108,40	88,35



433

Drehstifte stufenförmig CHROM-VANADIUM



Bestell-Nr.		Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
433-0819	für 8-19	250	150	3,75	2,75
433-2032	für 20-32	280	280	3,95	2,80

Werbeständer und Verkaufstafel

für Steckschlüssel




430

In Hausfarben lackiert



R 430




V 430

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt
R 430/12	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×29 30×32 2 Drehstifte	4,4	101,40	81,40
V 430/12	je 2 Stück 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×29 30×32 je 2 Drehstifte	9,8	204,50	164,40

Anschaungstafel

Werdegang eines Gabelschlüssels



Spaltstück Schmiedestück Gefräst Gehärtet Feingepliebt Poliert
Schmiederohling Abgegratet Geschliffen Gepliebt Vernickelt Verchromt

*Alles unter einem Dach
hergestellt,
vom Rohling bis zum
fertigen Werkzeug!*



Gabelschlüssel



Lange schlanke Form **CHROM-VANADIUM**

450

Gesenkgeschmiedet



Ausführungen:

Verchromt Köpfe hochglanzpoliert,
oder fein brüniert mit blanken Köpfen,
oder matt

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Kopf- stärke mm	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Brüniert	Matt
450-0045	4×5	3,8	122	22	1,66	1,28	1,18
450-0056	5×6	3,8	122	22	1,66	1,28	1,18
450-0067	6×7	3,8	122	22	1,66	1,28	1,18
450-0068	6×8	3,8	122	22	1,66	1,28	1,18
450-0078	7×8	3,8	122	22	1,66	1,28	1,18
450-0079	7×9	3,9	140	32	1,78	1,36	1,26
450-0089	8×9	3,9	140	32	1,78	1,36	1,26
450-0810	8×10	3,9	140	32	1,78	1,36	1,26
450-0910	9×10	3,9	140	32	1,78	1,36	1,26
450-0911	9×11	4,4	156	48	2,02	1,56	1,44
450-1011	10×11	4,4	156	48	2,02	1,56	1,44
450-1012	10×12	4,4	156	48	2,02	1,56	1,44
450-1112	11×12	4,4	156	48	2,02	1,56	1,44
450-1014	10×14	4,9	172	72	2,20	1,70	1,58
450-1114	11×14	4,9	172	72	2,20	1,70	1,58
450-1213	12×13	4,9	172	72	2,20	1,70	1,58
450-1214	12×14	4,9	172	72	2,20	1,70	1,58
450-1315	13×15	5,3	190	95	2,40	1,84	1,70
450-1415	14×15	5,3	190	95	2,40	1,84	1,70
450-1516	15×16	5,3	190	95	2,40	1,84	1,70

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Kopf- stärke mm	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Brüniert	Matt
450-1417	14 × 17	5,8	205	130	2,68	2,06	1,90
450-1617	16 × 17	5,8	205	130	2,68	2,06	1,90
450-1618	16 × 18	5,8	205	130	2,68	2,06	1,90
450-1719	17 × 19	6,3	220	170	2,86	2,20	2,04
450-1819	18 × 19	6,3	220	170	2,86	2,20	2,04
450-1722	17 × 22	7,0	236	210	3,22	2,48	2,30
450-1922	19 × 22	7,0	236	210	3,22	2,48	2,30
450-1924	19 × 24	7,0	236	210	3,22	2,48	2,30
450-2022	20 × 22	7,0	236	210	3,22	2,48	2,30
450-2123	21 × 23	7,0	250	220	3,22	2,48	2,30
450-2224	22 × 24	7,0	250	220	3,22	2,48	2,30
450-2227	22 × 27	7,6	265	300	4,06	3,12	2,90
450-2426	24 × 26	7,6	265	300	4,06	3,12	2,90
450-2427	24 × 27	8,2	280	360	4,06	3,12	2,90
450-2430	24 × 30	8,2	280	360	4,06	3,12	2,90
450-2527	25 × 27	8,2	280	360	4,06	3,12	2,90
450-2528	25 × 28	8,2	280	360	4,06	3,12	2,90
450-2729	27 × 29	8,8	300	440	5,08	3,90	3,60
450-2730	27 × 30	8,8	300	440	5,08	3,90	3,60
450-2732	27 × 32	8,8	300	440	5,08	3,90	3,60
450-3032	30 × 32	8,8	300	440	5,08	3,90	3,60
450-3036	30 × 36	9,4	325	600	7,70	6,60	5,40
450-3236	32 × 36	9,4	325	600	7,70	6,60	5,40
450-3641	36 × 41	10,5	350	800	13,70	10,50	9,70
450-4146	41 × 46	11,0	400	1100	17,80	14,80	12,60
450-4650	46 × 50	12,0	450	1500	22,40	18,60	16,40

Satz, 12teilig, im „Remscheid-Halter“ (siehe auch Seite 64)

Bestell-Nr.	Inhalt				Gewicht g	Ver- chromt	Brüniert	Matt
450/12 Rd	6 × 7 14 × 15 21 × 23	8 × 9 16 × 17 24 × 26	10 × 11 18 × 19 25 × 28	12 × 13 20 × 22 27 × 32	2400	38,40	30,30	23,30

Gabelschlüssel



Lange schlanke Form

CHROM-VANADIUM

450

Sätze in farbigen Hazel-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt				Gewicht g	Ver- chromt	Brüniert	Matt
450/6	8×9	10×11	12×13	14×15	520	13,94	10,72	9,92
	16×17	18×19				
450/8	6×7	8×9	10×11	12×13	740	18,82	14,48	13,40
	14×15	16×17	18×19	20×22				
450/10	6×7	8×9	10×11	12×13	1520	27,96	21,50	19,90
	14×15	16×17	18×19	20×22				
	24×26	27×32				
450/10 N	6×7	8×9	10×11	12×13	1280	26,10	20,08	18,60
	14×15	16×17	18×19	20×22				
	21×23	24×26				
450/12	6×7	8×9	10×11	12×13	2200	35,24	27,10	25,10
	14×15	16×17	18×19	20×22				
	21×23	24×26	25×28	27×32				
450/12 I	6×7	8×9	10×11	12×13	2180	36,26	27,88	25,80
	14×15	16×17	18×19	20×22				
	21×23	24×26	27×29	30×32				
450/12 N	6×7	8×9	10×11	12×13	2200	35,24	27,10	25,10
	14×15	16×17	18×19	20×22				
	21×23	24×26	25×27	30×32				
450/13	6×7	8×9	10×11	12×13	2930	48,94	37,60	34,80
	14×15	16×17	18×19	20×22				
	21×23	24×26	25×28	27×32				
	36×41				

Sätze nach DIN in farbigen Hazel-Schachteln

450/6 DIN	8×10	9×11	12×14	14×17	650	14,76	11,36	10,52
	17×19	19×22				
450/7 DIN	8×10	9×11	14×17	17×19	1360	21,70	16,68	15,44
	19×22	24×27	27×32				
450/8 DIN	9×11	11×14	14×17	17×19	1950	29,82	23,62	21,16
	19×22	22×27	27×32	32×36				
450/9 DIN	9×11	11×14	14×17	17×19	2700	43,52	34,12	30,86
	19×22	22×27	27×32	32×36				
	36×41				

Sätze in hausfarbenen
Faltschachteln



Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Ver- chromt	Brüniert	Matt
450/8 Rd	6×7—20×22.....	900	20,82	16,28	15,20
450/10 Rd	6×7—27×32.....	1800	30,76	24,30	22,70
450/12 Rd	6×7—27×32 (siehe Seite 62)	2400	38,40	30,30	28,30

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
450/6 A I Rd	5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8	770	16,36	12,12
450/6 A II Rd	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×13/16 7/8×15/16	1075	18,64	13,76
450/6 A III Rd	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1	1075	18,64	13,76
450/7 A Rd	5/16×3/8 7/16×1/2 9/16×5/8 11/16×3/4 13/16×7/8 15/16×1 11/16×11/8	1420	23,38	17,48
450/8 A Rd	1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1	1145	22,28	16,40

Englische Maße

450/6 W Rd	1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2	900	16,34	12,82
450/8 W Rd	1/16×3/32 3/32×1/8 1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2	970	20,98	15,46


Werbeständer und Verkaufstafel

für Gabelschlüssel




450

In Hausfarben lackiert



R 450



V 450/630 A

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Ver- chromt	Brüniert	Matt
R 450/12	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	3,1	40,—	31,90	29,90
R 450/12A	1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 9/16×5/8 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×13/16 7/8×15/16 15/16×1 1×11/8 11/16×11/4"	3,1	40,90	—	30,50
V 450/12	Je 4 Stück 450/6×7 bis 27×32	11,6	154,90	—	114,40
V 450/12A	Je 4 Stück 450A 1/4×5/16 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 9/16×5/8 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×13/16 7/8×15/16 15/16×1 1×11/8 11/16×11/4"	12	158,30	—	116,80
V 450/630 A	Je 2 Stück 450A 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 25/32×7/8 15/16×1" Je 2 Stück 630A 3/8×7/16 1/2×9/16 5/8×11/16 3/4×25/32 13/16×7/8 15/16×1"	7,3	109,20	—	85,40

Amerikanische Maße

Maulweiten in Zoll aufgestempelt

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Kopf- stärke mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
450 A-0810	1/4 x 5/16	3,8	122	26	1,66	1,18
450 A-1012	5/16 x 3/8	3,9	140	35	1,78	1,26
450 A-1013	5/16 x 13/32	3,9	140	35	1,78	1,26
450 A-1214	3/8 x 7/16	4,4	156	52	2,02	1,44
450 A-1416	7/16 x 1/2	4,9	172	70	2,20	1,58
450 A-1618	1/2 x 9/16	4,9	172	70	2,20	1,58
450 A-1619	1/2 x 19/32	5,3	190	108	2,40	1,70
450 A-1820	9/16 x 5/8	5,3	190	108	2,40	1,70
450 A-1822	9/16 x 11/16	5,8	205	130	2,68	1,90
450 A-2022	5/8 x 11/16	5,8	205	130	2,68	1,90
450 A-1922	19/32 x 11/16	5,8	205	130	2,68	1,90
450 A-2024	5/8 x 3/4	6,3	220	170	2,86	2,04
450 A-2025	5/8 x 25/32	6,3	220	170	2,86	2,04
450 A-2224	11/16 x 3/4	6,3	220	170	2,86	2,04
450 A-2226	11/16 x 13/16	6,3	220	170	2,86	2,04
450 A-2425	3/4 x 25/32	6,3	220	170	2,86	2,04
450 A-2428	3/4 x 7/8	7,0	236	210	3,22	2,30
450 A-2526	25/32 x 13/16	7,0	236	210	3,22	2,30
450 A-2528	25/32 x 7/8	7,0	236	210	3,22	2,30
450 A-2628	13/16 x 7/8	7,0	236	210	3,22	2,30
450 A-2830	7/8 x 15/16	7,6	265	340	4,06	2,90
450 A-3032	15/16 x 1	7,6	265	340	4,06	2,90
450 A-3236	1 x 1 1/8	8,2	280	360	4,06	2,90
450 A-3436	1 1/16 x 1 1/8	8,2	280	360	4,06	2,90
450 A-3440	1 1/16 x 1 1/4	8,8	300	540	5,08	3,60
450 A-4046	1 1/4 x 1 7/16	9,4	325	600	7,70	5,40
450 A-4248	1 5/16 x 1 1/2	9,4	325	600	7,70	5,40
450 A-4652	1 7/16 x 1 5/8	10,5	350	800	13,70	9,70
450 A-5258	1 5/8 x 1 13/16	11,0	400	1100	17,80	12,60
450 A-5460	1 11/16 x 1 7/8	11,0	400	1100	17,80	12,60
450 A-5864	1 13/16 x 2	12,0	450	1500	22,40	16,40
450 A-5666	1 3/4 x 2 1/16	12,0	450	1500	22,40	16,40

Gabelschlüssel

Lange schlanke Form **CHROM-VANADIUM**



450



Amerikanische Maße

Sätze in farbigen Hazel-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt			Gewicht g	Ver- chromt	Matt
450/4 A	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	$\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$	425	9,76	8,96
450/5 A I	$\frac{5}{16} \times \frac{13}{32}$ $\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	460	11,54	8,22
450/5 A II	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$ $\frac{25}{32} \times \frac{7}{8}$	$\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$	635	12,98	9,28
450/6 A I	$\frac{5}{16} \times \frac{13}{32}$ $\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$ $\frac{25}{32} \times \frac{7}{8}$	670	14,76	10,52
450/6 A II	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$ $\frac{25}{32} \times \frac{13}{16}$	$\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$ $\frac{7}{8} \times \frac{15}{16}$	975	17,04	12,16
450/6 A III	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$ $\frac{25}{32} \times \frac{7}{8}$	$\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$ $\frac{15}{16} \times 1$	975	17,04	12,16
450/7 A	$\frac{5}{16} \times \frac{3}{8}$ $\frac{11}{16} \times \frac{3}{4}$ $\frac{11}{16} \times \frac{11}{8}$	$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$ $\frac{13}{16} \times \frac{7}{8}$	$\frac{9}{16} \times \frac{5}{8}$ $\frac{15}{16} \times 1$	1300	20,58	14,68
450/8 A	$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$ $\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$ $\frac{25}{32} \times \frac{7}{8}$	$\frac{5}{16} \times \frac{13}{32}$ $\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$ $\frac{15}{16} \times 1$	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	1035	20,48	14,60
450/12 A	$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$ $\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$ $\frac{15}{16} \times 1$	$\frac{5}{16} \times \frac{13}{32}$ $\frac{9}{16} \times \frac{5}{8}$ $\frac{25}{32} \times \frac{13}{16}$ $1 \times \frac{11}{8}$	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$ $\frac{7}{8} \times \frac{15}{16}$ $\frac{11}{16} \times \frac{11}{4}$	2380	36,06	25,70

Englische Maße

Bolzenstärken BSW aufgestempelt

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll		Kopf-stärke mm	Länge mm	Gewicht g	Ver-chromt	Matt
	BSW großer 6kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083					
450 W-0023	1/16 × 3/32	3/32 × 1/8	3,8	122	26	1,66	1,18
450 W-0034	3/32 × 1/8	1/8 × 3/16	3,9	140	35	1,78	1,26
450 W-0046	1/8 × 3/16	3/16 × 1/4	4,4	156	52	2,02	1,44
450 W-0068	3/16 × 1/4	1/4 × 5/16	4,9	172	70	2,20	1,58
450 W-0810	1/4 × 5/16	5/16 × 3/8	5,3	190	108	2,40	1,70
450 W-1012	5/16 × 3/8	3/8 × 7/16	5,8	205	130	2,68	1,90
450 W-1214	3/8 × 7/16	7/16 × 1/2	7,0	236	180	3,22	2,30
450 W-1416	7/16 × 1/2	1/2 × 9/16	7,0	265	220	3,22	2,30
450 W-1618	1/2 × 9/16	9/16 × 5/8	7,6	265	300	4,06	2,90
450 W-1820	9/16 × 5/8	5/8 × 11/16	8,8	300	540	5,08	3,60
450 W-2024	5/8 × 3/4	11/16 × 7/8	8,8	300	540	5,08	3,60
450 W-2224	11/16 × 3/4	3/4 × 7/8	8,8	300	540	5,08	3,60
450 W-2428	3/4 × 7/8	7/8 × 1	9,4	325	600	7,70	5,40
450 W-2832	7/8 × 1	1 × 11/8	10,5	350	800	13,70	9,70
450 W-3236	1 × 11/8	1 1/8 × 1 1/4	11,0	400	1100	17,80	12,60
450 W-3640	1 1/8 × 1 1/4	1 1/4 × 1 3/8	12,0	450	1500	22,40	16,40

Sätze in Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt			Gewicht g	Verchromt	Matt
450/4 W	1/8 × 3/16 1/2 × 9/16	1/4 × 5/16	3/8 × 7/16	610	11,70	8,34
450/6 W	1/8 × 3/16 5/16 × 3/8	3/16 × 1/4 3/8 × 7/16	1/4 × 5/16 7/16 × 1/2	720	15,74	11,22
450/8 W	1/16 × 3/32 3/16 × 1/4 3/8 × 7/16	3/32 × 1/8 1/4 × 5/16 7/16 × 1/2	1/8 × 3/16 5/16 × 3/8	760	19,18	13,66
450/9 W	1/16 × 3/32 3/16 × 1/4 3/8 × 7/16	3/32 × 1/8 1/4 × 5/16 7/16 × 1/2	1/8 × 3/16 5/16 × 3/8 1/2 × 9/16	1080	23,24	16,56





Fallhämmer · Werk I

Gabel-Ringschlüssel



Lange schlanke Form

CHROM-VANADIUM

600

Gesenkgeschmiedet



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Ringschlüsselkopf 15° abgebogen

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
600-06	6 × 6	135	30	2,20	1,70
600-07	7 × 7	142	35	2,20	1,70
600-08	8 × 8	150	40	2,30	1,75
600-09	9 × 9	158	45	2,50	1,80
600-10	10 × 10	165	60	2,70	1,90
600-11	11 × 11	172	65	3,—	2,05
600-12	12 × 12	180	80	3,20	2,20
600-13	13 × 13	190	85	3,40	2,40
600-14	14 × 14	200	100	3,60	2,60
600-15	15 × 15	215	110	4,—	2,80
600-16	16 × 16	230	140	4,20	3,—
600-17	17 × 17	240	160	4,60	3,20
600-18	18 × 18	255	200	4,80	3,50
600-19	19 × 19	265	220	5,20	3,80
600-20	20 × 20	280	250	5,60	4,10
600-22	22 × 22	300	280	6,40	4,90
600-23	23 × 23	325	340	6,90	5,20
600-24	24 × 24	325	340	6,90	5,20
600-25	25 × 25	355	475	7,80	6,—
600-26	26 × 26	355	475	7,80	6,—
600-27	27 × 27	385	625	9,60	7,20
600-28	28 × 28	385	625	9,60	7,20
600-30	30 × 30	415	875	11,40	8,20
600-32	32 × 32	415	875	11,40	8,20

**600**

Gabel-Ringschlüssel

Lange schlanke Form

CHROM-VANADIUM**Amerikanische Maße**

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
600 A-08	1/4 x 1/4	135	30	2,20	1,70
600 A-10	5/16 x 5/16	150	40	2,30	1,75
600 A-12	3/8 x 3/8	165	60	2,70	1,90
600 A-14	7/16 x 7/16	172	65	3,—	2,05
600 A-16	1/2 x 1/2	190	85	3,40	2,40
600 A-18	9/16 x 9/16	200	100	3,60	2,60
600 A-20	5/8 x 5/8	230	140	4,20	3,—
600 A-22	11/16 x 11/16	240	160	4,60	3,20
600 A-24	3/4 x 3/4	265	220	5,20	3,80
600 A-26	13/16 x 13/16	280	250	5,60	4,10
600 A-28	7/8 x 7/8	300	280	6,40	4,90
600 A-30	15/16 x 15/16	325	340	6,90	5,20
600 A-32	1 x 1	355	475	7,80	6,—
600 A-34	1 1/16 x 1 1/16	385	625	9,60	7,20
600 A-36	1 1/8 x 1 1/8	385	625	9,60	7,20
600 A-40	1 1/4 x 1 1/4	415	875	11,40	8,20
600 A-42	1 5/16 x 1 5/16	415	875	11,40	8,20

Englische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll		Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
	BSW großer 6kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083				
600 W-04	1/8	3/16	158	45	2,50	1,80
600 W-06	3/16	1/4	172	65	3,—	2,05
600 W-08	1/4	5/16	190	85	3,40	2,40
600 W-10	5/16	3/8	215	110	4,—	2,80
600 W-12	3/8	7/16	255	200	4,80	3,50
600 W-14	7/16	1/2	280	250	5,60	4,10
600 W-16	1/2	9/16	300	280	6,40	4,90
600 W-18	9/16	5/8	355	475	7,80	6,—
600 W-20	5/8	11/16	385	625	9,60	7,20
600 W-22	11/16	3/4	415	875	11,40	8,20
600 W-24	3/4	7/8	415	875	11,40	8,20

Gabel-Ringschlüssel

Lange schlanke Form

CHROM-VANADIUM



600

Sätze in farbigen HAZET-Schachteln oder Plastic-Taschen

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
600/6	9×9 11×11 14×14 17×17 19×19 22×22	900	25,30	18,35
600/6 P	Maße wie vor	950	31,20	24,25
600/8	9×9 11×11 14×14 17×17 19×19 22×22 27×27 32×32	2400	46,30	33,75
600/8 P	Maße wie vor	2470	52,60	40,05
600/10	8×8 9×9 11×11 14×14 17×17 19×19 22×22 24×24 27×27 32×32	2780	55,50	40,70
600/10 P	Maße wie vor	2880	62,10	47,30
600/12	6×6 7×7 9×9 11×11 13×13 14×14 17×17 19×19 22×22 24×24 27×27 32×32	2910	61,—	44,75
600/12 P	Maße wie vor	3010	67,90	51,65

Amerikanische Maße

600/6 A I	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8	560	19,20	13,70
600/6 A I P	Maße wie vor	600	25,10	19,60
600/6 A II	7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8	960	25,80	18,75
600/6 A II P	Maße wie vor	1000	31,70	24,65
600/8 A	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1	1480	36,30	26,65
600/8 A P	Maße wie vor	1600	42,60	32,95
600/10 A I	1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1	1550	40,80	30,10
600/10 A I P	Maße wie vor	1650	47,40	36,70
600/10 A II	1/4 3/8 1/2 9/16 11/16 3/4 7/8 1 11/8 11/4	2920	56,90	41,90
600/10 A II P	Maße wie vor	3020	63,50	48,50
600/12 A	1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 11/8 15/16	3050	61,80	45,50
600/12 A P	Maße wie vor	3150	68,70	52,40


Englische Maße

600/6 W	3/16 1/4 5/16 7/16 1/2 5/8	1500	32,—	23,45
600/6 W P	Maße wie vor	1530	37,90	29,35
600/7 W	1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 .	1120	29,70	21,55
600/7 W P	Maße wie vor	1170	36,20	28,05
600/10 W	1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4	3100	58,50	42,95
600/10 W P	Maße wie vor	3170	65,10	49,55

Verkaufstafeln

für Gabel-Ringschlüssel

In Hausfarben lackiert



Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Ver- chromt	Matt
V 600/20	<p>Je 2 Stück</p> <p>6x6 8x8 9x9 11x11 12x12 13x13 14x14 16x16 17x17 19x19 20x20 22x22 23x23 24x24 25x25 26x26 27x27 28x28 30x30 32x32</p>	14,5	253,20	191,40
V 600/16 A	<p>Je 2 Stück</p> <p>5/16x5/16 3/8x3/8 7/16x7/16 1/2x1/2 9/16x9/16 5/8x5/8 11/16x11/16 3/4x3/4 13/16x13/16 7/8x7/8 15/16x15/16 1x1 1 1/16x1 1/16 1 1/8x1 1/8 1 1/4x1 1/4 1 5/16x1 5/16</p>	12,8	213,40	161,40

Ringschlüssel

Gerade Ausführung **CHROM-VANADIUM**



610

Gesenkgeschmiedet



Ausführung: Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
610-0067	6 × 7*	100	10	2,—	1,40
610-0089	8 × 9*	125	15	2,20	1,56
610-0810	8 × 10	125	15	2,20	1,56
610-0911	9 × 11*	130	20	2,50	1,72
610-1011	10 × 11*	130	20	2,50	1,72
610-1114	11 × 14*	150	35	2,60	1,80
610-1213	12 × 13	150	35	2,60	1,80
610-1214	12 × 14*	150	35	2,60	1,80
610-1315	13 × 15	157	40	3,10	2,10
610-1415	14 × 15	157	40	3,10	2,10
610-1417	14 × 17*	172	50	3,50	2,40
610-1617	16 × 17	172	50	3,50	2,40
610-1618	16 × 18	172	50	3,50	2,40
610-1719	17 × 19*	185	80	3,90	2,80
610-1819	18 × 19	185	80	3,90	2,80
610-1922	19 × 22*	210	100	4,80	3,40
610-2022	20 × 22	210	100	4,80	3,40
610-2123	21 × 23	235	165	5,20	3,80
610-2224	22 × 24*	235	165	5,20	3,80
610-2426	24 × 26	260	200	5,80	4,—
610-2227	22 × 27*	275	220	5,80	4,—
610-2427	24 × 27*	275	220	5,80	4,—
610-2528	25 × 28	290	250	6,80	4,80
610-2730	27 × 30*	320	355	7,80	5,60
610-2732	27 × 32*	320	355	7,80	5,60
610-3032	30 × 32*	320	355	7,80	5,60
610-3036	30 × 36	357	475	9,—	6,40

* nach DIN 837



Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
610 A-0810	1/4 x 5/16	125	15	2,20	1,56
610 A-1214	3/8 x 7/16	130	20	2,50	1,72
610 A-1618	1/2 x 9/16	150	35	2,60	1,80
610 A-1922	19/32 x 11/16	172	50	3,50	2,40
610 A-2022	5/8 x 11/16	172	50	3,50	2,40
610 A-2425	3/4 x 25/32	185	80	3,90	2,80
610 A-2628	13/16 x 7/8	210	100	4,80	3,40
610 A-3032	15/16 x 1	260	200	5,80	4,—
610 A-3236	1 x 11/8	290	250	6,80	4,80
610 A-3440	1 1/16 x 1 1/4	320	355	7,80	5,60

Englische Maße


Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll		Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
	BSW großer 6kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083				
610 W-0046	1/8 x 3/16	3/16 x 1/4	125	15	2,20	1,56
610 W-0068	3/16 x 1/4	1/4 x 5/16	150	35	2,60	1,80
610 W-0810	1/4 x 5/16	5/16 x 3/8	157	40	3,10	2,10
610 W-1012	5/16 x 3/8	3/8 x 7/16	172	50	3,50	2,40
610 W-1214	3/8 x 7/16	7/16 x 1/2	210	100	4,80	3,40
610 W-1416	7/16 x 1/2	1/2 x 9/16	235	165	5,20	3,80
610 W-1618	1/2 x 9/16	9/16 x 5/8	260	200	5,80	4,—
610 W-1820	9/16 x 5/8	5/8 x 11/16	290	250	6,80	4,80
610 W-2024	5/8 x 3/4	11/16 x 7/8	320	355	7,80	5,60

Ringschlüssel

Gerade Ausführung **CHROM-VANADIUM**

610

Sätze in farbigen Hazel-Schachteln



Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
610/6	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19	240	17,80	12,38
610/8	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	350	24,60	17,18
610/10	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 24×26 27×32	905	38,20	26,78
610/12	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	1320	50,20	35,38


Amerikanische Maße

610/6 A	1/4×5/16 3/8×7/16 1/2×9/16 5/8×11/16 13/16×7/8 15/16×1	420	21,40	14,88
610/8 A	1/4×5/16 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×11/16 3/4×25/32 13/16×7/8 15/16×1	550	28,80	20,08
610/10 A	1/4×5/16 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×11/16 3/4×25/32 13/16×7/8 15/16×1 1×1 1/8 1 1/16×1 1/4	1155	43,40	30,48


Englische Maße

610/4 W	1/8×3/16 1/4×5/16 3/8×7/16 1/2×9/16	355	15,90	11,06
610/6 W	1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 5/16×3/8 3/8×7/16 7/16×1/2	405	21,40	15,06
610/8 W	1/8×3/16 3/16×1/4 1/4×5/16 3/8×7/16 7/16×1/2 1/2×9/16 9/16×5/8 5/8×3/4	1160	38,30	27,06

In Hausfarben lackiert



R 610



V 610

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt
R 610/12	<div> <div>6 × 7</div> <div>8 × 9</div> <div>10 × 11</div> </div> <div> <div>12 × 13</div> <div>14 × 15</div> <div>16 × 17</div> </div> <div> <div>18 × 19</div> <div>20 × 22</div> <div>21 × 23</div> </div> <div> <div>24 × 26</div> <div>25 × 28</div> <div>27 × 32</div> </div>	3,1	55,40	40,60
V 610/12	<div>je 2 Stück</div> <div> <div>6 × 7</div> <div>8 × 9</div> <div>10 × 11</div> </div> <div> <div>12 × 13</div> <div>14 × 15</div> <div>16 × 17</div> </div> <div> <div>18 × 19</div> <div>20 × 22</div> <div>21 × 23</div> </div> <div> <div>24 × 26</div> <div>25 × 28</div> <div>27 × 32</div> </div>	4,9	114,40	84,80

Starter- und Blockschlüssel

CHROM-VANADIUM



615

Gesenkgeschmiedet



Ausführung:
Verchromt oder matt

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite mm — Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
615-1113	11 × 13	150	80	3,80	2,90
615-1417	14 × 17	185	150	4,20	3,40
615-1922	19 × 22	235	300	5,90	4,80

Amerikanische Maße

615 A-1416	7/16 × 1/2	150	80	3,80	2,90
615 A-1820	9/16 × 5/8	185	150	4,20	3,40
615 A-2024	5/8 × 3/4	235	300	5,90	4,80
615 A-2428	3/4 × 7/8	235	300	5,90	4,80

Englische Maße

615 W-0068	3/16 × 1/4	150	80	3,80	2,90
615 W-0810	1/4 × 5/16	185	150	4,20	3,40
615 W-1214	3/8 × 7/16	235	300	5,90	4,80

Sätze in farbigen Hazel-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt			Gewicht g	Verchromt	Matt
615/3	11 × 13	14 × 17	19 × 22	550	13,90	11,10
615/3 A	7/16 × 1/2	9/16 × 5/8	5/8 × 3/4	550	13,90	11,10
615/3 W	3/16 × 1/4	1/4 × 5/16	3/8 × 7/16	550	13,90	11,10

Gesenkgeschmiedet



Ausführung:

Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
625-0067	6 × 7	125	30	3,40	2,62
625-0089	8 × 9	150	40	3,60	2,76
625-0911	9 × 11	175	50	3,80	2,92
625-1011	10 × 11	175	50	3,80	2,92
625-1213	12 × 13	200	80	4,—	3,08
625-1114	11 × 14	200	80	4,—	3,08
625-1415	14 × 15	215	100	4,20	3,24
625-1417	14 × 17	245	140	4,40	3,39
625-1617	16 × 17	245	140	4,40	3,39
625-1719	17 × 19	285	210	5,—	3,85
625-1819	18 × 19	285	210	5,—	3,85
625-1922	19 × 22	325	300	5,80	4,47
625-2022	20 × 22	325	300	5,80	4,47
625-2123	21 × 23	345	360	6,—	4,63
625-2224	22 × 24	345	360	6,—	4,63
625-2227	22 × 27	380	460	7,60	5,86
625-2426	24 × 26	380	460	7,60	5,86
625-2427	24 × 27	380	460	7,60	5,86
625-2528	25 × 28	410	490	9,40	7,24
625-2730	27 × 30	440	520	11,80	9,08
625-2732	27 × 32	440	520	11,80	9,08
625-3032	30 × 32	440	520	11,80	9,08


Ringschlüssel

Niedrig gekröpft

CHROM-VANADIUM



625



Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
625 A-0810	1/4 x 5/16	150	40	3,60	2,76
625 A-1214	3/8 x 7/16	175	50	3,80	2,92
625 A-1618	1/2 x 9/16	200	80	4,—	3,08
625 A-1922	19/32 x 11/16	245	140	4,40	3,39
625 A-2022	5/8 x 11/16	245	140	4,40	3,39
625 A-2425	3/4 x 25/32	285	210	5,—	3,85
625 A-2628	13/16 x 7/8	325	300	5,80	4,47
625 A-3032	15/16 x 1	380	460	7,60	5,86
625 A-3236	1 x 11/8	410	490	9,40	7,24
625 A-3440	1 1/16 x 1 1/4	440	520	11,80	9,08

Satz in Hazel-Klammer und farbiger Hazel-Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
625/6 A	3/8 x 7/16—15/16 x 1"	1300	30,60	23,57

Metrische Maße

Sätze in farbigen Hazel-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt				Gewicht g	Verchromt	Matt
625/6	8×9 16×17	10×11 18×19.....	12×13	14×15	620	25,—	19,24
625/7	8×9 16×17	10×11 18×19	12×13 20×22.....	14×15	920	30,80	23,71
625/8	6×7 14×15	8×9 16×17	10×11 18×19	12×13 20×22	950	34,20	26,33
625/10	6×7 14×15 21×23	8×9 16×17 24×26.....	10×11 18×19	12×13 20×22	1770	47,80	36,82
625/12	6×7 14×15 21×23	8×9 16×17 24×26	10×11 18×19 25×28	12×13 20×22 27×32	2780	69,—	53,14

Englische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll		Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
	BSW großer 6kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083				
625 W-0046	1/8×3/16	3/16×1/4	175	50	3,80	2,92
625 W-0068	3/16×1/4	1/4×5/16	200	80	4,—	3,08
625 W-0810	1/4×5/16	5/16×3/8	215	100	4,20	3,24
625 W-1012	5/16×3/8	3/8×7/16	245	140	4,40	3,39
625 W-1214	3/8×7/16	7/16×1/2	325	300	5,80	4,47
625 W-1416	7/16×1/2	1/2×9/16	345	360	6,—	4,63
625 W-1618	1/2×9/16	9/16×5/8	380	460	7,60	5,86
625 W-1820	9/16×5/8	5/8×11/16	410	490	9,40	7,24
625 W-2024	5/8×3/4	11/16×7/8	440	520	11,80	9,08

Satz in Hazel-Klammer und farbiger Hazel-Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
625/6 W	1/8×3/16—7/16×1/2"	1030	28,20	21,73


Werbeständer und Verkaufstafel

für Ringschlüssel, niedrig gekröpft




625

In Hausfarben lackiert



R 625



V 625

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Verchromt	Matt
R 625/12	<div>6×7 8×9 10×11</div> <div>12×13 14×15 16×17</div> <div>18×19 20×22 21×23</div> <div>24×26 25×28 27×32</div>	4000	74,20	58,20
V 625/12	<div>je 2 Stück</div> <div>6×7 8×9 10×11</div> <div>12×13 14×15 16×17</div> <div>18×19 20×22 21×23</div> <div>24×26 25×28 27×32</div>	9000	152,—	120,30

Gesenkgeschmiedet


Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Metrische Maße

Bestell- Nr.	Maulweite mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
630-0067	6×7	188	50	3,40	2,62
630-0089	8×9	192	60	3,60	2,76
630-0810	8×10	200	80	3,80	2,92
630-0911	9×11	200	80	3,80	2,92
630-1011	10×11	200	80	3,80	2,92
630-1014	10×14	225	120	4,—	3,08
630-1114	11×14	225	120	4,—	3,08
630-1213	12×13	225	120	4,—	3,08
630-1214	12×14	225	120	4,—	3,08
630-1315	13×15	240	140	4,20	3,24
630-1415	14×15	240	140	4,20	3,24
630-1417	14×17	260	175	4,40	3,39
630-1617	16×17	260	175	4,40	3,39
630-1719	17×19	280	240	5,—	3,85
630-1722	17×22	280	240	5,—	3,85
630-1819	18×19	280	240	5,—	3,85
630-1922	19×22	310	350	5,80	4,47
630-1924	19×24	310	350	5,80	4,47
630-2022	20×22	310	350	5,80	4,47
630-2123	21×23	325	365	6,—	4,63
630-2224	22×24	325	365	6,—	4,63

Ringschlüssel



Doppelseitig gekröpft **CHROM-VANADIUM**

630

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
630-2227	22 × 27	340	500	7,60	5,86
630-2426	24 × 26	340	500	7,60	5,86
630-2427	24 × 27	340	500	7,60	5,86
630-2430	24 × 30	340	500	7,60	5,86
630-2527	25 × 27	350	515	9,40	7,24
630-2528	25 × 28	350	515	9,40	7,24
630-2729	27 × 29	375	640	11,80	9,08
630-2730	27 × 30	375	640	11,80	9,08
630-2732	27 × 32	375	640	11,80	9,08
630-3032	30 × 32	375	640	11,80	9,08
630-3036	30 × 36	450	1180	13,80	10,64
630-3236	32 × 36	450	1180	13,80	10,64
630-3641	36 × 41	450	1180	14,80	11,40

Sätze in hausfarbenen Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
630/6	8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 	800	25,—	19,24
630/7	8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 	1150	30,80	23,71
630/8	6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22	1270	34,20	26,33
630/10	6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 	2140	47,80	36,82
630/12	6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 25 × 28 27 × 32	3400	69,—	53,14
630/12 I	6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 27 × 29 30 × 32	3400	71,40	54,98
630/12 N	6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 25 × 27 30 × 32	3400	69,—	53,14
630/13	6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 26 25 × 28 27 × 32 36 × 41 	4500	83,80	64,54



630

Ringschlüssel

Doppelseitig gekröpft

CHROM-VANADIUM

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
630 A-0810	1/4 x 5/16	192	60	3,60	2,76
630 A-1214	3/8 x 7/16	200	80	3,80	2,92
630 A-1618	1/2 x 9/16	225	120	4,—	3,08
630 A-1922	19/32 x 11/16	260	175	4,40	3,39
630 A-2022	5/8 x 11/16	260	175	4,40	3,39
630 A-2024	5/8 x 3/4	260	175	4,40	3,39
630 A-2425	3/4 x 25/32	280	240	5,—	3,85
630 A-2628	13/16 x 7/8	310	350	5,80	4,47
630 A-3032	15/16 x 1	340	500	7,60	5,86
630 A-3236	1 x 11/8	350	515	9,40	7,24
630 A-3440	11/16 x 11/4	375	640	11,80	9,08
630 A-4046	1 1/4 x 17/16	400	800	13,80	10,64
630 A-4248	1 5/16 x 1 1/2	450	1180	14,80	11,40
630 A-4652	1 7/16 x 1 5/8	450	1180	14,80	11,40

Englische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll		Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
	BSW großer 6kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083				
630 W-0046	1/8 x 3/16	3/16 x 1/4	200	80	3,80	2,92
630 W-0068	3/16 x 1/4	1/4 x 5/16	225	120	4,—	3,08
630 W-0810	1/4 x 5/16	5/16 x 3/8	240	140	4,20	3,24
630 W-1012	5/16 x 3/8	3/8 x 7/16	260	175	4,40	3,39
630 W-1214	3/8 x 7/16	7/16 x 1/2	310	350	5,80	4,47
630 W-1416	7/16 x 1/2	1/2 x 9/16	325	365	6,—	4,63
630 W-1618	1/2 x 9/16	9/16 x 5/8	340	500	7,60	5,86
630 W-1820	9/16 x 5/8	5/8 x 11/16	350	515	9,40	7,24
630 W-2024	5/8 x 3/4	1 1/16 x 7/8	375	640	11,80	9,08
630 W-2428	3/4 x 7/8	7/8 x 1	400	800	13,80	10,64
630 W-2832	7/8 x 1	1 x 1 1/8	450	1180	14,80	11,40

Sätze in farbigen Faltschachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
630/6 A	3/8 x 7/16 1/2 x 9/16 5/8 x 11/16 3/4 x 25/32 13/16 x 7/8 1 5/16 x 1	1485	30,60	23,57
630/5 W	1/8 x 3/16 1/4 x 5/16 5/16 x 3/8 7/16 x 1/2 9/16 x 5/8 	1275	27,80	21,42

Werbeständer und Verkaufstafel

für Ringschlüssel, gekröpfte Ausführung




630

In Hausfarben lackiert



R 630



V 630



Werbeständer und Verkaufstafeln

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Verchromt	Matt
V 630/12	Je 2 Stück 630/6×7 bis 27×32	9000	152,—	120,30
V 450/630 A	Je 2 Stück 450 A $\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$ $\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$ $\frac{25}{32} \times \frac{7}{8}$ $\frac{15}{16} \times 1"$ Je 2 Stück 630 A $\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ $\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$ $\frac{5}{8} \times \frac{11}{16}$ $\frac{3}{4} \times \frac{25}{32}$ $\frac{13}{16} \times \frac{7}{8}$ $\frac{15}{16} \times 1"$	7300	109,30	85,50
R 630/12	6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×26 25×28 27×32	4000	74,20	58,20

Sätze nach DIN in farbigen Hazel-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
630/5 DIN	9×11 14×17 17×19 19×22 22×24	1200	25,—	19,25
630/6 DIN	9×11 14×17 17×19 19×22 22×27 27×32	1850	38,40	29,56
630/7 DIN	9×11 14×17 17×19 19×22 24×27 30×32 36×41	3050	53,20	40,96
630/8 DIN	9×11 14×17 17×19 19×22 22×24 27×30 32×36 36×41	3750	65,40	50,37

Ringschlüssel, kurze Form

Doppelseitig gekröpft **CHROM-VANADIUM**



635

Gesenkgeschmiedet



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
635-0910	9 × 10	120	40	2,70	2,—
635-1214	12 × 14	145	60	3,20	2,30
635-1719	17 × 19	170	80	3,90	2,80

Satz in Hazel-Klammer und farbiger Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt			Gewicht g	Verchromt	Matt
635/3	9 × 10	12 × 14	17 × 19	200	9,80	7,10

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
635 A-1214	3/8 × 7/16	120	40	2,70	2,—
635 A-1618	1/2 × 9/16	145	60	3,20	2,30
635 A-2022	5/8 × 11/16	170	80	3,90	2,80
635 A-2024	5/8 × 3/4	170	80	3,90	2,80






Satz in Hazel-Klammer und farbiger Schachtel

Bestell-Nr.	Inhalt			Gewicht g	Verchromt	Matt
635/3 A	3/8 × 7/16	1/2 × 9/16	5/8 × 11/16"	200	9,80	7,10

Schwere Ringschlüssel

Gekröpft

CHROM-VANADIUM



Schwere Ringschlüssel


Gekröpft

CHROM-VANADIUM



640

Mit langem Aufsteckrohr
Ausführung: Matt



Vorzüge:

Für allerschwerste Arbeiten
(Großfahrzeuge, Schiffbau,
Eisenbahnen, Stahl- und
Brückenbau, Großmaschinen,
Bergwerke, Industrie)

Durch die sichere und kraft-
volle Hebelwirkung werden
auch die festesten großen
Schrauben u. Muttern gelöst.

Kein Abrutschen, so daß man
den Schlüssel mit ganzer Kraft
und vollem Vertrauen für die
eigene Sicherheit betätigen
kann.



**640**

Schwere Ringschlüssel

Gekröpft

CHROM-VANADIUM**Metrische Maße**

Bestell-Nr.	Größe mm	Länge des Schlüssels mm	Gesamtlänge einschl. Rohr mm	Drehmom. geprüft mkg	Gewicht kg	Matt
640-32	32	234	719	90	0,7	14,90
640-36	36	240	725	110	0,8	15,80
640-41	41	250	735	150	0,9	16,60
640-46	46	260	895	220	1,1	17,80
640-50	50	267	902	335	1,3	19,20
640-55	55	276	911	345	1,4	22,60
640-60	60	325	1035	370	2,1	25,90
640-65	65	339	1049	450	2,5	28,—
640-70	70	342	1052	600	2,7	30,80
640-75	75	356	1066	825	3	34,—
640-80	80	360	1070	1050	3,3	37,20
640-3241	Aufsteckrohr f. Schl. 32-41 mm .. Länge 610 mm				1,2	9,60
640-4655	Aufsteckrohr f. Schl. 46-55 mm .. Länge 760 mm				2,3	10,80
640-6080	Aufsteckrohr f. Schl. 60-80 mm .. Länge 860 mm				2,9	13,60
640-6080 L	Aufsteckrohr f. Schl. 60-80 mm .. Länge 1500 mm				5,1	24,60
640/8	Satz 8teilig, 32-55 mm, Rohre 610 und 760 mm				9,7	127,30
640/10	Satz 10teilig, 46-80 mm, Rohre 760 und 860 mm				22,6	239,90
640/13	Satz 13teilig, 36-80 mm, Rohre 610, 760 u. 860 mm				25,5	281,90
640/14	Satz 14teilig, 32-80 mm, Rohre 610, 760 u. 860 mm				31,3	296,80
R 640/14	wie vor, mit Aufhängetafel				40,7	326,80
	Aufhängetafel lose				9,4	30,—

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Größe Zoll	Länge des Schlüssels mm	Gesamtlänge einschl. Rohr mm	Drehmom. geprüft mkg	Gewicht kg	Matt
640 A-40	1 1/4	234	719	90	0,7	14,90
640 A-46	1 7/16	240	725	110	0,8	15,80
640 A-52	1 5/8	250	735	150	0,9	16,60
640 A-58	1 13/16	260	895	220	1,1	17,80
640 A-64	2	267	902	335	1,3	19,20
640 A-70	2 3/16	276	911	345	1,4	22,60
640 A-76	2 3/8	325	1035	370	2,1	25,90
640 A-82	2 9/16	339	1049	450	2,5	28,—
640 A-88	2 3/4	342	1052	600	2,7	30,80
640 A-94	2 15/16	356	1066	825	3	34,—
640 A-100	3 1/8	360	1070	1050	3,3	37,20
640 A/14	Satz 14teilig, 1 1/4-3 1/8", Rohre wie 640/14				31,3	296,80
R 640 A/14	wie vor, mit Aufhängetafel				40,7	326,80

Gelenkschlüssel

CHROM-VANADIUM



645

Eingebaute Arretierung für jede gewünschte Winkelstellung
Köpfe mit Zwölfkant



Ausführung: Verchromt Köpfe hochglanzpoliert

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
645-0089	8 × 9	150	70	5,60
645-1011	10 × 11	175	90	5,80
645-1213	12 × 13	200	140	6,90
645-1415	14 × 15	225	200	7,20
645-1617	16 × 17	250	265	7,90
645-1819	18 × 19	275	330	8,20
645-2022	20 × 22	300	500	9,50
645-2123	21 × 23	325	600	9,80
645-2427	24 × 27	360	875	14,—
645-3032	30 × 32	430	1400	16,30

Sätze in farbigen Hazel-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt
645/7	8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 	1595	51,10
645/10	8 × 9 10 × 11 12 × 13 14 × 15 16 × 17 18 × 19 20 × 22 21 × 23 24 × 27 30 × 32 	4470	91,20

Gelenkschlüssel CHROM-VANADIUM

Köpfe mit Zwölfkant

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
645 A-1214	$3/8 \times 7/16$	175	90	5,60
645 A-1618	$1/2 \times 9/16$	200	140	6,90
645 A-1922	$19/32 \times 11/16$	250	265	7,90
645 A-2024	$5/8 \times 3/4$	275	330	8,20
645 A-2628	$13/16 \times 7/8$	300	500	9,50
645 A-3032	$15/16 \times 1$	360	875	14,—
645 A-3440	$1 1/16 \times 1 1/4$	430	1400	16,30

Englische Maße

Bestell-Nr.	Bolzenstärke in Zoll		Länge mm	Gewicht g	Verchromt
	BSW großer 6kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083			
645 W-0046	$1/8 \times 3/16$	$3/16 \times 1/4$	175	90	5,60
645 W-0810	$1/4 \times 5/16$	$5/16 \times 3/8$	225	200	6,90
645 W-1214	$3/8 \times 7/16$	$7/16 \times 1/2$	275	330	9,50
645 W-1618	$1/2 \times 9/16$	$9/16 \times 5/8$	360	875	14,—

Sätze in farbigen Hazel-Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt
645/7 A	$3/8 \times 7/16$ $1/2 \times 9/16$ $19/32 \times 11/16$ $5/8 \times 3/4$ $13/16 \times 7/8$ $15/16 \times 1$ $1 1/16 \times 1 1/4$	3600	68,40
645/4 W	$1/8 \times 3/16$ $1/4 \times 5/16$ $3/8 \times 7/16$ $1/2 \times 9/16$	1495	36,—


Verkaufstafeln

für Gelenkschlüssel



645


In Hausfarben lackiert



Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt
V 645/10	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 30×32 mm	6,5	105,20
V 645/11 A/W	3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 5/8×3/4 13/16×7/8 15/16×1 1 1/16×1 1/4" A 1/8×3/16 1/4×5/16 3/8×7/16 1/2×9/16" W	7,1	118,40

**650**

Reifenheber

T-Profil **CHROM-VANADIUM**

Bestell-Nr.	Länge mm – Zoll	Verwendung	Gewicht g	Verchromt	Matt
650-6	150- 6	für Motorrad	58	2,—	1,65
650-8	200- 8	für Motorrad	115	2,20	1,85
650-12	300-12	für Automobil	195	2,70	2,10
650-16	400-16	für Automobil	350	3,10	2,40
650-20	500-20	für Automobil	650	3,90	3,10


**652**

Reifenheber


gebogene Form

CHROM-VANADIUM

Bestell-Nr.	Länge mm – Zoll	Verwendung	Gewicht g	Preis
652-24	600-24	für Lastwagen	2100	5,40



Gesenkbau
und Gesenklager
Werk I




Kreuzschlüssel

Popular VERGÜTUNGSSSTAHL




705

Silbergrau lackiert



Popular für PKW



Popular-Truck für LKW


In der Werkstatt oder Garage mit Kreuzschlüsseln angezogene Muttern können auf der Landstraße nur mit Kreuzschlüsseln wieder gelöst werden.

Bestell-Nr.	Größe	Länge mm	Gewicht g	Silbergrau lackiert
705 Popular	17 × 19 × 20, 64 × 22 mm	380	1200	5,90
705-17 Popular	17 × 17 × 17 × 17 mm	380	1200	5,90
705-19 Popular	19 × 19 × 19 × 19 mm	380	1200	5,90
705 A Popular	5/8 × 3/4 × 13/16 × 7/8"	380	1200	5,90
705 W Popular	5/16 × 3/8 × 7/16 × 1/2"	380	1200	5,90
705 S Popular-Truck	24 × 27 × 32 × 38 mm	750	5200	18,—
705 AS Popular-Truck	15/16 × 11/16 × 11/4 × 11/2"	750	5200	18,—

Kreuzschlüssel PKW

Gesenkgeschmiedet **CHROM-VANADIUM**

Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt



Ganz aus einem Stück im Gesenk geschmiedet.

Der unverwüstliche Hazel-Kreuzschlüssel
aus Chrom-Vanadium-Stahl
für Werkstatt und Garage!

Bestell- Nr.	Größe	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
715	17 × 19 × 20,64 × 22 mm ...	390	1250	19,80	13,25
715 A	5/8 × 3/4 × 13/16 × 7/8"	390	1250	19,80	13,25


Kreuzschlüssel LKW

CHROM-VANADIUM



720

Ausführung:
Matt mit blanken Köpfen



Vorzüge:

Hervorragendes Werkzeug für Lastwagen, Omnibusse, Traktoren usw.

Jeder Schlüsselkopf mit 150 m/kg geprüft.


Unentbehrlich für Lastzüge, da Motorwagen und Anhänger zumeist verschiedene Radmuttern haben, die alle mit dem einen Schlüssel gefaßt werden können.

Der Schlüssel hat an der 32er Seite noch einen eingeschmiedeten 4kant von $13/16'' = 20,64 \text{ mm}$ für die amerikanische Zwillingradbefestigung (Ford u. dgl.)

Bestell-Nr.	Größe	Länge mm	Gewicht g	Matt
720	24 × 27 × 32 × 38 mm	750	5500	32,—
720-30	24 × 27 × 30 × 32 mm	750	5400	32,—
720 A	15/16 × 11/16 × 11/4 × 11/2"	750	5500	32,—

Gesenkgeschmiedet

CHROM-VANADIUM



Bestell-Nr.	Artikel	Maße mm	Gewicht g	Preis
731	Flachmeißel	150×13×15	140	2,10
732	Flachmeißel	130×10×11	80	1,50
733	Kreuzmeißel	130×10×4	70	1,50
734	Durchschläger	150×13×4	120	1,90
735	Durchschläger	120×10×3	60	1,25
736	Körner	120×10	60	1,25
730/6 R	Satz auf Holzständer	731—736	660	9,50
737	Körner	120×12	85	1,60
738	Durchschläger	120×12×2	60	1,60
739	Durchschläger	120×10×4	60	1,60
740	Flachmeißel	150×17×11	160	2,20
741	Flachmeißel	200×23×13	370	3,40
742	Kreuzmeißel	150×17×11	160	2,60
745/6 R	Satz auf Holzständer	737—742	1030	13,—

Splintentreiber zum Austreiben von Splinten, Bolzen usw.

Bestell-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Durchmesser mm	Gewicht g	Preis
751-11	115	8	2	35	1,50
751-12	125	8	3	40	1,70
751-13	150	10	4	60	1,80
751-14	160	10	5	80	2,10
751-15	180	13	6	140	2,80
751-16	200	13	8	180	3,—
751/6 R	Satz auf Holzständer			610	12,90
752-11	150	10	2,5	65	1,80
752-12	150	10	3	65	1,80
752-13	150	10	4	65	1,80
752-14	150	10	5	65	1,80
752-15	150	10	6	75	1,80
752-16	150	10	8	80	1,80
752/6 R	Satz auf Holzständer			510	10,80

Universalzangen

CHROM-VANADIUM



760



Ausführung:
Verchromt hochglanzpoliert
oder matt

Bestell-Nr.	Länge mm — Zoll	Spannweite mm — Zoll	Gewicht g	Verchromt	Matt
760-1	100 4 1/2	0-13 0-1 1/2	50	3,60	—
760-3	230 9 1/2	0-42 0-1 11/16	280	5,80	4,35
760-4	375 15	0-50 0-2	760	14,60	11,50
760-11	100 4 1/2	0-13 0-1 1/2	50	5,30	—
760-33	230 9 1/2	0-42 0-1 11/16	295	7,90	6,50
760-44	375 15	0-50 0-2	780	16,90	13,80

760-11 bis 760-44 mit Transparent-Isolierung 10 000 V

R 760	Reklameständer mit 3 Zangen 9 1/2"	1260	17,40	13,05
R 760 I	Reklameständer mit 3 Zangen 9 1/2", isoliert...	1300	23,70	19,50


**761**

Zündkerzenschlüssel

doppelseitig

CHROM-VANADIUM

Geschmiedet
dünnwandig
umlegbarer Griff



Ausführung:
Verchromt Kopf hochglanzpoliert
oder matt
in hausfarbener Faltschachtel

Bestell-Nr.	Maulweite	Zündkerzen-gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
761	21 x 26 mm	14 u. 18	220	225	3,60	2,90
761 A	13/16 x 1"	14 u. 18	220	225	3,60	2,90

**762**

Zündkerzenschlüssel

mit Kardangelenk

CHROM-VANADIUM

Mit Drehstift

Ausführung: Verchromt Kopf hochglanzpoliert
oder matt



Für schwer zugängliche Kerzen
(insbesondere an neuen Mercedes-Typen)

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Zündkerzen-gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
762	21	14	240	280	9,80	7,80


Zündkerzenschlüssel

besonders lang



763

Mit Drehstift
Ausführung: Matt



Für tiefliegende Kerzen
(Besonders geeignet für Porschewagen)

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Zündkerzen- gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Matt
763	21	14	240	300	5,80

Zündkerzenschlüssel

mit Kugelkopf **CHROM-VANADIUM**



764

Mit unverlierbarem Drehstift (DBGM.)
Ausführung: Verchromt Kopf hochglanzpoliert
oder matt



Vorzüge:
Knarrenähnlich zu betätigen
Mit Haltevorrichtung für die Zündkerze
(Besonders geeignet für Volkswagen)

Bestell-Nr.	Maulweite mm	Zündkerzen- gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
764	21	14	225	210	7,80	6,40


Hazel**765**

Universal-Zündkerzenschlüssel

CHROM-VANADIUM

Mit Kugelgelenk und Drehstift (DBGM.)

Ausführung: Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt



Ein Schlüssel für beide Kerzen (14- und 18-mm- Gewinde), besonders lang, für fast sämtliche Wagentypen verwendbar.

Ausgezeichnet im Gebrauch an Motoren mit schwer zugänglichen Kerzen


Bestell-Nr.	Maulweite mm	Zündkerzen- gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
765	21 u. 26	14 u. 18	295	450	13,80	10,80

Hazel**766**

Zündkerzenschlüssel

für Motorrad u. Motorroller

Geschmiedet
dünnwandig
umlegbarer Griff



Ausführung: Verchromt Kopf hochglanzpoliert
oder matt
in hausfarbener Schachtel


Bestell-Nr.	Maulweite mm	Zündkerzen- gewinde mm	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
766	21	14	160	185	2,90	2,40

Radmutternschlüssel PKW

CHROM-VANADIUM



768



Ausführung:
Verchromt Kopf hochglanzpoliert
oder matt


Vorzüge:

Mit verschiebbarem Stecker
Griff in der Mitte kugelarretiert
Die gängigste Größe 19 mm
Passend für fast alle Wagentypen
in hausfarbener Schachtel

Bestell-Nr.	Größe	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
768-19	Für 19 mm Radmutter = 3/4" Maulweite	290	650	7,80	5,80

Radmutternschlüssel LKW


CHROM-VANADIUM



Ausführung:
Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Vorzüge:
Besonders lange Drehstange.
Der Schlüssel ist so kräftig und so lang,
daß er auch für tiefste Räder ausreicht.

*Der Schlüssel 32×38 hat an der 32er Seite
noch einen eingeschmiedeten 4kant von
13/16" = 20,64 mm für die amerikanische
Zwillingsrad-Befestigung (Ford u. dgl.)*



Bestell-Nr.	Maulweite mm — Zoll	Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
769-1	24×27 mm	406	970	10,30	7,90
769-1 A	15/16×11/16"	406	970	10,30	7,90
769-2	28×33 mm 5/8×3/4" W für Bedford..	406	970	11,50	8,80
769-3	32×38 mm	410	1410	12,70	9,80
769-3 A	11/4×11/2"	410	1410	12,70	9,80
769-4	Stecker 18 mm Ø, für alle Größen passend ..	630	1260	6,20	4,80

Radschraubenkurbel

CHROM-VANADIUM

DBP Nr. 912 800

Mit Stift für gelochte Zierkappen

Ausführung: Matt



Auch geeignet
als Wagenheberkurbel

Bestell-Nr.	Größe mm — Zoll	Länge mm	Gewicht g	Matt
772-2	Für 19 mm (= 3/4") Radmutter mit Stift für gelochte Kappen	200	500	5,90

Universal-Radabzieher CHROM-VANADIUM

Vorzüge:

Teile im Gesenk geschmiedet.

*Die Zugarme sind
verschieb- und auswechselbar
und können für jeden
Abzug eingestellt werden.*


*Die Spindel zentriert sich
durch eine bewegliche Kappe
gegen die Achse;*

außerdem

*ist die Spindelmutter beweglich,
so daß notwendig werdende
achsiale Schläge auf den
Spindelkopf*

*keine Beschädigung
hervorrufen können.*

Ausführung: Matt verchromt



Lochkreisdurchmesser: minimum/maximum 90—200 mm

Bestell- Nr.		Gewicht g	Matt verchromt
781-3	Mit 3 Zugarmen und Schlaggriff	5200	60,80
781-5	Mit 5 Zugarmen und Schlaggriff	6600	78,—
781-7	Lose Zugarme	700	8,60
781-9	Lose Schlaggriffe	850	6,30

Radabzieher, zwei- und dreiarmlig


aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet




782

Zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern usw. mit zweiseitigen, umschwenkbaren Haken, daher als Außen- wie auch als Innenauszieher zu verwenden.

Ausführung: Matt



782



783

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht g	Preis
782-15	zweiarmig	150	80	680	24,60
782-20	zweiarmig	200	130	2200	40,80
783-15	dreiarmlig	150	80	1000	34,80
783-20	dreiarmlig	200	130	2800	54,50

Radabzieher, zwei- und dreiarmlig

aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet




784


Besonders stark, für hohe Beanspruchung, zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern usw. mit einseitigen, in Höhe und Tiefe verstellbaren Haken.

Spannweite 300 mm = 12"

Ausführung: Matt




784



785

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g	Preis
784	zweiarmig	5000	57,50
785	dreiarmlig	6850	76,80

*Verbessertes Modell
zum Auflegen und Abnehmen
von Kolbenringen*



Ausführung: Matt

Vorzüge:

Die Schenkel der Zange umfassen den Ring ganz, halten ihn sicher und verhüten dadurch das übliche Zerspringen.


Durch die neue Formgebung der Schenkel ist es jetzt auch möglich, die Kolbenringe am Volkswagen abzunehmen und aufzulegen, ohne daß der Kolben vom Pleuel abgenommen werden muß.

Die 4 Stehbolzen für die Zylinder stören nicht mehr.

Bestell-Nr.		Gewicht g	Matt
790-1	Für Kolbenringe von 50 bis 100 mm	250	6,70
790-2	Für Kolbenringe von 90 bis 140 mm	360	8,90

Ventilkeilpistole

791




Zum Aus- und Einbauen
von Ventilen an Verbrennungsmotoren

Ausführung: Matt

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht g	Matt
791	Ventilkeilpistole für schmale und breite Ventilkeile	200	240	5,—

Ventilfeder-Spannapparat

792




Ausführung: Matt

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht g	Matt
792	Ventilfeder-Spannapparat für PKW mit 1 Paar Ersatzbacken	290	1100	16,80

Bremsfederzangen

CHROM-VANADIUM



Ausführung:


Verchromt hochglanzpoliert
oder matt

Anwendung:

Die kleine Zange arbeitet wirksam an kleinen Federn, wo lange Schenkel hinderlich sein würden.

Die große Zange hat eine weite Maulöffnung, mit der man Bremsbackenfedern an fast allen Wagen leicht und bequem herausnehmen und wieder einsetzen kann.

Bestell-Nr.	Länge mm — Zoll	Gewicht g	Verchromt	Matt
796-1	215 = 8 1/2	210	5,90	4,80
796-2	350 = 14	350	9,80	7,80



In fünfteiligen besonders stabilen Werkzeugkästen,
verschließbar,
in Hausfarben lackiert

Bestell-Nr.		Gewicht kg	Preis
804	Leerer Kasten 530 × 200 × 200 mm	8	29,80
Verschiedene Zusammenstellungen auf den Seiten 116—122			

Metrische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung	
450		Gabelschlüssel	433	38	Drehstift, klein	
	1	6×7		39	Drehstift, groß	
	2	8×9	650		Reifenheber	
	3	10×11		40—41		2 Stück 12"
	4	12×13		42—43	2 Stück 20"	
	5	14×15				
	6	16×17				
	7	18×19				
	8	20×22				
	9	21×23				
	10	24×26				
	11	25×28				
	12	27×32				
630		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	900 Z		Zwölfkant-Einsätze 1/2" Antrieb	
	13	6×7		44	12	
	14	8×9		45	13	
	15	10×11		46	14	
	16	12×13		47	15	
	17	14×15		48	16	
	18	16×17		49	17	
	19	18×19		50	18	
	20	20×22		51	19	
	21	21×23		52	20	
	22	24×26		53	21	
	23	25×28		54	22	
	24	27×32		55	23	
	25	36×41		56	24	
				57	26	
				58	27	
				59	28	
		60	30			
		61	32			
430		Steckschlüssel, massiv			Betätigungswerkzeuge	
	26	8×9		911	62	Schwunggriff 16 1/2"
	27	10×11		915	63	T-Griff mit Gleitstück 12"
	28	12×13		916	64	Knarrenschlüssel 12"
	29	14×15		917	65	Verlängerung 5"
	30	16×17		918	66	Verlängerung 10"
	31	18×19		920	67	Universalgelenk
	32	20×22		980	68	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm
	33	21×23				
	34	24×26				
	35	25×28				
	36	27×29				
	37	30×32				

Werkzeugausrüstung

Sortiment

CHROM-VANADIUM



804

Metrische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
760	69	Universalzange 9 1/2"	740	76	Flachmeißel 150×17×11 mm
1850	70	Kombizange 7"	742	77	Kreuzmeißel 150×8×11 mm
1801	71	Seitenschneider 7"	739	78	Durchschläger 120×12×4 mm
811	72	Schraubenzieher 125×7 mm	737	79	Körner 120×12 mm
811	73	200×10 mm		80	Schlosserhammer
813	74	100×3,5 mm		81	Bandmaß 2 m
768	75	Radmutternschlüssel Pkw		82	Rundfeile 8"
				83	Flachfeile 8"
				84	Dreikantfeile 8"

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Verchromt	Matt
804-1	84teilig mit Kasten	25	398,—	335,40

Amerikanische Maße

Englische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450 A	1—2	Gabelschlüssel $1/4 \times 5/16$ $5/16 \times 3/8$	450 W	1—2	Gabelschlüssel $1/16 \times 3/32$ $3/32 \times 1/8$
	3—4	$5/16 \times 13/32$ $3/8 \times 7/16$		3—4	$1/8 \times 3/16$ $3/16 \times 1/4$
	5—6	$1/2 \times 9/16$ $9/16 \times 5/8$		5—6	$1/4 \times 5/16$ $5/16 \times 3/8$
	7—8	$19/32 \times 11/16$ $5/8 \times 3/4$		7—8	$3/8 \times 7/16$ $7/16 \times 1/2$
	9—10	$25/32 \times 13/16$ $7/8 \times 15/16$		9—10	$1/2 \times 9/16$ $9/16 \times 5/8$
	11—12	$15/16 \times 1$ $1 \times 1 1/8$		11	$5/8 \times 3/4$
630 A	13—14	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft $1/4 \times 5/16$ $3/8 \times 7/16$	630 W	12—13	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft $1/8 \times 3/16$ $3/16 \times 1/4$
	15—16	$1/2 \times 9/16$ $19/32 \times 11/16$		14—15	$1/4 \times 5/16$ $5/16 \times 3/8$
	17—18	$5/8 \times 11/16$ $3/4 \times 25/32$		16—17	$3/8 \times 7/16$ $7/16 \times 1/2$
	19—20	$13/16 \times 7/8$ $15/16 \times 1$		18—19	$1/2 \times 9/16$ $9/16 \times 5/8$
	21—22	$1 \times 1 1/8$ $1 1/16 \times 1 1/4$			
610 A	23—24	Ringschlüssel, gerade $1/4 \times 5/16$ $3/8 \times 7/16$	610 W	20—21	Ringschlüssel, gerade $1/8 \times 3/16$ $3/16 \times 1/4$
	25—26	$1/2 \times 9/16$ $19/32 \times 11/16$		22—23	$1/4 \times 5/16$ $5/16 \times 3/8$
	27—28	$5/8 \times 11/16$ $3/4 \times 25/32$		24—25	$3/8 \times 7/16$ $7/16 \times 1/2$
	29	$13/16 \times 7/8$		26	$1/2 \times 9/16$
900 AZ	30—33	Zwölfkant-Einsätze $3/8$ $7/16$ $1/2$ $9/16$	900 WZ	27—28	Zwölfkant-Einsätze $3/16$ $1/4$
	34—37	$19/32$ $5/8$ $11/16$ $3/4$		29—30	$5/16$ $3/8$
	38—41	$25/32$ $13/16$ $7/8$ $15/16$		31—32	$7/16$ $1/2$
	42—45	$31/32$ 1 $1 1/16$ $1 1/8$		33—34	$9/16$ $5/8$
	46—47	$1 3/16$ $1 1/4$		35—36	$1 1/16$ $3/4$
	48—74	27 Normalwerkzeuge wie 804-1, Millimetersortiment		37—63	27 Normalwerkzeuge wie 804-1, Millimetersortiment

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt
804-1 A	74 teilig mit Kasten	21	317,—	256,—
804-1 W	63 teilig mit Kasten	18	286,—	230,—

Werkzeugausrüstung

Sortiment

CHROM-VANADIUM



804

Metrische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450	1—10	Satz Gabelschlüssel 10 Rd 6—32	650	45—46 47—48	Reifenheber 2 Stück 12" 2 Stück 20"
630	11 12 13 14 15 16 17 18	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22	760	49	Universalzange 9 1/2"
			1850	50	Kombizange 7"
900 Z	19 20—23 24—27 28—31 32—35 36—37	Zwölfkant-Einsätze 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32	811	51	Schraubenzieher 125×7 mm
			811	52	200×10 mm
			813	53	100×3,5 mm
911	38	Betätigungswerkzeuge Schwunggriff 16 1/2"	740	54	Flachmeißel 150×17×11 mm
915	39	T-Griff mit Gleitstück 12"	742	55	Kreuzmeißel 150×17×11 mm
916	40	Knarrenschlüssel 12"	739	56	Durchschläger 120×12×4 mm
917	41	Verlängerung 5"		57	Rundfeile 8"
918	42	Verlängerung 10"		58	Flachfeile 8"
920	43	Universalgelenk		59	Dreikantfeile 8"
980	44	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm		60	Schlosserhammer 300 g

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt
804-2	60 teilig mit Kasten	18,5	250,—	206,—

Amerikanische Maße
Englische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450 A	1—8	Satz Gabelschlüssel 8 A Rd 1/4—1"	450 W	1—8	Satz Gabelschlüssel 8 W Rd 1/16—1/2"
630 A		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	630 W		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft
	9	1/4 × 5/16		9	1/8 × 3/16
	10	3/8 × 7/16		10	3/16 × 1/4
	11	1/2 × 9/16		11	1/4 × 5/16
	12	19/32 × 11/16		12	5/16 × 3/8
	13	5/8 × 11/16		13	3/8 × 7/16
	14	3/4 × 25/32		14	7/16 × 1/2
	15	13/16 × 7/8		15	1/2 × 9/16
	16	15/16 × 1		16	9/16 × 5/8
900 AZ		Zwölfkant-Einsätze	900 WZ		Zwölfkant-Einsätze
	17	3/8		17	3/16
	18	7/16		18	1/4
	19	1/2		19	5/16
	20	9/16		20	3/8
	21	19/32		21	7/16
	22	5/8		22	1/2
	23	11/16		23	9/16
	24	3/4		24	5/8
	25	25/32		25	11/16
	26	13/16		26	3/4
	27	7/8			
	28	15/16			
	29	31/32			
	30	1			
	31	1 1/16			
	32	1 1/8			
	33	1 3/16			
	34	1 1/4			
	35—57	23 Normalwerkzeuge wie 804-2, Millimetersortiment		27—49	23 Normalwerkzeuge wie 804-2, Millimetersortiment

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt
804-2 A	57 teilig mit Kasten	18	243,—	199,—
804-2 W	49 teilig mit Kasten	16	226,—	187,—

Metrische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
630		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	900 Z		Zwölfkant-Einsätze
	1	6×7		27—30	12 13 14 15
	2	8×9		31—34	16 17 18 19
	3	10×11		35—38	20 21 22 23
	4	12×13		39—42	24 26 27 28
	5	14×15		43—44	30 32
	6	16×17	911	45	Betätigungswerkzeuge Schwunggriff 16 1/2"
	7	18×19			
	8	20×22			
	9	21×23			
	10	24×26			
	11	25×28			
	12	27×32			
	13	36×41			
450		Gabelschlüssel	915	46	T-Griff mit Gleitstück 12"
	14	6×7			
	15	8×9			
	16	10×11			
	17	12×13			
	18	14×15	916	47	Knarrenschlüssel 12"
	19	16×17			
	20	18×19			
	21	20×22			
	22	21×23			
	23	24×26	917	48	Verlängerung 5"
	24	25×28			
	25	27×32			
	26	36×41			
			918	49	Verlängerung 10"
			920	50	Universalgelenk
			980	51	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm
			760	52	Universalzange 9 1/2"
			53		Universalzange 15"
			811	54	Schraubenzieher 125×7 mm
			811	55	200×10 mm
			813	56	100×3,5 mm

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt
804-4	56 teilig mit Kasten	20	290,—	230,—

Amerikanische Maße

Englische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450 A	1—2	Gabelschlüssel $1/4 \times 5/16$ $5/16 \times 3/8$	450 W	1—2	Gabelschlüssel $1/16 \times 3/32$ $3/32 \times 1/8$
	3—4	$5/16 \times 13/32$ $3/8 \times 7/16$		3—4	$1/8 \times 3/16$ $3/16 \times 1/4$
	5—6	$1/2 \times 9/16$ $9/16 \times 5/8$		5—6	$1/4 \times 5/16$ $5/16 \times 3/8$
	7—8	$19/32 \times 11/16$ $5/8 \times 3/4$		7—8	$3/8 \times 7/16$ $7/16 \times 1/2$
	9—10	$25/32 \times 13/16$ $7/8 \times 15/16$		9—10	$1/2 \times 9/16$ $9/16 \times 5/8$
	11—12	$15/16 \times 1$ $1 \times 1 1/8$		11	$5/8 \times 3/4$
630 A	13—14	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft $1/4 \times 5/16$ $3/8 \times 7/16$	630 W	12—13	Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft $1/8 \times 3/16$ $3/16 \times 1/4$
	15—16	$1/2 \times 9/16$ $19/32 \times 11/16$		14—15	$1/4 \times 5/16$ $5/16 \times 3/8$
	17—18	$5/8 \times 11/16$ $3/4 \times 25/32$		16—17	$3/8 \times 7/16$ $7/16 \times 1/2$
	19—20	$13/16 \times 7/8$ $15/16 \times 1$		18—19	$1/2 \times 9/16$ $9/16 \times 5/8$
	21—22	$1 \times 1 1/8$ $1 1/16 \times 1 1/4$			
900 AZ	23	Zwölfkant-Einsätze $3/8$	900 WZ	20	Zwölfkant-Einsätze $3/16$
	24	$7/16$		21	$1/4$
	25	$1/2$		22	$5/16$
	26	$9/16$		23	$3/8$
	27	$19/32$		24	$7/16$
	28	$5/8$		25	$1/2$
	29	$11/16$		26	$9/16$
	30	$3/4$		27	$5/8$
	31	$25/32$		28	$11/16$
	32	$13/16$		29	$3/4$
	33	$7/8$			
	34	$15/16$			
	35	$31/32$			
	36	1			
	37	$1 1/16$			
	38	$1 1/8$			
	39	$1 3/16$			
	40	$1 1/4$			
	41—52	12 Normalwerkzeuge wie 804-4, Millimetersortiment		30—41	12 Normalwerkzeuge wie 804-4, Millimetersortiment

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt	Matt
804-4 A	52 teilig mit Kasten	18	249,—	198,—
804-4 W	41 teilig mit Kasten	16	214,—	170,—

Hazet






Fräsmaschinen (Teilbild) · Werk II

Motorrad-Werkzeugsatz

10 teilig, in kleiner Plastic-Tasche



805



Inhalt			
<p>4 Gabelschlüssel DIN 895 8×10 mm 9×11 mm 12×14 mm 17×19 mm</p> <p>2 Reifenheber 650/6"</p> <p>1 Zündkerzenschlüssel 766</p> <p>1 Motorrad-Schraubenzieher 812</p> <p>1 Kombizange 1850/6"</p> <p>1 Zündkerzenbürste, klein</p>			
Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Matt
805	Metrische Maße	935	17,90

Kleiner Werkzeugsatz

9 teilig, in Plastic-Tasche



Inhalt

5 Gabelschlüssel 450 8×9 10×11 12×13 14×17 19×22 mm	Amerikanische Maße der Gabelschlüssel: 5/16×13/32 3/8×7/16 1/2×9/16 19/32×11/16 25/32×7/8"	(P 806 A)
1 Universalzange 760/91/2"		
1 Zündkerzenschlüssel 761		
1 Schraubenzieher 811-6		
1 Zündkerzenbürste		

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Verchromt	Matt
P 806	Metrische Maße	1100	29,50	23,90
P 806 A	Amerikanische Maße	1100	29,50	23,90

Herrenfahrer-Werkzeugsatz

15 teilig, in Vollrindleder-Tasche mit Reißverschluß



808



Inhalt

8 Gabelschlüssel 450/6 × 7—20 × 22 mm
1 Körner 737
1 Meißel 740
1 Kombizange 1850/7"

1 Hammer 300 g
1 Zündkerzenschlüssel 764
1 Schraubenzieher 811-6
1 Universalzange 760/9 1/2"

Amerikanische Maße (808 A) der Gabelschlüssel:

1/4 × 5/16 5/16 × 13/32 3/8 × 7/16
1/2 × 9/16 9/16 × 5/8 19/32 × 11/16
5/8 × 3/4 25/32 × 13/16"


Englische Maße (808 W) der Gabelschlüssel:

1/16 × 3/32 3/32 × 1/8 1/8 × 3/16
3/16 × 1/4 1/4 × 5/16 5/16 × 3/8
3/8 × 7/16"

Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Verchromt
808	Metrische Maße	2500	97,50
808 A	Amerikanische Maße.....	2500	97,50
808 W	Englische Maße.....	2400	94,50

Vertretertasche

aus Vollrindleder mit Reißverschluß



Inhalt 21 Teile

1 Gabelschlüssel	300/16 × 17 mm	1 Universalzange	760/9 1/2"
1 Steckschlüssel	430/16 × 17 mm	1 Zündkerzenschlüssel	761
1 Gabelschlüssel	450/16 × 17 mm	1 Schraubenzieher	811-4
1 Gabel-Ringschlüssel	600/16 × 16 mm	1 Schraubenzieher	814-3
1 Ringschlüssel	610/14 × 15 mm	1 Schraubenzieher	836-2
1 Starter- und Blockschlüssel	615/14 × 17 mm	1 Sechskanteinsatz	850 10 mm
1 Ringschlüssel	625/16 × 17 mm	1 Zwölfkanteinsatz	900 Z 14 mm
1 Ringschlüssel	630/12 × 13 mm	1 Zwölfkanteinsatz	1000 Z 24 mm
1 Ringschlüssel	635/17 × 19 mm	1 Inbus-Einsatz	921/8 mm
1 Gelenkschlüssel	645/12 × 13 mm	1 Seitenschneider	1802/7"
		1 Long-Grip-Zange	1841a-1

Bestell- Nr.	Größe mm	Gewicht g	Verchromt
808 V	350 × 270	3250	135,—


Die Tasche kann auch mit amerikanischen und englischen Maßen geliefert werden

Großer Werkzeugsatz

20teilig, in Plastic-Tasche



809



Inhalt				
8 Gabelschlüssel 450/6-22 mm	Amerikanische Maße	(809 A)		
1 Hammer 300 g	der Gabelschlüssel:			
1 Kombizange 1850/7"	1/4 × 5/16 5/16 × 13/32 3/8 × 7/16 1/2 × 9/16			
1 Körner 737	9/16 × 5/8 19/32 × 11/16 5/8 × 3/4 25/32 × 13/16"			
1 Meißel 740				
1 Durchschläger 738				
1 Schraubenzieher 811-5	Englische Maße	(809 W)		
1 Wasserpumpenzange 760/9 1/2"	der Gabelschlüssel:			
1 Zündkerzenschlüssel 764	1/16 × 3/32 3/32 × 1/8 1/8 × 3/16 3/16 × 1/4			
2 Reifenheber 650/12"	1/4 × 5/16 5/16 × 3/8 3/8 × 7/16"			
1 Radmutterenschlüssel 768/19				
1 Stecker				
Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Matt	
809	Metrische Maße	3700	59,50	
809 A	Amerikanische Maße	3700	59,50	
809 W	Englische Maße	3600	57,20	

**811**

Werkstatt-Schraubenzieher

durchgehende Klinge **CHROM-VANADIUM**

Klinge glanz vernickelt
Heft hausfarben lackiert



Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
811-3	75	5	40	1,70
811-4	100	6	60	2,10
811-5	125	7	120	2,30
811-6	150	8	150	2,70
811-8	200	10	250	3,20
811-10	250	12	300	3,90

**812**

Motorrad-Schraubenzieher

CHROM-VANADIUM

Klinge glanz vernickelt
Heft hausfarben lackiert



Bestell-Nr.	Ganze Länge mm	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
812	155	50	6	44	—,90

Schraubenzieher mit isolierten Heften auf den Seiten 136-140

Elektriker-Schraubenzieher

CHROM-VANADIUM



813

Klinge glanz vernickelt
Heft hausfarben lackiert



Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
813-2	60	2,5	20	1,—
813-3	80	3,0	25	1,10
813-4	100	3,5	40	1,20
813-5	120	4,0	40	1,30
813-6	140	5,0	50	1,40
813-7	160	5,0	60	1,50

Schraubenzieher



für Kreuzschlitzschrauben CHROM-VANADIUM

814

Klinge glanz vernickelt
Heft hausfarben lackiert



Bestell-Nr.	Für Kreuzschlitzschrauben Nr.	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Klingen-Ø mm	Gewicht g	Preis
814-1	4 und kleiner	95	185	4	30	1,70
814-2	5 bis 9	140	250	6	70	2,40
814-3	10 bis 16	160	280	8	120	3,50
814-4	18 und größer	180	310	11	220	4,80
814-01	4 und kleiner	30	84	4	30	1,75
814-02	5 bis 9	40	94	6	40	2,55
814-02a	5 bis 9	46	94	6	20	2,55

Schraubenzieher mit isolierten Heften auf den Seiten 136-140

Schraubenzieher CHROM-VANADIUM

Durchgehende Klinge
mit **Sechskant und Vierkant**
zum Aufsetzen von
Schraubenschlüsseln
bei schwerer Beanspruchung



Gesenkgeschmiedet
Blaues Gleitschutzheft
mit doppelter Lederkappe
Klinge und Zwinge durch
schlagdämpfende Isolierplatte
getrennt
Klinge glanz vernickelt
Heft hausfarben lackiert

Bestell- Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
815-4	100	5,5	60	2,60
815-5	125	7	110	3,—
815-6	150	9	160	4,10
815-7	175	10	240	4,60
815-8	200	11	280	5,20
815-10	250	13	420	6,30

Schraubenzieher mit isolierten Heften auf den Seiten 136-140

Schraubenzieher für Kreuzschlitzschrauben

mit angeschmiedetem Sechskant **CHROM-VANADIUM**



816

Für besonders kräftige Betätigung



Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Für Kreuzschlitzschrauben Nr.	Gewicht g	Preis
816-4	200	18 und größer	365	5,80

Winkelschraubenzieher

CHROM-VANADIUM



818/819

Gesenkgeschmiedet




Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
818-4	100	4	18	1,90
818-5	125	6	28	2,15
818-6	150	8	45	2,62
818-7	175	10	80	3,10
818-8	200	13	115	3,56

Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Für Kreuzschlitzschrauben Nr.	Gewicht g	Preis
819-4	100	4 u. kleiner, bis 9	35	2,85
819-6	150	10-18 und größer	70	3,70

Werbe- und Verkaufsständer

für Schraubenzieher mit Holzheften

In Hausfarben lackiert



Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Preis
St 811	mit je 1 Stück 811-3 4 5 6 8 10 812 813-2 3 4 5 6 7 814-1 2 3 4 01 02 815-4 5 6 7 8 10 816-4 zusammen 26 Stück	4300	82,—



Schaber

CHROM-VANADIUM

820

Dreikant-Löffelschaber

820



Dreikant-Hohlschaber

821



Löffel- oder
Lagerschaber

824

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Löffellänge mm	Klingenlänge mm	Gewicht g	Preis
820-1	Dreikant-Löffelschaber	55	125	210	2,60
820-2		70	150	230	2,90
820-3		85	200	250	3,70
820-4		100	250	310	4,—
821-1	Dreikant-Hohlschaber	—	150	90	2,95
821-2		—	200	110	3,30
821-3		—	250	150	3,70
821-4		—	300	190	4,—
824-1	Löffel- oder Lagerschaber	45	150	125	2,95
824-2		65	200	150	3,30
824-3		85	250	225	4,—
824-4		100	300	250	4,20

**830**

Werkstatt-Schraubenzieher

CHROM-VANADIUM

Sämtliche Schraubenzieher Hazel-Isoliert zeichnen sich aus durch:
 Transparente Hefte – isolierend 10000 V,
 unzerbrechlich, schlagfest,
 mit Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, in der ganzen Länge gehärtet



Griffige Hefte in richtigen Stärken liegen gut in der Hand
 mit runden, glanz vernickelten Klingen

Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
830-1	75	5	75	2,80
830-2	100	6	85	3,—
830-3	125	7	125	3,50
830-4	150	8	145	4,—
830-5	200	9	210	4,90
830-6	250	10	265	5,70

**831**

Werkstatt-Schraubenzieher

CHROM-VANADIUM



mit vierkantigen, glanz vernickelten Klingen


Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingendurchmesser mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
831-1	75	6	5	75	3,—
831-2	100	6	6	95	3,20
831-3	125	6	7	135	3,90
831-4	150	8	8	160	4,40
831-5	200	8	10	240	5,40
831-6	250	10	12	310	6,20

Elektriker-Schraubenzieher

CHROM-VANADIUM



832



mit runden, glanz vernickelten Klingen

Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
832-1	60	2,5	22	1,50
832-2	80	3	25	1,70
832-3	80	3,5	35	2,10
832-4	100	4	38	2,30
832-5	120	4	40	2,50
832-6	140	5	58	2,70
832-7	160	5	62	2,90

Elektriker-Schraubenzieher

CHROM-VANADIUM



833




Klingen glanz vernickelt, bis an die Schneide isoliert

Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
833-1	60	2,5	27	1,80
833-2	80	3,5	40	2,20
833-3	120	4	45	2,60
833-4	140	5	65	2,90
833-5	160	5	70	3,20

**834**

Schraubenzieher für Vergaser

Ventileinstellung usw. CHROM-VANADIUM



Kurze gedrungene Form
mit glanz vernickelten Klingen

Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
834-1	25	4	53	2,40
834-2	25	6	55	2,80
834-3	25	8	64	3,20
834-4	25	10	68	3,40

**835**

Kreuzschlitz-Schraubenzieher

CHROM-VANADIUM



mit runden, glanz vernickelten Klingen

Bestell-Nr.	Größe	Für Kreuzschlitz- schrauben Nr.	Klingen- länge mm	Ganze Länge mm	Klingen- Ø mm	Gewicht g	Preis
835-1	1	4 und kleiner	105	185	4	45	2,40
835-2	2	5 bis 9	155	250	6	90	3,40
835-3	3	10 bis 16	185	290	8	160	4,80
835-4	4	18 und größer	215	328	11	260	5,90
835-5	01	4 und kleiner	30	78	4	42	2,70
835-6	02	5 bis 9	40	94	6	65	3,10

Werkstattsschraubenzieher

CHROM-VANADIUM




836

Gesenkgeschmiedet.

Der Sechskant und die Vierkantklingen dienen zum Aufsetzen von Schraubenschlüsseln bei schwerer Beanspruchung.

Klingen glanz vernickelt



mit Sechskant und Vierkantklingen

Bestell-Nr.	Klingenlänge mm	Klingen-Ø mm	Gewicht g	Preis
836-1	100	5,5	65	3,40
836-2	125	7	90	4,40
836-3	150	9	155	5,40
836-4	175	10	195	6,50
836-5	200	11	230	6,90


Zündkerzenprüfer

CHROM-VANADIUM



837

Klingen glanz vernickelt



mit Neonröhre

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	Gewicht g	Preis
837-1	kleine Ausführung mit Clip	50	3	13	2,20
837-2	große Ausführung ohne Clip	100	5	50	4,90

Werbe- und Verkaufsständer

für Schraubenzieher mit isolierten Heften

In Hausfarben lackiert



Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht g	Preis
St 830	<p>Je 1 Stück</p> <p>830-1, 2, 3, 4, 5, 6</p> <p>831-1, 2, 3, 4, 5, 6</p> <p>832-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</p> <p>833-1, 2, 3, 4, 5</p> <p>834-1, 2, 3, 4</p> <p>835-1, 2, 3, 4, 5, 6</p> <p>836-1, 2, 3, 4, 5</p> <p>zusammen 39 Stück</p>	5400	150,60

Schraubenausdreher

CHROM-VANADIUM




840

Der Schraubenausdreher hilft Ihnen, abgebrochene Schrauben und Bolzen schnell und mühelos zu entfernen.

Einfachste Handhabung.

Vorbohren der erforderlichen Löcher durch passende Spiralbohrer (siehe Tabelle)

Durch Linksdrehung des Schraubenausdrehers wird der Schraubenrest gelöst





Bestell-Nr.	Schaft-Ø mm	Ø an Spitze mm	Ganze Länge mm	Spiral- bohrer-Ø mm	Gewicht g	Preis
840-1	3,5	1,75	55	2	4	0,90
840-2	5	3	60	3,5	7	1,30
840-3	6,5	4	69	5	12	1,55
840-4	8,5	5	78	6,5	25	1,90
840-5	11,5	7	89	9	50	2,20
840-6	15,5	10	100	12	110	3,50
840-7	19,05	12,7	105	15	170	3,90
840-8	25,4	19,05	111	21,5	340	4,90

Sätze in Holzblock

Bestell-Nr.	Teile	Gewicht g	Preis
840-15	1-5	170	9,—
840-16	1-6	310	12,60
840-18	1-8	960	21,60

Zum Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
mit Rechts- und Linksgewinde

Ausführung: Blankpoliert



Anwendung: Der Stehbolzen wird beim Andrücken des kordierten Rädchens unverrückbar gegen zwei Flächen des vierkantförmigen Durchlasses gedrückt, wodurch ein seitliches Ausweichen oder Verbiegen des Stehbolzens ausgeschlossen ist.

Die neuartige Anbringung des kordierten Rädchens an der Unterfläche des Stehbolzenausziehers gestattet, daß der Stehbolzen bis auf den Zylinderkopf gefaßt wird.

Bestell-Nr.	Spannweite mm – Zoll	Gewicht g	Preis
845-13	13 1/2	300	13,60
845-19	19 3/4	400	20,50
845-25	25 1	600	30,80

Hazet





Mehrspindelbohrmaschinen · Werk II

Steckschlüsselsätze



850

1/4" □

für Elektriker

Mit Sechskant-Einsätzen



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt
850	10 Einsätze: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Schiebegriff 865/5" Vierkantkebel 866/5" Verlängerung 867/2" Verlängerung 868/6"	600	32,80
851	Wie vor, dazu Universalzange 760/4 1/2" Schraubenzieher 833-1	700	39,20



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt
850 A	8 Einsätze: 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16" Schiebegriff 865/5" Vierkantkebel 866/5" Verlängerung 867/2" Verlängerung 868/6"	600	29,20
851 A	Wie 850 A, jedoch zusätzlich Universalzange 760/4 1/2" Schraubenzieher 833-1	700	36,30

Englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt
850 W	9 Einsätze: 8 BA 7 BA 6 BA 5 BA 4 BA 3 BA 2 BA 1 BA 0 BA Schiebegriff 865/5" Vierkantkebel 866/5" Verlängerung 867/2" Verlängerung 868/6"	600	30,40
851 W	Wie 850 W, jedoch zusätzlich Universalzange 760/4 1/2" Schraubenzieher 833-1	700	37,50

Steckschlüsselsätze



852

1/4" □

für Elektriker



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt
852	10 Einsätze: 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 mm Knarrenschlüssel 863/4 1/2" Gelenkgriff 864/6" Schiebegriff 865/5" Vierkantknebel 866/5" Verlängerung 867/2" Verlängerung 868/6" Kardangelenk 869	900	57,20
852 A	8 Einsätze: 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16" Einzelteile wie 852	900	54,30
852 W	9 Einsätze: 8 BA 7 BA 6 BA 5 BA 4 BA 3 BA 2 BA 1 BA 0 BA Einzelteile wie 852	900	55,60



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Metrische, amerikanische und englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt
853	12 Gabelschlüssel, klein 330: 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 mm 10 Einsätze: 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 mm Knarrenschlüssel 863/4 1/2" Gelenkgriff 864/6" Schiebegriff 865/5" Vierkantkebel 866/5" Verlängerung 867/2" Verlängerung 868/6" Kardangelenk 869 Universalzange 760/4 1/2" Schraubenzieher 833-1	1500	89,80
853 A	9 Gabelschlüssel, klein 330: 13/64 15/64 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16" 8 Einsätze: 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16" Einzelteile wie 853	1300	81,—
853 W	10 Gabelschlüssel, klein 330: 9 BA 8 BA 7 BA 6 BA 5 BA 4 BA 3 BA 2 BA 1 BA 0 BA 9 Einsätze: 8 BA 7 BA 6 BA 5 BA 4 BA 3 BA 2 BA 1 BA 0 BA Einzelteile wie 853	1400	84,—


Steckschlüsselsätze



1/4" □

Einzelteile

850



Bestell-Nr.	Bezeichnung — Größe	Gewicht g	Verchromt
850-04	Einsatz 4 mm	12	1,40
850-45	Einsatz 4,5 mm	12	1,40
850-05	Einsatz 5 mm	12	1,40
850-55	Einsatz 5,5 mm	12	1,40
850-06	Einsatz 6 mm	13	1,50
850-07	Einsatz 7 mm	13	1,50
850-08	Einsatz 8 mm	14	1,50
850-09	Einsatz 9 mm	18	1,50
850-10	Einsatz 10 mm	18	1,60
850-11	Einsatz 11 mm	19	1,60
858 R I	Reduziereinsatz	15	2,20
	1/4" Vierkant massiv		
	3/8" Vierkant hohl		
858 R II	Reduziereinsatz	18	2,20
	3/8" Vierkant massiv		
	1/4" Vierkant hohl		
863	Knarrenschlüssel 4 1/2"	80	11,80
864	Gelenkgriff 6"	90	6,20
865	Schiebegriff 5"	36	2,70
866	Vierkantknebel 5"	45	4,20
867	Verlängerung 2"	18	2,20
868	Verlängerung 6"	40	2,80
869	Kardangelenk	20	5,20
760	Universalzange 4 1/2"	50	3,60
833-1	Schraubenzieher	27	1,80

**850**

Sechskant-Einsätze

Amerikanische Maße / Englische Maße

 $\frac{1}{4}'' \square$

Bestell-Nr.	Bezeichnung — Größe	Gewicht g	Verchromt
850 A-06	Einsatz $\frac{3}{16}''$	12	1,40
850 A-07	Einsatz $\frac{7}{32}''$	12	1,40
850 A-08	Einsatz $\frac{1}{4}''$	13	1,50
850 A-09	Einsatz $\frac{9}{32}''$	13	1,50
850 A-10	Einsatz $\frac{5}{16}''$	14	1,50
850 A-11	Einsatz $\frac{11}{32}''$	18	1,50
850 A-12	Einsatz $\frac{3}{8}''$	18	1,50
850 A-14	Einsatz $\frac{7}{16}''$	19	1,60
850 W-08	Einsatz 8 BA	12	1,40
850 W-07	Einsatz 7 BA	12	1,40
850 W-06	Einsatz 6 BA	12	1,40
850 W-05	Einsatz 5 BA	12	1,40
850 W-04	Einsatz 4 BA	13	1,50
850 W-03	Einsatz 3 BA	13	1,50
850 W-02	Einsatz 2 BA	14	1,50
850 W-01	Einsatz 1 BA	18	1,50
850 W-00	Einsatz 0 BA	18	1,60

**850**

Achtkant-Einsätze

Amerikanische Maße

 $\frac{1}{4}'' \square$

Bestell-Nr.	Bezeichnung — Größe	Gewicht g	Verchromt
850 AK-08	Einsatz $\frac{1}{4}''$	12	1,50
850 AK-10	Einsatz $\frac{5}{16}''$	16	1,50
850 AK-12	Einsatz $\frac{3}{8}''$	22	1,50

Steckschlüsselsätze

CHROM-VANADIUM

900

1/2" □

Mit Sechskant-Einsätzen



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Einsätze geschmiedet, dünnwandig, abgestufte Einsatzhöhe
(siehe Tabelle Seite 154)

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
900	18 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm Schwungwinde 911, T-Griff 915, Knarre 916, Verlängerung 917 u. 918, Universalgelenk 920, Schraubenziehereins. 980-13	6000	92,85	69,50
901	Wie 900, jedoch zusätzlich 1 Winkelgriff 914/15"	6800	104,65	78,40
902	Wie 900, jedoch zusätzlich 1 Einsatz 10 mm	6000	94,75	70,90
903	Wie 902, jedoch zusätzlich 1 Winkelgriff 914/15"	6900	106,55	79,80
904	Wie 900, jedoch zusätzlich je 1 Einsatz 10 u. 11 mm	6100	96,65	72,30
905	Wie 904, jedoch zusätzlich 1 Winkelgriff 914/15"	6900	108,45	81,20

Mit Sechskant-Einsätzen



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
930	18 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm Knarre 916, Verlängerung 918	3700	66,60	53,20
932	Wie 930, jedoch zusätzlich 1 Einsatz 11 mm	3700	68,50	54,60
934	Wie 930, jedoch zusätzlich je 1 Einsatz 10 und 11 mm	3800	70,40	56,—
931	18 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm Winkelgriff 914/15" Verlängerg. 918	4000	61,60	49,50
933	Wie 931, jedoch zusätzlich 1 Einsatz 11 mm	4000	63,50	50,90
935	Wie 931, jedoch zusätzlich je 1 Einsatz 10 und 11 mm	4100	65,40	52,30

1/2" □

Steckschlüsselsätze

CHROM-VANADIUM



940

Mit Sechskant-Einsätzen



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
940	11 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm Knarre 916, Verlängerung 918	2500	47,—	37,20
942	Wie 940, jedoch zusätzlich 1 Einsatz 11 mm.....	2500	48,90	38,60
944	Wie 940, jedoch zusätzlich je 1 Einsatz 10 und 11 mm	2600	50,80	40,—
941	11 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm Winkelgriff 914/15" Verlängerg. 918	2800	42,—	33,50
943	Wie 941, jedoch zusätzlich 1 Einsatz 11 mm	2800	43,90	34,90
945	Wie 941, jedoch zusätzlich je 1 Einsatz 10 und 11 mm	2900	45,80	36,30

Vorzüge:

Geschmiedet, dünnwandig
in der Höhe abgestuft
griffige Rändelung



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
900-10	10	38	50	1,90	1,42
900-11	11	38	50	1,90	1,42
900-12	12	38	50	1,90	1,42
900-13	13	39	55	1,90	1,42
900-14	14	38	60	1,95	1,45
900-15	15	38	60	1,95	1,47
900-16	16	38	60	1,95	1,49
900-17	17	38	70	2,45	1,82
900-18	18	38	85	2,45	1,84
900-19	19	38	100	2,45	1,85
900-20	20	39	100	2,45	1,87
900-21	21	39	120	2,45	1,89
900-22	22	41	120	2,45	1,89
900-23	23	41	120	2,50	2,29
900-24	24	44	120	2,50	2,29
900-26	26	44	125	2,50	2,31
900-27	27	47	130	3,40	2,78
900-28	28	47	130	3,40	2,80
900-30	30	50	170	3,40	2,81
900-32	32	50	170	3,60	2,87

Steckschlüsselsätze

CHROM-VANADIUM

900 Z

$\frac{1}{2}$ " □

Mit Zwölfkant-Einsätzen



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten
Vorzüge:
Einsätze geschmiedet,
dünnwandig, in der Höhe abgestuft
(siehe Tabelle Seite 158), richtige
Kopftiefe, griffige Rändelung

Erstklassige Qualität und Sauberkeit der Ausführung machen die Hazel-Einsatzwerkzeuge zu den am meisten verwendeten Werkzeugsätzen!

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
900 Z	18 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm Schwungwinde 911, T-Griff 915, Knarre 916, Verlängerung 917 u. 918, Universalgelenk 920, Schraubenziehereins. 980-13	6000	98,—	77,—
901 Z	Wie 900 Z, jedoch zusätzlich 1 Winkelgriff 914/15"	6800	109,80	85,90
902 Z	Wie 900 Z, jedoch zusätzlich 1 Einsatz 10 mm	6000	99,80	79,—
903 Z	Wie 902 Z, jedoch zusätzlich 1 Winkelgriff 914/15"	6900	111,90	87,60
904 Z	Wie 900 Z, jedoch zusätzlich je 1 Einsatz 10 u. 11 mm	6100	102,20	80,30
905 Z	Wie 904 Z, jedoch zusätzlich 1 Winkelgriff 914/15"	6900	114,—	89,20

Mit Zwölfkant-Einsätzen



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
930 Z	18 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm Knarre 916, Verlängerung 918	3700	71,60	58,80
932 Z	Wie 930 Z, jedoch zusätzlich 1 Einsatz 11 mm	3700	73,70	60,40
934 Z	Wie 930 Z, jedoch zusätzlich je 1 Einsatz 10 und 11 mm	3800	75,80	62,—
931 Z	18 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm Winkelgriff 914/15" Verlängerg. 918	4000	66,60	55,10
933 Z	Wie 931 Z, jedoch zusätzlich 1 Einsatz 11 mm	4000	68,70	56,70
935 Z	Wie 931 Z, jedoch zusätzlich je 1 Einsatz 10 und 11 mm	4100	70,80	58,40

Steckschlüsselsätze

CHROM-VANADIUM

940 Z

1/2" □

Mit Zwölfkant-Einsätzen



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
940 Z	11 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm Knarre 916, Verlängerung 918	2500	49,60	39,80
942 Z	Wie 940 Z, jedoch zusätzlich 1 Einsatz 11 mm	2500	51,70	41,40
944 Z	Wie 940 Z, jedoch zusätzlich je 1 Einsatz 10 und 11 mm	2600	53,80	43,—
941 Z	11 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm Winkelgriff 914/15", Verlängerg. 918	2800	44,60	36,10
943 Z	Wie 941 Z, jedoch zusätzlich 1 Einsatz 11 mm	2800	46,70	37,70
945 Z	Wie 941 Z, jedoch zusätzlich je 1 Einsatz 10 und 11 mm	2900	48,80	39,30

Vorzüge:

Geschmiedet, dünnwandig,
in der Höhe abgestuft
griffige Rändelung



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
900 Z-10	10	38	40	2,10	1,66
900 Z-11	11	38	45	2,10	1,66
900 Z-12	12	38	50	2,10	1,66
900 Z-13	13	38	55	2,10	1,66
900 Z-14	14	38	60	2,15	1,70
900 Z-15	15	38	65	2,15	1,70
900 Z-16	16	38	75	2,15	1,70
900 Z-17	17	38	82	2,70	2,18
900 Z-18	18	38	90	2,70	2,18
900 Z-19	19	38	95	2,70	2,18
900 Z-20	20	39	100	2,70	2,18
900 Z-21	21	39	105	2,70	2,18
900 Z-22	22	41	110	2,70	2,18
900 Z-23	23	41	112	3,25	2,54
900 Z-24	24	44	120	3,25	2,54
900 Z-25	25	44	120	3,25	2,54
900 Z-26	26	44	125	3,25	2,54
900 Z-27	27	47	155	3,80	3,20
900 Z-28	28	47	160	3,80	3,20
900 Z-29	29	50	175	3,80	3,20
900 Z-30	30	50	175	3,80	3,20
900 Z-32	32	50	180	4,—	3,48
900 Z-33	33	50	180	4,—	3,48

Steckschlüsselsätze

CHROM-VANADIUM



900 Z

Mit Zwölfkant-Einsätzen

Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

im hausfarbenen Original-Hazel-Metallkasten

Amerikanische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
900 AZ	18 Einsätze: $\frac{3}{8}$ $\frac{7}{16}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{16}$ $\frac{19}{32}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{11}{16}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{25}{32}$ $\frac{13}{16}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{15}{16}$ $\frac{31}{32}$ 1 $\frac{11}{16}$ $\frac{11}{8}$ $\frac{13}{16}$ $\frac{11}{4}$ " Schwungwinde 911, T-Griff 915, Knarre 916, Verlängerung 917 u. 918, Universal- gelenk 920, Schraubenzieher-Einsatz 980 13 x 2 mm	6500	98,—	77,—
901 AZ	Wie 900 AZ, jedoch zusätzlich 1 Winkelgriff 914/15" .	7300	109,80	85,90

Metrische, amerikanische und englische Maße

900 AWZ	10 Einsätze: $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{16}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{11}{16}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{25}{32}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{31}{32}$ 1 $\frac{11}{16}$ " A 8 Einsätze: $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{16}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{7}{16}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{16}$ $\frac{5}{8}$ " W Schwungwinde 911, T-Griff 915, Knarre 916, Verlängerung 917 u. 918, Universal- gelenk 920, Schraubenzieher-Einsatz 980 13 x 2 mm	6500	98,—	77,—
900 AWM	11 Einsätze: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 5 Einsätze: $\frac{7}{16}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{16}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$ " A 5 Einsätze: $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{16}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{7}{16}$ $\frac{1}{2}$ " W Einzelteile wie 900 AWZ	5600	99,—	78,—
901 AWZ	Wie 900 AWZ, jedoch zusätzlich 1 Winkelgriff 914/15" .	7300	109,80	85,90
901 AWM	Wie 900 AWM, jedoch zusätzlich 1 Winkelgriff 914/15" .	6400	110,80	86,90

Mit Zwölfkant-Einsätzen



931 AZ

Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Amerikanische und englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
930 AZ	18 Einsätze: 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 11/16 11/8 13/16 11/4" Knarre 916, Verlängerung 918	3800	74,—	59,40
930 AWZ	10 Einsätze: 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 25/32 7/8 31/32 1 11/16" A 8 Einsätze: 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8" W Knarre 916, Verlängerung 918	3800	74,—	59,40
931 AZ	18 Einsätze: 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 11/16 11/8 13/16 11/4" Winkelgriff 914/15", Verlängerung 918	4000	69,—	55,70
931 AWZ	10 Einsätze: 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 25/32 7/8 31/32 1 11/16" A 8 Einsätze: 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8" W Winkelgriff 914/15", Verlängerung 918	4000	69,—	55,70

Steckschlüsselsätze

1/2" □

CHROM-VANADIUM



940 Z

Mit Zwölfkant-Einsätzen



941 AZ

Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Amerikanische und englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
940 AZ	11 Einsätze: 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8" Knarre 916, Verlängerung 918	2500	49,60	39,80
940 WZ	10 Einsätze: 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" W Knarre 916, Verlängerung 918	2400	53,30	43,—
941 AZ	11 Einsätze: 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8" Winkelgriff 914/15", Verlängerung 918	2800	44,60	36,10
941 WZ	10 Einsätze: 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" W Winkelgriff 914/15", Verlängerung 918	2700	48,30	39,40

**900 Z**

Zwölfkant-Einsätze

CHROM-VANADIUM $\frac{1}{2}$ " ☐**Amerikanische Maße****Maulweite in Zoll aufgestempelt**


Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
900 AZ-12	3/8	38	40	2,10	1,66
900 AZ-14	7/16	38	45	2,10	1,66
900 AZ-16	1/2	38	55	2,10	1,66
900 AZ-18	9/16	38	60	2,15	1,70
900 AZ-19	19/32	38	65	2,15	1,70
900 AZ-20	5/8	38	75	2,15	1,70
900 AZ-22	11/16	38	82	2,70	2,18
900 AZ-24	3/4	38	95	2,70	2,18
900 AZ-25	25/32	39	100	2,70	2,18
900 AZ-26	13/16	39	105	2,70	2,18
900 AZ-28	7/8	41	110	2,70	2,18
900 AZ-30	15/16	44	120	3,25	2,54
900 AZ-31	31/32	44	120	3,25	2,54
900 AZ-32	1	44	120	3,25	2,54
900 AZ-34	11/16	47	155	3,80	3,20
900 AZ-36	11/8	47	160	3,80	3,20
900 AZ-38	13/16	50	175	3,80	3,20
900 AZ-40	11/4	50	180	4,—	3,48

Englische Maße**Bolzenstärke aufgestempelt**

Bestell-Nr.	BSW-Bolzenstärke Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
900 WZ-06	3/16 W	38	45	2,10	1,66
900 WZ-08	1/4 W	38	55	2,10	1,66
900 WZ-10	5/16 W	38	65	2,15	1,70
900 WZ-12	3/8 W	38	90	2,70	2,18
900 WZ-14	7/16 W	39	105	2,70	2,18
900 WZ-16	1/2 W	44	120	3,25	2,54
900 WZ-18	9/16 W	44	120	3,25	2,54
900 WZ-20	5/8 W	47	160	3,80	3,20
900 WZ-22	11/16 W	50	175	3,80	3,20
900 WZ-24	3/4 W	50	180	4,—	3,48

Sechskant-Einsätze

$\frac{1}{2}$ " ☐ für Inbus-Schrauben **CHROM-VANADIUM 985**




Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Bestell-Nr.	Größe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
985-05	5	45	3,70	2,70
985-06	6	50	3,80	2,80
985-08	8	55	4,—	2,90
985-10	10	60	4,10	3,—
985-12	12	65	4,20	3,10
985-14	14	80	4,60	3,50
985-17	17	115	4,90	3,80
985-19	19	125	5,20	4,—

Kompletter Satz mit Betätigungswerkzeugen im Metallkasten

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Verchromt	Matt
985 K	Schiebegriff 915 Knarrenschlüssel 916 Verlängerung 917 5" Verlängerung 918 10" 8 Einsätze für Inbusschrauben 5—19 mm	2800	72,20	55,50

Für Sechskant-
und Zwölfkant-Einsätze



1/2" □

Betätigungswerkzeuge**CHROM-VANADIUM****911-980****Für Sechs- und Zwölfkant-Einsätze**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g	Verchromt	Matt
911	Schwunggriff 16 1/2" mit umlaufendem kordiertem Griff	760	8,23	5,84
914-15	Winkelgriff mit Gelenk, im Gesenk geschmiedet, mit kordiertem Griff, Länge 15" = 375 mm	820	11,80	8,90
914-18	Wie vor, 18" = 450 mm	960	12,80	10,80
915	T-Griff mit verschiebbarem Gleitstück 12"	350	5,92	4,20
916	Knarrenschlüssel, Länge 12", im Gesenk geschmiedet, auffallend leichter Gang. 28 Zähne ermöglichen kurze Hübe, wichtig bei beengtem Platz. Rechts- oder Linksgang durch Umschalten eines kleinen Knopfes, dadurch entfällt das Umstecken der Einsätze.	500	16,80	12,60
917	Verlängerung, Länge 5"	150	3,02	2,14
918	Verlängerung, Länge 10" (besonders vorteilhaft verwendbar für tiefliegende Muttern)	280	4,05	2,87
920	Universalgelenk mit Innen-Arretierung ermöglicht Arbeiten an engsten Stellen	160	7,90	5,60
958 R I	Reduziereinsatz	60	3,—	2,80
	1/2" Vierkant massiv			
	3/8" Vierkant hohl			
958 R II	Reduziereinsatz	65	3,—	2,60
	3/8" Vierkant massiv			
	1/2" Vierkant hohl			
980-13	Schraubenzieher-Einsatz, Klingenbreite 13 mm (1/2"), Klingenstärke 2 mm	40	2,40	1,42
980-19	Schraubenzieher-Einsatz, Klingenbreite 19 mm (3/4"), Klingenstärke 3 mm	40	2,50	1,60
980-24	Schraubenzieher-Einsatz, Klingenbreite 24 mm (15/16") Klingenstärke 4 mm	40	2,60	1,80

Steckschlüsselsätze

mit Stiftsicherung **CHROM-VANADIUM**

$\frac{3}{4}$ " ☐

Für allerschwerste Arbeiten

sind die Steckschlüssel-Einsatzkästen **1000—1009**
mit Sechskant- u. Zwölfkant-Einsätzen $\frac{3}{4}$ " = 19 mm Vierkant-Antrieb
von **22—60 mm**, $\frac{7}{8}$ —2" SAE, $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{8}$ " Whitworth.

Einsätze:

Im Gesenk geschmiedet, für allerhöchste Beanspruchung, zylindrische Form und breite, griffige Rändelung, in der Höhe bzw. Tiefe abgestuft.
Mit Stiftsicherung für die Zubehöerteile, so daß Einsatz und Zubehöerteil fest verbunden sind und beim Gebrauch volle Sicherheit geben.

Die verbesserte Knarre 1016 in verstärkter Konstruktion, mit aufsteckbarem Griff 1014, umschaltbar mit feiner Zahnung, hat kleinste Kopfmaße und ist damit vielseitig verwendbar.

Bei den Verlängerungen

ist noch ein Querloch angebracht, damit diese unter Hinzunahme des Steckers auch als T-Griff-Stücke benutzt werden können.



3/4" ☐

Steckschlüsselsätze

CHROM-VANADIUM

1000

Einsätze und Zubehörteile mit Stiftsicherung


Mit Sechskant-Einsätzen



Ausführung: Matt
im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Matt
1000	10 Einsätze: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm Stecker 1014, Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016, Verlängerungen 1017 u. 1018 Gelenkstück 1020	13800	132,—
1001	Wie vor, jedoch ohne Schiebegriff 1015, Gelenkstück 1020	11700	113,80
1000-1	12 Einsätze: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm Stecker 1014, Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016, Verlängerungen 1017 u. 1018 Gelenkstück 1020	16600	172,—
1001-1	Wie vor, jedoch ohne Schiebegriff 1015, Gelenkstück 1020	14500	153,80



3/4" □

Betätigungswerkzeuge

CHROM-VANADIUM



1014

mit Stiftsicherung

Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Bestell-Nr.	Bezeichnung — Größe	Gewicht g	Verchromt	Matt
1014	Stecker 20 mm Ø	1230	5,80	4,80
1015	Schiebegriff 20 mm Ø .	1500	11,80	10,20
1016	Knarrenkopf	1150	29,80	26,20
1017	Verlängerung 8 1/2" ..	620	6,70	5,60
1018	Verlängerung 17" ...	1120	8,60	7,20
1020	Gelenkstück	600	9,60	8,—
1058 R I	Reduziereinsatz	165	4,30	3,60
	1/2" Vierkant massiv			
	3/4" Vierkant hohl			
1058 R II	Reduziereinsatz	255	5,80	4,90
	3/4" Vierkant massiv			
	1/2" Vierkant hohl			

3/4" □

Sechskant-Einsätze

CHROM-VANADIUM



1000

mit Stiftsicherung

Metrische Maße, nur matt

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Matt
1000-22	22	47	160	2,60
1000-24	24	49	170	2,80
1000-27	27	52	210	3,40
1000-30	30	55	250	4,40
1000-32	32	58	300	4,60
1000-36	36	61,5	380	5,—
1000-38	38	65	430	5,20
1000-41	41	68,5	580	6,20
1000-46	46	73	720	6,80
1000-50	50	78	830	7,40
1000-55	55	82	1120	14,60
1000-60	60	88	1340	19,80

Einsätze und Zubehörteile mit Stiftsicherung

Mit Zwölfkant-Einsätzen



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

im hausfarbenen
Original-Hazel-Metallkasten

Metrische, amerikanische und englische Maße

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
1000 Z	10 Einsätze: 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Stecker 1014, Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016, Verlängerungen 1017 und 1018 Gelenkstück 1020	13100	155,40	136,60
1001 Z	Wie vor, jedoch ohne Schiebegriff 1015, Gelenkstück 1020	11000	134,—	118,40
1004 AZ	13 Einsätze: 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 13/16 1 7/8 2" Stecker 1014, Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016, Verlängerungen 1017 und 1018 Gelenkstück 1020	15300	185,30	163,05
1005 AZ	Wie vor, jedoch ohne Schiebegriff 1015, Gelenkstück 1020	13200	163,90	144,85
1008 WZ	9 Einsätze: 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1 1/8" W Stecker 1014, Schiebegriff 1015 Knarrenkopf 1016, Verlängerungen 1017 und 1018 Gelenkstück 1020	9400	145,80	128,40
1009 WZ	Wie vor, jedoch ohne Schiebegriff 1015, Gelenkstück 1020	7300	124,40	110,20

Zwölfkant-Einsätze

$\frac{3}{4}$ " ☐

CHROM-VANADIUM

1000 Z

Mit Stiftsicherung



Verchromt Köpfe hochglanzpoliert
oder matt

Metrische Maße

Bestell-Nr.	Größe mm	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
1000 Z-22	22	47	160	3,40	2,85
1000 Z-24	24	49	170	3,70	3,10
1000 Z-27	27	52	210	4,20	3,75
1000 Z-30	30	55	250	5,40	4,85
1000 Z-32	32	58	300	5,80	5,05
1000 Z-36	36	61,5	380	6,40	5,50
1000 Z-38	38	65	430	6,60	5,70
1000 Z-41	41	68,5	580	7,90	6,80
1000 Z-46	46	73	720	8,80	7,50
1000 Z-50	50	78	830	9,60	8,20

**1000 Z**

Zwölfkant-Einsätze

CHROM-VANADIUM $3/4''$ ☐

Mit Stiftsicherung

Amerikanische Maße

Maulweite in Zoll aufgestempelt

Bestell-Nr.	Maulweite Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
1000 AZ-28	7/8	47	160	3,40	2,85
1000 AZ-30	15/16	49	170	3,70	3,10
1000 AZ-32	1	50	170	3,70	3,10
1000 AZ-34	1 1/16	52	210	4,20	3,75
1000 AZ-36	1 1/8	55	250	5,40	4,85
1000 AZ-38	1 3/16	55	250	5,40	4,85
1000 AZ-40	1 1/4	58	300	5,80	5,05
1000 AZ-42	1 5/16	58	300	5,80	5,05
1000 AZ-44	1 3/8	61,5	380	6,40	5,50
1000 AZ-46	1 7/16	63	380	6,40	5,50
1000 AZ-48	1 1/2	65	430	6,60	5,70
1000 AZ-52	1 5/8	68,5	580	7,90	6,80
1000 AZ-56	1 3/4	70	580	7,90	6,80
1000 AZ-58	1 13/16	73	720	8,80	7,50
1000 AZ-60	1 7/8	76	720	8,80	7,50
1000 AZ-64	2	79	830	9,60	8,20

**1000 Z**

Zwölfkant-Einsätze

CHROM-VANADIUM $3/4''$ ☐

Mit Stiftsicherung

Englische Maße


Bolzenstärke aufgestempelt

Bestell-Nr.	BSW-Bolzenstärke Zoll	Einsatzhöhe mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
1000 WZ-16	1/2	48	160	3,40	2,85
1000 WZ-18	9/16	50	170	3,70	3,10
1000 WZ-20	5/8	53	210	4,20	3,75
1000 WZ-22	11/16	55	250	5,40	4,85
1000 WZ-24	3/4	58	300	5,80	5,05
1000 WZ-26	13/16	61,5	380	6,40	5,50
1000 WZ-28	7/8	65	430	6,60	5,70
1000 WZ-32	1	70	580	7,90	6,80
1000 WZ-36	1 1/8	76	720	8,80	7,50


Betätigungswerkzeuge Seite 169

Reduzier-Einsätze

CHROM-VANADIUM



858 R



958 R



1058 R

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht g	Verchromt	Matt
858 R I	Reduziereinsatz 1/4" Vierkant massiv 3/8" Vierkant hohl	15	2,20	—
858 R II	Reduziereinsatz 3/8" Vierkant massiv 1/4" Vierkant hohl	18	2,20	—
958 R I	Reduziereinsatz 1/2" Vierkant massiv 3/8" Vierkant hohl	60	3,—	2,60
958 R II	Reduziereinsatz 3/8" Vierkant massiv 1/2" Vierkant hohl	65	3,—	2,60
1058 R I	Reduziereinsatz 1/2" Vierkant massiv 3/4" Vierkant hohl	165	4,30	3,60
1058 R II	Reduziereinsatz 3/4" Vierkant massiv 1/2" Vierkant hohl	255	5,80	4,90

Werkzeugausrüstung

für Traktoren, im Metallkasten

Kleines Werkzeugsortiment



Kastengröße: 520 × 215 × 90 mm

Bestell-Nr.		Gewicht kg	Verchromt	Matt
1100 A	Amerikanisches Zollsortiment, 35 teilig, mit Werkzeugkasten	14	210,—	178,—
1100 M	Metrisches Sortiment, 35 teilig, mit Werkzeugkasten	14	210,—	178,—

Werkzeugausrüstung

für Traktoren, im Metallkasten



1100

1100 A Amerikanische Maße


1100 M Metrische Maße

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450 A		Gabelschlüssel	450		Gabelschlüssel
	1	$7/16 \times 1/2$		1	12×13
	2	$9/16 \times 5/8$		2	14×15
	3	$3/4 \times 7/8$		3	20×22
630 A		Ringschlüssel	630		Ringschlüssel
	4	$3/8 \times 7/16$		4	10×11
	5	$1/2 \times 9/16$		5	12×13
	6	$5/8 \times 11/16$		6	16×17
	7	$3/4 \times 25/32$		7	18×19
	8	$13/16 \times 7/8$		8	20×22
900 AZ		Zwölfkant-Einsätze	900 Z		Zwölfkant-Einsätze
		$1/2''$ Antrieb			$1/2''$ Antrieb
	9	$1/2$		9	13
	10	$9/16$		10	14
	11	$5/8$		11	16
	12	$11/16$		12	17
	13	$3/4$		13	19
	14	$7/8$		14	22
	15	1		15	25
914	16	Winkelgriff 15"	914	16	Winkelgriff 15"
915	17	T-Griff mit Gleitstück 12"	915	17	T-Griff mit Gleitstück 12"
917	18	Verlängerung 5"	917	18	Verlängerung 5"
920	19	Universalgelenk	920	19	Universalgelenk
1000 AZ		Zwölfkant-Einsätze	1000 Z		Zwölfkant-Einsätze
		$3/4''$ Antrieb			$3/4''$ Antrieb
	20	$1 1/8$		20	30
	21	$1 1/4$		21	32
	22	$1 1/2$		22	36
	23	$1 5/8$		23	41
	24	$1 13/16$		24	46
	25	2		25	50
1015	26	Schiebegriff 20"	1015	26	Schiebegriff 20"
1017	27	Verlängerung $8 1/2''$	1017	27	Verlängerung $8 1/2''$
830		Schraubenzieher, isoliert	830		Schraubenzieher, isoliert
	28	75×5 mm		28	75×5 mm
	29	150×8 mm		29	150×8 mm
731	30	Meißel 150 mm	731	30	Meißel 150 mm
736	31	Körner 120 mm	736	31	Körner 120 mm
760	32	Universalzange $9 1/2''$	760	32	Universalzange $9 1/2''$
1801	33	Seitenschneider $6 1/2''$	1801	33	Seitenschneider $6 1/2''$
1850	34	Kombinationszange 7"	1850	34	Kombinationszange 7"
	35	Schlosserhammer 500 g		35	Schlosserhammer 500 g

Werkzeugausrüstung

für Traktoren, im Metallkasten

Großes Werkzeugsortiment



Kastengröße: 545 x 260 x 290 mm

Bestell-Nr.		Gewicht kg	Verchromt	Matt
1100-1	Metrisches Sortiment, 71teilig mit Werkzeugkasten	36	475,—	410,—

Werkzeugausrüstung

für Traktoren, im Metallkasten



1100-1


Sortiment

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450		Gabelschlüssel	980	46	Schraubenzieher-Einsatz 13×2 mm
	1	6×7	1000 Z		Zwölfkant-Einsätze mm
	2	8×9			3/4" Antrieb
	3	10×11		47—50	36 38 41 46
	4	12×13	1015	51	Schiebegriff 20"
	5	14×15	1017	52	Verlängerung 8 1/2"
	6	16×17	736	53	Körner 120×10 mm
	7	18×19	740	54	Flachmeißel 150×11 mm
	8	20×22	742	55	Kreuzmeißel 150×11 mm
	9	21×23	760	56	Universalzange 9 1/2"
	10	24×26	815		Schraubenzieher
	11	25×28		57	150×9 mm
	12	27×30		58	200×11 mm
	13	32×36	820	59	Schaber 200 mm
630		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	832	60	Elektrikerschraubenzieher 80×3 mm
	14	6×7	1801	61	Seitenschneider 6 1/2"
	15	8×9			Spezialzangen für Seegersicherungen
	16	10×11			innen abgewinkelt
	17	12×13	1846 b	62	
	18	14×15	1846 c	63	außen gerade
	19	16×17	1850	64	Kombizange 7"
	20	18×19	1975	65	Magnetsucher
	21	20×22			Durchschläger
	22	21×23		66	5 mm
	23	24×26		67	7 mm
	24	25×28		68	9 mm
900 Z	25	27×30		69	Schlosserhammer 1000 g
	26	32×36		70	Fühlerlehre
				71	Rollbandmaß
	27—31	Zwölfkant-Einsätze 1/2" Antrieb			
	32—36	10 11 12 13 14			
	37—39	17 19 22 24 26			
		27 30 32			
911	40	Schwunggriff 16 1/2"			
914	41	Winkelgriff 15"			
915	42	T-Griff mit Gleitstück 12"			
916	43	Knarrenschlüssel 12"			
917	44	Verlängerung 5"			
920	45	Universalgelenk			

Auf Wunsch auch in den entsprechenden amerikanischen und englischen Zollmaßen
lieferbar

Werkzeugsatz

für FORDSON-Traktoren in Plastictasche



Inhalt

Je 1 Ringschlüssel 630

1/2" x 9/16" 5/8" x 11/16"
3/4" x 25/32" 13/16" x 7/8"
15/16" x 1"

Je 1 Gabel-Ringschlüssel 600

5/16" 3/8" 7/16" 1/2"

Je 1 Zwölfkant-Einsatz 900 AZ

1/2" 9/16" 5/8" 11/16"
3/4" 13/16" 7/8" 1"

1 Winkelgriff 914/15"

Bestell-Nr.	Gewicht g	Verchromt	Matt
1102	3300	79,40	64,80





Außenräummaschine · Werk II

Seitenschneider


mit aufgelegtem Gewerbe Spezialstahl



1801

Verchromt

Kopf hochglanzpoliert




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Schneid-werte	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
1801-1	Kraftseitenschneider für harten Draht, besonders kräftige Ausführung, mit karierten Schenkeln	1,5 mm Ø	145	130	6,80
1801-2	Wie vor	2,0 mm Ø	165	220	7,90
1801-3	Wie vor	2,5 mm Ø	200	245	10,20
1801-11	<div> <div></div> Mit Transparent-Isolierung 10 000 V <div></div> </div>	1,5 mm Ø	145	140	8,60
1801-22		2,0 mm Ø	165	230	9,70
1801-33		2,5 mm Ø	200	255	12,50

Seitenschneider

mit aufgel. Gewerbe **CHROM-VANADIUM**

Verchromt

Kopf hochglanzpoliert




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Schneid-werte	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
1802-1	Kraftseitenschneider für harten Draht, besonders kräftige Ausführung, mit karierten Schenkeln	1,5 mm Ø	145	130	7,80
1802-2	Wie vor	2,0 mm Ø	170	220	8,80
1802-11 1802-22	<div> <div></div> Mit Transparent-Isolierung 10000 Volt <div></div> </div>	1,5 mm Ø	145	140	9,60
		2,0 mm Ø	170	230	10,60

Seitenschneider

mit aufgelegtem Gewerbe Spezialstahl

Verchromt
Kopf hochglanzpoliert




Bestell-Nr.	Bezeichnung	Schneid-werte	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
1803-1	Seitenschneider, schwedische Form, für harten Draht	0,8 mm Ø	130	115	5,90
1803-2	Wie vor	1,0 mm Ø	145	150	6,50
1803-3	Wie vor	1,2 mm Ø	160	170	7,20
1803-11	<div> <div></div> Mit Transparent-Isolierung 10 000 V <div></div> </div>	0,8 mm Ø	130	125	7,60
1803-22		1,0 mm Ø	145	160	8,30
1803-33		1,2 mm Ø	160	180	8,90

Kraftvorschneider

mit langem Gewerbe Spezialstahl

Verchromt

Kopf hochglanzpoliert



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Schneid-werte	Länge mm	Gewicht g	Verchromt
1806-1	Kraftvorschneider für harten Draht	2,5 mm Ø	160	260	9,60
1806-2	Wie vor	3,0 mm Ø	180	370	11,80
1806-11	} Mit Transparent-Isolierung 10000 V {	2,5 mm Ø	160	280	11,50
1806-22		3,0 mm Ø	180	390	13,70


Flach- und Rundzangen

mit aufliegendem Gewerbe

Spezialstahl



1811/1821




Verchromt

Kopf hochglanzpoliert

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge		Gewicht g	Verchromt
		mm	Zoll		
1811-1	Flachzange	120	5	60	3,95
1811-2	Wie vor	140	5 1/2	95	4,20
1811-3	Wie vor	160	6 1/2	135	4,40
1811-4	Wie vor	180	7	185	4,95
1811-11	} Mit Transparent-Isolierung 10000 V }	120	5	60	5,60
1811-22		140	5 1/2	100	5,90
1811-33		160	6 1/2	150	6,20
1811-44		180	7	205	6,90
1821-1	Rundzange	120	5	60	3,95
1821-2	Wie vor	140	5 1/2	100	4,20
1821-3	Wie vor	160	6 1/2	135	4,40
1821-4	Wie vor	180	7	200	4,95
1821-11	} Mit Transparent-Isolierung 10000 V }	120	5	60	5,60
1821-22		140	5 1/2	100	5,90
1821-33		160	6 1/2	140	6,20
1821-44		180	7	205	6,90

Verchromt

Kopf hochglanzpoliert



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge		Gewicht g	Verchromt
		mm	Zoll		
1815-1	Langbeckzange, flach	130	5	60	4,50
1815-2	Wie vor	160	6 1/2	100	5,20
1815-11	} Mit Transparent- Isolierung 10 000 V {	130	5	70	6,30
1815-22		160	6 1/2	110	7,—
1825-1	Langbeckzange, rund	130	5	60	4,50
1825-2	Wie vor	160	6 1/2	100	5,20
1825-11	} Mit Transparent- Isolierung 10 000 V {	130	5	70	6,30
1825-22		160	6 1/2	110	7,—

Long-Grip-Zangen

mit aufgelegtem Gewerbe

CHROM-VANADIUM




1841

Verchromt Kopf hochglanzpoliert


1841 a

mit 70 mm langen
geraden oval-spitzen
Backen




1841 b

stumpfwinklig
gebogen (35°)



1841 c

rechtwinklig
gebogen




Bestell-Nr.		Länge		Gewicht g	Verchromt
		mm	Zoll		
1841 a	210	8	180	7,60
1841 b	210	8	180	8,40
1841 c	210	8	180	8,40
1841 a-1	} Mit Transparent-Isolierung 10 000 V }	210	8	200	9,50
1841 b-1		210	8	200	10,30
1841 c-1		210	8	200	10,30


FÜR INNENSICHERUNGEN

FÜR AUSSENSICHERUNGEN


1846 a




1846 c



1846 b



1846 d



Verchromt Kopf hochglanzpoliert

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge		Gewicht g	Verchromt
		mm	Zoll		
1846 a	Innen gerade	155	6	140	7,50
1846 b	Innen abgewinkelt	155	6	150	8,70
1846 c	Außen gerade	155	6	140	7,80
1846 d	Außen abgewinkelt	155	6	140	8,90


Batterie- und Mutternzange

CHROM-VANADIUM



1848


Mit 30° abgebogenen Backen, die ein leichtes Fassen der Polklemmenmutter auch an engsten Stellen ermöglichen.
Die langen geschweiften Schenkel garantieren eine gute Handhabung.



Bestell-Nr.	Länge		Gewicht g	Verchromt
	mm	Zoll		
1848	200	8	220	6,40

Verchromt

Kopf hochglanzpoliert



Bestell-Nr.		Länge		Gewicht g	Verchromt	Matt
		mm	Zoll			
1850-4	110	4	65	4,65	3,70
1850-5	130	5	130	4,80	3,90
1850-6	160	6	180	4,95	4,30
1850-7	180	7	250	5,95	4,90
1850-8	210	8	320	6,75	5,80
1850-44	} Mit Transparent- Isolierung 10 000 V }	110	4	65	6,60	5,70
1850-55		130	5	130	6,80	5,90
1850-66		160	6	200	6,95	6,30
1850-77		180	7	280	8,20	7,10
1850-88		210	8	340	8,95	7,90

Kombinationszangen


CHROM-VANADIUM



1851

Verchromt

Kopf hochglanzpoliert




Bestell-Nr.		Länge		Gewicht g	Verchromt
		mm	Zoll		
1851-6	160	6	180	6,50
1851-7	180	7	250	7,20
1851-8	210	8	320	8,20
1851-66	} Mit Transparent- Isolierung 10 000 V {	160	6	200	8,50
1851-77		180	7	270	9,30
1851-88		210	8	340	10,60

Universal-Figurenschere

CHROM-VANADIUM

Verchromt hochglanzpoliert
oder matt



Bestell-Nr.		Länge mm	Gewicht g	Verchromt	Matt
1852	mit Feder.....	210	220	10,80	9,80


Verkaufs-Tafeln

für Zangen



1800

In Hausfarben lackiert



Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Verchromt
1800-30	Je 2 Zangen 760-1 3 4 33 1801-1 2 3 22 1802-1 2 22 1803-1 2 3 22 1806-1 2 11 1850-4 5 6 7 8 66 77 1851-6 7 8 77 1852	17,5	496,70
1800-31	Je 2 Zangen 1811-1 2 3 4 22 33 1821-1 2 3 4 22 33 1815-1 2 11 22 1825-1 2 11 22 1841 a b c a-1 b-1 c-1 1846 a b c d 1848	12	413,—
1800-G	Garagensatz: Je 2 Zangen 796-1 2 760-3 1801-2 1841 a 1846 a b c d 1850-7	6,2	166,70

Ausbeulwerkzeuge

Praktische, modernste Formen

Im Original-Hazet-Metallkasten



Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Preis
	Handfaust, Kommaform 1911 Handfaust, 80×70 und 100×45 mm 1912 Handfaust, Spezialform 1913 Kotflügel-Biegezange 1933 Ausbeul- und Schlichthammer 1935 Spann- und Schlichthammer 1938 K Schlicht- und Treibhammer 1940		
1900	Kleiner Ausbeulsatz, 7 teilig	8,2	79,80
	Handfaust, Kommaform 1911 Handfaust, 80×70 und 100×45 mm 1912 Handfaust, Spezialform 1913 Löffeleisen, kräftige Ausführung 1928 Biegeeisen 1931 Karosseriefeile 1934 Ausbeul- und Schlichthammer 1935 Spann- und Schlichthammer 1938 K Schlicht- und Treibhammer 1940 Gummi- und Handhammer, komb. . 1948		
1905	Standard-Ausbeulsatz, 10 teilig	13,4	135,90

Ausbeulwerkzeuge

Praktische, modernste Formen



1910















Auf Metallwandtafel
oder im verschließbaren
Original-Hazel-Metallkasten

- Handfaust, Kommaform .. 1911
- Handfaust, 80×70
und 100×45 mm 1912
- Handfaust, Spezialform ... 1913
- Löffeleisen, kräftige Ausführ. 1928
- Ausbeul-Hebeleisen 1929
- Ausbeul-Hebeleisen 1930
- Karosseriefeile 1934
- Ausbeul- u. Schlichthammer 1935
- Spann- und Schlichthammer 1938 K
- Schlicht- und Treibhammer 1940
- Schlicht- und Treibhammer 1941
- Schlicht- und Spitzhammer 1942
- Gummi- und Handhammer 1948
- Plastic-Hammer, 35 mm .. 1950
- Plastic-Hammer, 40 mm .. 1950



Bestell-Nr.	Sortiment	Gewicht kg	Preis
1910 T	Auf Tafel, 15teilig	20	192,90
1910 K	Im Metallkasten, wie 1910T, jedoch zusätzlich Knarrenschlüssel, matt vernickelt .. 916 Verlängerung, matt vernickelt 917 Einsätze, matt vernickelt 900 Z 10 11 12 13 14 17 19 mm	21,4	219,—
1910 KA	bzw. amerik. 900 AZ 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4"	21,4	219,—
1910 KW	bzw. engl. 900 WZ 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16"	21,4	221,—

Aus bestem Spezialstahl geschmiedet

Bestell-Nr.		Bezeichnung	Gewicht g	Preis
1911		Handfaust, Kommaform, Bahnlänge 140 mm, Breite 55 mm	1350	11,95
1912		Handfaust, 80×70 mm und 100×45 mm, Höhe 58 mm	1450	11,95
1913		Handfaust, Spezialform, 60×70 mm, Höhe 70 mm .	1600	11,95
1914		Handfaust, Beilform, 65×25 mm und 50×8 mm Höhe 140 mm	950	7,80
1915		Handfaust, kräftige Ausf., 75×6 mm und 45×25 mm, Höhe 190 mm	1600	14,65
1916		Handfaust, 70×60 mm, Höhe 50 mm	1100	8,45
1917		Handfaust, 70×60 mm, Höhe 40 mm	1100	8,80
1918		Handfaust, 110×65 mm, Höhe 25 mm	1000	8,45
1919		Handfaust, Zehenform, 115×55 mm, Höhe 28 mm	1100	8,45
1920		Universal-Handfaust, 70×50 mm und 60×45 mm, Höhe 60 mm	1100	13,15
1921		Handfaust, halbrunde Form, 80×60 mm, Höhe 35 mm	1000	8,45
1922		Handfaust, Diaboloform, 55 mm Ø, Höhe 58 mm ..	750	8,45
1923		Handfaust, kräftige Ausf., 110×60 mm, Höhe 45 mm	2000	13,65
1924		Handfaust, gebogen, schwere Ausführung	1700	25,40










Ausbeulwerkzeuge

Praktische, modernste Formen







1926

Aus bestem Spezialstahl geschmiedet

Bestell-Nr.		Bezeichnung	Gewicht g	Preis
1926		Löffeleisen für leichtere Arbeiten, 30 x 20 x 130 mm Arbeitsfläche, Länge 290 mm	500	6,85
1927		Löffeleisen, mittelstarke Ausführung, 52 x 150 mm Arbeitsfläche, Länge 310 mm	700	8,80
1928		Löffeleisen, kräftige Ausführung, 60 x 30 x 200 mm Arbeitsfläche, Länge 390 mm	1100	11,95
1929		Ausbeul-Hebeleisen, 2 Arbeitsflächen von 60 x 40 x 200 mm, gekröpft und geschweift, Länge 425 mm ..	1500	14,65
1930		Ausbeul-Hebeleisen, wie vor, jedoch stark gekröpft und doppeltgeschweift, Länge 525 mm	2000	17,60
1931		Biegeeisen m. Ledereinsatz Länge 420 mm	1150	6,25
1933 a		Kotflügel-Biegezeange mit beweglichem Spannring, Länge 300 mm	500	4,90
1933 b		Bördelzange zum Einlegen und Befestigen des Verstärkungsdrahtes an Kotflügelrändern, Länge 300 mm ..	650	4,70
1934		Karosseriefeilenhalter, verstellbar, mit Feilenblatt	950	19,50

Geschmiedet, mit polierten Hickorstielen

Bestell-Nr.		Bezeichnung	Gewicht g	Preis
1935		Ausbeul-u.Schlichthammer mit runden Bahnen, 44 und 33 mm Ø, Länge 150 mm	520	7,80
1936		Spann- und Ausschichthammer, lange Form, Bahnen 32 mm Ø und 25 mm □, Länge 165 mm..	460	7,80
1937		Spann- u. Schlichthammer, kurze Form, beliebte, leichte Ausführung, Bahnen 32 mm Ø und 25 mm □, Länge 100 mm..	320	6,85
1937 K		Wie 1937, jedoch die runde Bahn kariert gefräst, Länge 100 mm	320	8,80
1938		Spann- u. Schlichthammer, handliche Mittelgröße, Bahnen 40 mm Ø und 35 mm □, Länge 105 mm..	390	7,80
1938 K		Wie 1938, jedoch die runde Bahn kariert gefräst, Länge 105 mm	390	9,80
1939		Spann- u. Schlichthammer, mit großen Schlagflächen, Bahnen 46 mm Ø und 41 mm □, Länge 110 mm..	480	8,80
1939 K		Wie 1939, jedoch die runde Bahn kariert gefräst, Länge 110 mm	480	10,75

Ausbeulwerkzeuge

Praktische, modernste Formen




1940

Geschmiedet, mit polierten Hickorystielen

Bestell-Nr.		Bezeichnung	Gewicht g	Preis
1940		Schlicht- u. Treibhammer, runde Bahn 41 mm Ø, Kugelbahn 20 mm Ø, Länge 160 mm	400	7,80
1941		Wie 1940, jedoch mit eichelförmiger Bahn, Länge 160 mm	400	7,80
1942		Schlicht- u. Spitzhammer, mit runder Bahn 41 mm Ø und Spitze, Länge 130 mm	360	7,80
1943		Schlicht- und Pinnhammer, mit runder Bahn 41 mm Ø und mit langer, dünner Pinne, Länge 160 mm	400	8,80
1944		Schlicht-u. Schweifhammer gerade, Länge 150 mm, Bahnen 27 x 23 mm, rechteckig, leicht gewölbt	400	8,80
1945		Wie 1944, jedoch gekreuzt Länge 150 mm, Bahnen 38 x 20 mm, stark gewölbt	400	8,80
1946		Tiefhammer, kräftige Ausführung, besonders geeignet zum Ausbeulen tiefer Kotflügel, Radkasten und dgl. flachkugelige Bahn 30 mm Ø, Länge 175 mm .	760	7,80
1948		Gummi- u. Handhammer, kombin., Bahn 36 mm Ø, Gummiende 50 mm Ø	1020	12,70

Mit auswechselbaren
Einsätzen (Schlag-Enden)
aus durchsichtigem Kunststoff



Montage:
Die losen Einsätze werden im
Wasser vorgewärmt und durch
einige Hammerschläge auf den
Zapfen des Mittelstückes
getrieben

Bestell- Nr.	Ø der Einsätze mm	Hammer- länge mm	Ganze Länge mm	Gewicht g	Preis
1950-1	22	75	250	160	3,60
1950-2	27	85	270	250	4,50
1950-3	32	100	280	360	5,90
1950-4	35	105	300	450	7,60
1950-5	40	110	320	620	9,60
1950-6	50	113	340	980	15,90
1950-7	60	126	380	1460	22,80

Lose Einsätze

Bestell- Nr.	Ø der Einsätze mm	Gewicht je Paar g	Preis je Paar
1950-22	22	15	1,95
1950-27	27	30	2,70
1950-32	32	50	3,80
1950-35	35	70	5,20
1950-40	40	100	6,90
1950-50	50	140	11,90
1950-60	60	240	14,80



Pließerei (Teilbild) · Werk II




Galvanisieren · Werk II

Magnetsucher

DBGM

Hazet

1975



Praktisch – beweglich – größte Reichweite

Mit dem HAZET-Magnetsucher können entfallene Kleinteile wie Muttern, Bolzen, die bei der Montage an Motoren, Werkzeugmaschinen, Getriebe-
kästen an unzugängliche Stellen gefallen sind, ohne große Mühe wieder
hervorgeholt werden. Der Spiralstab zwischen dem Magnet und Griff
erlaubt jede Bewegung. Der magnetische Greiferstab ist dauernd
magnetisch und praktisch unverwüsthch.

Bestell- Nr.	Haftfähigkeit g	Länge ausgestreckt mm	Gewicht g	Preis
1975	250	600	140	8,50


Metallsägebogen

verstellbar

Hazet

1980

Mit Spritzgußheft, verchromtem Rohrbügel und 9"-Sägeblatt



Bestell- Nr.		Gewicht g	Preis
1980	für Sägeblätter 225–300 mm bzw. 9–12"	600	9,60




Werkzeugwagen

500 A „HAZET-Assistent“

DBP
u. Auslandspat. angem.

Mit Spezialeinteilung für Werkzeugsortiment f. Arbeiten an Volkswagen



Maße:

Unterkasten	620 × 300 × 180 mm innen
Zwischenkasten	620 × 330 × 65 mm innen
Deck- und Tischplatte	650 × 330 × 30 mm
Höhe in offenem Zustand	
vom Erdboden bis Oberkante Tisch	705 mm
vom Erdboden bis Oberkante Tragsäule	750 mm
vom Erdboden bis Unterkasten	100 mm
Höhe in geschlossenem Zustand	
vom Erdboden bis Oberkante Tisch = Abschlußdeckel	380 mm

500 AL

Werkzeugwagen leer.....

21 kg

198,—

Werkzeugsortiment für Arbeiten an Volkswagen
CHROM-VANADIUM

Nr.	Teile	Bezeichnung	Nr.	Teile	Bezeichnung
450	1	Gabelschlüssel 6×7	814	30	Kreuzschlitz-Schrauben- zieher 100 mm
	2—3	9×11 = 2 Stück	821-1	31	Dreikant-Hohlschaber
	4—5	10×14 = 2 Stück	834	32	Vergaserschraubenzieher 25×8 mm
	6	12×13	915	33	T-Griff-Schlüssel
	7—8	14×17 = 2 Stück	918	34	Verlängerung 10"
	9—10	17×19 = 2 Stück	921	35	Inbus-Einsatz 8 mm
	11	22×27	922	36	Inbus-Einsatz 10 mm
513	12—13	2 Gabelschlüssel 27 mm	900	37	Sechskant-Einsatz 10 mm
509	14	Spezialringschlüssel	900	38	Sechskant-Einsatz 14 mm
561	15	Ringschlüssel 36 mm	900	39	Sechskant-Einsatz 17 mm
630		Ringschlüssel, doppelseitig gekröpft	1802	40	Seitenschneider 7"
	16	6×7	1851	41	Kombizange 7"
	17	8×10		42	Schlosserhammer 300 g
	18	12×14		43	Schlosserhammer 500 g
	19	17×19		44	Gummihammer 90×50 mm
527	20	Steckschlüssel		45	Rundfeile 7"
650	21	Reifenheber 12"		46	Flachfeile 7"
737	22	Körner 120×12 mm		47	Drahtbürste
739	23	Durchschläger 120×4 mm		48	Fettbüchse
740	24	Flachmeißel 150×11 mm		49	Ölkännchen
760	25	Universalzange 9 1/2"		50	Kännchen für Caramba
764	26	Zündkerzenschl. 21 mm		51	Fühlerlehre 4teilig
811	27	Werkstattschraubenzieher 100×6 mm		52	Reißnadel
811	28	Werkstattschraubenzieher 150×8 mm		53	Kontaktfeile
813	29	Elektrikerschraubenzieher 80×3 mm		54	Prüflampe
			513	55—56	Gabelschl. 32 mm = 2 St.
			916	57	Knarrenschlüssel 12"
			917	58	Verlängerung 5"
Bestell- Nr.			Gewicht kg	Verchromt	Matt
500 A/54	54 teilig		33	399,—	368,—
500 A/58	58 teilig		34	428,—	389,—



500 E

„Hazel-Tourist“

Ersatzrad-Kappe mit Werkzeug

für Volkswagen,
DBP Nr. 851 780 und Auslands-Patente

Die schmückende Schale



und... ➡

„Hazet-Tourist“

Ersatzrad-Kappe mit Werkzeug

Hazet

500 E



ihr nützlicher Kern

Jedes Werkzeug wird durch
Federklammern gehalten
und ist filzunterlegt




500E

„Hazel-Tourist“

Ersatzrad-Kappe mit Werkzeug

für Volkswagen,
DBP Nr. 851 780 und Auslands-Patente

Ausführung der Werkzeuge: Matt



Der Ersatz-Ventilator-Keilriemen
hat zwischen Radzierkappe und
Ersatzrad seinen festen Platz.

Der Behälter wird durch die Federklammern
des Ersatzrades rüttelsicher gehalten.

Inhalt
12 Chrom-Vanadium-Werkzeuge
1 Gabelschlüssel 450/7×8 für Verteiler und Zündspule
1 Gabelschlüssel 450/10×12
1 Gabel-Ringschlüssel 600/14 mm für Vergaser und Brennstoffleitungen
1 Ringschlüssel 561/36 mm für Keilriemenscheibe
1 Universalzange 760/9 1/2"
1 Kombinationszange 1850/160 mm
1 Radschraubenkurbel 772-2 mit Zierkappenabzieher
1 Zündkerzenschlüssel 764 DBGM
1 Kugelgelenkschlüssel 527/14 mm für Brennstoffpumpe
1 Schraubenzieher 811-6 für Vergaser und elektrische Anlagen
1 Schraubenzieher 814-02 a für Kreuzschlitzschrauben
1 Großer Schraubenzieher 813-3

Bestell- Nr.	Gewicht g	
500 E	3400	Preise auf Anfrage

Werkzeugausrüstung

für Volkswagen in Plastic-Tasche



500 P

Ausführung
der Werkzeuge:
Matt





Inhalt		
Je 1 Gabelschlüssel 450/8×9 10×14 17×19		
1 kombinierter Gabel-Ringschlüssel 600/14×14	1 Wasserpumpenzange 760/91/2"	
1 Zündkerzenschlüssel 764	1 Kombinationszange 1850/6"	
1 Radschraubenkurbel 772	1 Werkstatt-Schraubenzieher 811-5/125 mm	
1 einseitiger Ringschlüssel 561/36 mm	1 Mechaniker-Schraubenz. 813-4/100 mm	
	1 Zündkerzenbürste	
	1 Kontaktfeile	
Bestell-Nr.	Gewicht kg	Matt
500 P	2,2	49,50

Werkzeugsätze für Volkswagen

CHROM-VANADIUM

In verschließbaren Original-Hazel-Metallkästen
bzw. auf Metallwandtafel



Bestell-Nr.	Größe mm	Gewicht kg	Verchromt	Matt
500 K	520 × 320 × 140	23	448,—	398,20
500 T	960 × 630	20	398,—	352,20
500 MT	730 × 540	8,5	177,—	146,—
500 WA	460 × 210 × 170	14,5	—	106,—


Werkzeugsätze für Volkswagen

CHROM-VANADIUM


500

Inhalt 500 K 500 T	Inhalt 500 MT	Inhalt 500 WA
Spezial-Zündkerzen- schlüssel 501 Dorn 507 Spezial-Ringschlüssel ... 509 Führungsplatte 511 Hebelverlängerung 512 Gabelschlüssel, gerade . 513 Gabelschlüssel, gebogen 513 T-Griff-Schlüssel 514 Führungsdorn 519 Ventil-Einstell-Lehre ... 520 Kolbenringspannband . 523 Kerbstemmer 524 Sprengringzange 525 Sprengringzange 526 Steckschlüssel 527 Dorn für Achsschenkel- bolzen 530 Dorn für Achsschenkel- bolzen 530a Dorn für Achsschenkel- buchsen 531 Dorn für Bundbolzen- buchsen 533 Öldruckschalterschlüssel 559 Spezial-Ringschlüssel ... 560 Ventileinschleifer 570 Spezialschlüssel für Brennstoffhahn 572 Kreuzschlitzschrauben- ziehersatz 575/3 Spezialzange 576 Doppelseitig gekr. Ring- schlüssel 17 x 19 mm . 630 Kolbenringzange 790 Schwungwinde 911 Schiebegriff 915 Kurze Verlängerung ... 917 Lange Verlängerung ... 918 T-Griff-Schlüssel 919 Inbus-Einsatz 8 mm ... 921 Inbus-Einsatz 10 mm ... 922 Einsätze 10, 14, 17, 19, 30 mm 900 Drehmomentschlüssel .. 990 Schiebegriff 500 mm ... 1015 Einsatz 36 mm 1056	Spezial-Zündkerzen- schlüssel 501 Spezial-Ringschlüssel ... 509 Gabelschlüssel, gerade . 513 Gabelschlüssel, gebogen 513 Ventil-Einstell-Lehre ... 520 Steckschlüssel 527 Öldruckschalterschlüssel 559 Spezial-Ringschlüssel ... 560 Spezialschlüssel für Brennstoffhahn 572 Kreuzschlitzschrauben- ziehersatz 575/3 Doppelseitig gekr. Ring- schlüssel 630 Schiebegriff 915 Kurze Verlängerung ... 917 T-Griff-Schlüssel 919 Inbus-Einsatz 8 mm ... 921 Inbus-Einsatz 10 mm ... 922 Einsätze 10, 14, 17, 19, 30 mm 900 Schiebegriff 500 mm .. 1015 Einsatz 36 mm 1056	Schraubenzieher 3 mm . 813 Schraubenzieher 5 mm . 811 Schraubenzieher 8 mm . 811 Kombinationszange 7" . 1850 Durchschläger 4 mm ... 739 Hakenschlüssel für Kraftstoffhahn ... 572 Innensechskanteinsatz 8 mm INBUS 921 Innenvierkantschl. 8 mm 514 Einsätze 10 mm 900 14 mm 900 17 mm 900 Flachmeißel 740 Kraftstoffpumpenschl. ... 527 T-Griff-Schlüssel 919 Kreuzschlitzschrauben- ziehersatz 575/3 Schiebegriff 915 Universalzange 760 Seirenschneider 1801 Doppelringschlüssel 27 x 36 560 Maulschlüssel 27 mm ... 513 Doppelmaulschlüssel 8 x 9 mm 300 Doppelmaulschlüssel 10 x 14 mm 450 Doppelmaulschlüssel 17 x 19 mm 450 Doppelmaulschlüssel 22 x 27 mm 515 Doppelringschlüssel 10 x 14 mm 509 Doppelringschlüssel 17 x 19 mm 630 Zündkerzenschlüssel ... 501 Steckschl. 27 x 30 mm .. 562 Dorn 12 mm 562 D Dorn 8 mm Fühlerblattlehre (Spion) Flachfeile 5" Dreikantfeile 6" Drahtbürste Hammer 500 g Leichtmetallhammer mit Holzgriff
500 K 44teilig 500 T 44teilig	500 MT 25teilig	500 WA 38teilig

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 <p>Hazel 501 Spezial-Zündkerzenschlüssel mit Haltevorrichtung und Drehstift SW 21 mm Anwendung: Ein- und Ausbau der Zündkerzen</p>	150	130	7,80	6,40
 <p>Hazel 507 Dorn zum Ein- und Austreiben der Kolbenbolzen ..</p>	200	390	7,40	6,80
 <p>Hazel 509 Spezial-Ringschlüssel für Ölkühler und Vergaser 10×14 mm Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Muttern des Ölkühlers 2. der Flanschschrauben am Vergaser 3. des Auspuffrohres an der Schwungradseite</p>	150	80	8,60	6,40

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
				
Hazel 510 Werkzeug für Schwungscheibe und Hinterachse bestehend aus:				
1015 Schiebegriff 500 mm	500	1500	11,80	10,20
1056 Einsatz 36 mm VW	60	350	6,40	5,50
511 Führungsplatte	225	340	6,40	5,80
512 Hebelverlängerung	460	640	5,90	5,40
Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Schwungradmutter (die Führungsplatte verhindert ein Abgleiten des Schlüssels von der Schwungradmutter; die Hebelverlängerung der Führungsplatte dient als Gegenhalt beim Anziehen und Lösen) 2. der Achsmutter der Hinterradnaben				


Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
				
Hazel 513 Zwei Gabelschlüssel 27 mm je	240	150	4,40	3,20
Anwendung: Einstellen 1. der Vorderradlager 2. der Nachstellhülse der Lenkungs- spindel 32 mm für Vorderradlager des VW- Transporters je	240	185	4,60	3,40
				
Hazel 514 T-Griff-Schlüssel 8 mm Innenvierkant	150	120	6,—	5,20
Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der Schrauben an der Schaltstangen- kupplung 2. der Schaltgabeln				
				
Hazel 519 Führungsdorn zum Einbau der Kupplungsscheibe	290	500	7,80	7,20

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 <p>Hazel 520 Ventileinstell-Lehre 0,10 mm, mit 10 Reserveblättchen ... Anwendung: Einstellen des Ventilspiels</p>	130	50	5,20	4,80
 <p>Hazel 523-75 Kolbenringspannband für 75 mm Kolben.....</p>	150	290	10,50	8,90
<p>Hazel 523-77 Kolbenringspannband für 77 mm Kolben..... Anwendung: Zusammendrücken der Kolbenringe beim Aufsetzen der Zylinder</p>	150	300	10,50	8,90
 <p>Hazel 524 Kerbstemmer Anwendung: Sichern der Pleuellagerschrauben</p>	145	80	3,30	3,—





Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 <p>Hazel 525 Sprengzange für Antriebswelle</p> <p>Anwendung: Einsetzen und Herausnehmen des Sprengzanges auf der Antriebswelle</p>	195	250	19,60	17,80
<p>Hazel 526 Sprengzange für Kurbelwelle</p> <p>Anwendung: Einsetzen und Herausnehmen des Sprengzanges auf der Kurbelwelle</p>	210	350	19,60	17,80
 <p>Hazel 527 Steckschlüssel mit Kugelgelenk, 14 mm</p> <p>Anwendung: Anziehen und Lösen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Flanschschrauben der Kraftstoffpumpe 2. der Verschlußschraube des Vergasers für Hauptdüse 	210	210	13,90	10,20









Endkontrolle am Fließband · Werk II







Zentrale Arbeitsverteilung · Werk II



Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 Hazel 530a Dorn für Achsschenkelbolzen Zapfendurchmesser 7,9 mm Anwendung: Ein- und Auspressen der Achsschenkelbolzen	230	380	7,80	7,20
 Hazel 530b Dorn für Achsschenkelbolzen Zapfendurchmesser 5,9 mm Anwendung: Ein- und Auspressen der Achsschenkelbolzen	230	380	7,80	7,20
 Hazel 531 Dorn für Achsschenkelbuchsen Zapfendurchmesser 17,5 mm Anwendung: Ein- und Auspressen der Achsschenkelbuchsen	195	490	7,90	7,30
 Hazel 533 Dorn für Bundbolzenbuchsen Zapfendurchmesser 17,9 mm Anwendung: Ein- und Auspressen der Bundbolzenbuchsen	160	480	8,—	7,40

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 <p>Hazel 559 Öldruckschalterschlüssel mit Kugelgelenk, 27 mm Anwendung: Anziehen und Lösen des Öldruck- schalters</p>	210	240	14,70	12,40
 <p>Hazel 560 Spezialringschlüssel 27 x 36 mm Anwendung: Anziehen und Lösen 1. der hinteren Befestigungsschrauben des Getriebeträgers 2. der Befestigungsschrauben an der Keilriemenscheibe</p>	375	580	14,80	10,80
 <p>Hazel 570 Ventileinschleifer mit Saugnapf Anwendung: Der aus der Praxis entstandene Quirl mit Saugnapf zum Einschleifen des Ven- tilsitzes; die universelle Lösung mit feinster Abstimmung auf die zu leistende Arbeit</p>	275	80	2,90	2,90

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 <p>Hazel 572 Spezialschlüssel für Brennstoffhahn (Dreiwegehahn) Anwendung: Nachstellen des Dreiwegehahns</p>	110	30	5,40	3,80
 <p>Hazel 575/3 Kreuzschlitz-Schraubenziehersatz bestehend aus: 814-2 814-3 816-4 Anwendung: Anziehen und Lösen der Kreuzschlitz- schrauben an der Karosserie</p>	140 160 200	70 120 365	2,40 3,50 5,80	2,40 3,50 5,80
 <p>Hazel 576 Spezialzange zum Herausnehmen und Einsetzen der Kolbenbolzensicherungen</p>	185	140	7,20	6,80

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 <p>Hazel 630 Doppelseitig gekröpfter Ringschlüssel 17×19 mm</p> <p>Anwendung: Anziehen und Lösen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Befestigungsmuttern der Lenkung am Vorderachskörper 2. der Klemmschraube am Lenkhebel 3. der Kronenmutter der Kugelbolzen an der Spurstange 4. der Befestigungsschrauben des Motorblocks am Triebwerk 5. der vorderen Schrauben des Gummilagers an der Getriebeaufhängung 6. der Befestigungsschrauben des Lagers für die Bremsfußhebelwelle 7. der Befestigungsschrauben und Muttern der vorderen Stoßdämpfer 	280	240	5,—	3,85
 <p>Hazel 790 Kolbenringzange</p> <p>Anwendung: Aufsetzen und Abnehmen der Kolbenringe. Die Schenkel der Zange umfassen den Ring ganz, halten ihn sicher und verhüten dadurch das übliche Zerspringen. Durch die neue Formgebung der Schenkel ist es jetzt auch möglich, die Kolbenringe am Volkswagen abzunehmen und aufzulegen, ohne daß der Kolben vom Pleuel abgenommen werden muß. Die 4 Stehbolzen für die Zylinder stören jetzt nicht mehr.</p>	200	250	6,70	6,70

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 <p>Hazet 911 Schwungwinde mit kordiertem Griff</p> <p>Anwendung: Zum schnellen An- und Abdrehen von Schrauben und Muttern in Verbindung mit den entsprechenden Einsätzen, wie 10, 14, 17, 19, 30 mm, 8 mm und 10 mm INBUS</p>	410	760	8,23	5,84
 <p>Hazet 915 Schiebegriff, 300 mm lang</p> <p>Anwendung: In Verbindung mit INBUS-Einsatz 8 mm: Anziehen und Lösen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. des Gewindestiftes für die Drehstabbefestigung 2. der Drehstabhalteschraube in der Mitte der Vorderachse 3. der Ölablaßschrauben am Motor und Triebwerk <p>In Verbindung mit HAZET-Einsatz 19 mm: Anziehen und Lösen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Vorderachsschrauben 2. der Gegenmutter für die Gewindestifte des Traghebels 3. der Befestigungsschraube der Hinterachse an der Federstrebe <p>In Verbindung mit HAZET-Einsatz 30 mm: Anziehen und Lösen der Halsmutter für das Steuerrad</p> <p>In Verbindung mit kurzem Verlängerungsstück HAZET 917 mit HAZET-Einsatz 19 mm: Anziehen und Lösen der Radmuttern</p>	300	350	5,92	4,20

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 <p>Hazel 917 Kurze Verlängerung</p>	125	150	3,02	2,14
 <p>Hazel 918 Lange Verlängerung</p> <p>Anwendung: Als Zwischenstücke für die Betätigungswerkzeuge Nr. 911, 915, 919 und 990 einerseits sowie der Einsätze Nr. 900: 10, 14, 17, 19, 30 mm u. INBUS-Einsätze Nr. 921 und 922 anderseits</p>	250	280	4,05	2,87



HAZET-verpakt



EDACO
10.061
ADDIS ABABA

ENIDEC

201/14

200816

180

1165-2

WAZET

F. H.

1165-2

VALPARAISO

WAZET

200816

STOCKHOLM


WAZET

639


SYDNEY


WAZET



HAZET in aller Welt

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 <p>Hazet 919 T-Griff-Schlüssel mit verschiebbarem Griff</p> <p>Anwendung: In Verbindung mit den HAZET-Einsätzen 10, 14, 17 mm, INBUS-Einsätzen 8 und 10 mm</p> <p>In Verbindung mit HAZET-Einsatz 10 mm: Anwendung: Anziehen und Lösen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Muttern an der Ölpumpe 2. des Ölsiebes mit Deckel 3. der Flanschschrauben des Ansaug- rohres und der Vorwärmeleitung 4. der hinteren Radmutter des Motor- gehäuses 	305	530	7,70	6,20

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
<p>In Verbindung mit HAZET-Einsatz 14 mm:</p> <p>Anwendung: Anziehen und Lösen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Randschrauben am Motorgehäuse 2. der Flanschschrauben des Auspuffrohres an der Riemenscheibenseite 3. der Kupplung 4. der Randschrauben des Triebwerkgehäuses 5. der Deckelschrauben des Lenkgetriebes 6. der Klemmschrauben des Zweiarmsflansches des Lenkrohres 7. der Randschrauben am Aufbau <p>In Verbindung mit HAZET-Einsatz 17 mm:</p> <p>Anwendung: Anziehen und Lösen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Motorgehäuseschrauben 2. der Bundbolzen-Klemmschrauben 3. der Befestigungsschrauben des Bremsträgerbleches 4. der Befestigungsschrauben des Lagerdeckels der Federstreben 5. der vorderen und hinteren Aufbauschrauben <p>In Verbindung mit INBUS-Einsatz 8 mm:</p> <p>Anwendung: Anziehen und Lösen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Pleuelschrauben 2. der Befestigung für die Deckel der Hinterradlager <p>In Verbindung mit INBUS-Einsatz 10 mm:</p> <p>Anwendung: Lösen der Zylinderkopfmuttern</p>				

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
 <p>Hazel 921 INBUS-Einsatz 8 mm, besonders verschleißfest</p>	50	50	4,20	3,10
<p>Hazel 922 INBUS-Einsatz 10 mm, besonders verschleißfest</p> <p>In Verbindung mit HAZET-Schiebegriff 915 und HAZET-T-Griff-Schlüssel 919 siehe daselbst 8 mm INBUS-Einsatz in Verbindung mit Drehmomentschlüssel 990:</p> <p>Anwendung: Anziehen der Lagerschrauben der Pleuel- stangen (5 mkg) 10 mm INBUS-Einsatz in Verbindung mit Drehmomentschlüssel 990:</p> <p>Anwendung: Anziehen der Zylinderkopfmutter (3 mkg)</p>	60	70	4,30	3,15

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Ver- chromt	Matt
				
Hazel 900-10 Einsatz 10 mm	37	45	1,90	1,42
Hazel 900-14 Einsatz 14 mm	37	50	1,95	1,45
Hazel 900-17 Einsatz 17 mm	39	70	2,45	1,82
Hazel 900-19 Einsatz 19 mm	39	95	2,45	1,85
Hazel 900-30 Einsatz 30 mm	40	140	3,40	2,81
<p>In Verbindung mit HAZET-Schiebegriff 915 und HAZET-T-Griff-Schlüssel 919 siehe daselbst</p> <p>14 mm HAZET-Einsatz in Verbindung mit Drehmomentschlüssel 990:</p> <p>Anwendung: 1. Anziehenderhinteren Gehäusemutter (2 mkg) 2. Anziehen der Lagerschrauben der Pleuelstangen (5 mkg)</p> <p>17 mm HAZET-Einsatz in Verbindung mit Drehmomentschlüssel 990:</p> <p>Anwendung: Anziehen der vorderen Muttern des Motorgehäuses (3 mkg)</p>				

Bezeichnung und Anwendung	Länge mm	Gewicht g	Preis
 <p>Hazel 990 Drehmomentschlüssel bis 6 mkg maximal</p> <p>Anwendung: Anziehen der Schrauben in Verbindung mit den HAZET-Einsätzen 14 und 17 mm und den INBUS-Einsätzen 8 und 10 mm</p> <p>Siehe Hazel 900-14, 900-17, 921 und 922</p>	270	800	51,50
 <p>Wir liefern außerhalb des kompletten Satzes:</p> <p>Hazel 561 Ringschlüssel für die Keilriemenscheibe, 36 mm, einseitig, matt vernickelt</p>	300	315	7,80

**DIN
895**

Gabelschlüssel

aus Spezialstahl geschmiedet, vergütet

Zugfestigkeit 140–170 kg/mm²



Metrische Maße


Maulweite mm	Kopfstärke mm	Länge mm	Gewicht g	Brüniert	Gesandstrahlt
6 × 7	3,2	96	15	–,74	–,62
7 × 9	4	108	20	–,80	–,66
8 × 9	4	109	20	–,80	–,66
8 × 10	4,5	115	25	–,82	–,68
8 × 12	4,5	122	28	–,82	–,68
9 × 10	4,5	122	28	–,82	–,68
9 × 11	5	123	30	–,86	–,72
10 × 11	5	123	30	–,86	–,72
10 × 14	5,5	139	46	–,88	–,74
11 × 14	5,5	140	50	–,88	–,74
12 × 14	5,5	141	50	–,88	–,74
13 × 15	5,5	155	50	–,88	–,74
14 × 17	6	159	75	1,16	–,96
17 × 19	7	172	110	1,30	1,08
17 × 22	8	192	140	1,46	1,22
19 × 22	8	195	145	1,54	1,30
19 × 24	9	206	170	1,54	1,30
22 × 24	9	220	200	1,54	1,30
22 × 27	10	233	250	1,78	1,48
24 × 27	10	244	260	1,78	1,48
24 × 30	11	267	320	2,40	1,98
27 × 32	12	270	390	2,70	2,26
30 × 32	12	275	400	2,70	2,26
30 × 36	13	305	500	3,60	3,—
32 × 36	13	307	520	3,60	3,—
36 × 41	14	346	770	3,90	3,26
41 × 46	15	381	950	—	4,50
46 × 50	16	420	1250	—	6,10
50 × 55	17	460	1500	—	7,15
55 × 60	18	500	2250	—	9,70
65 × 70	20	580	3200	—	13,40
75 × 80	22	662	4500	—	17,50

Gabelschlüssel

aus Spezialstahl geschmiedet, vergütet

**DIN
895**

Zugfestigkeit 140–170 kg/mm²



Sätze in Schachteln

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewicht g	Brüniert	Gesandstrahlt
895/5	6×7 8×10 9×11 12×14 17×19 	230	4,60	3,84
895/6	8×10 9×11 12×14 17×19 22×24 27×32 	765	8,10	6,78
895/7	8×9 10×11 12×14 13×15 17×19 22×24 27×32 	850	8,96	7,50
895/8	6×7 8×10 9×11 12×14 17×19 22×24 27×32 30×36	1320	12,44	10,40
895/9	6×7 8×9 10×11 12×14 13×15 17×19 22×27 24×30 32×36 	1365	13,24	11,02




Messestände





Schaufenster





**Spezial-
Werkzeuge**

Gegenüberstellung

deutscher, amerikanischer, englischer, norwegischer, französischer und schwedischer Maße
für Schraubenschlüssel
Blau gedruckte Maße sind Bestellmaße

Metrische Maße									Amerikanische Maße							Englische Maße				
Maulweite Nennmaß mm	Gewinde-Durchmesser								Maulweiten mm Zoll		Gewinde-Durchmesser					Schlüssel- weite mm Zoll		BSW großer 6kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083	BA
	Deutsche Maße DIN		Norwegisch Metrisch	Französisch Metrisch	Schwedisch SMS						Schrauben und Muttern nach SAE	USS		Americ.Stand.						
	Me- trisch	Whit- worth			Me- trisch	Whit- worth	Schrauben und Muttern	Kopf- schrauben				Schrauben und Muttern	Kopf- schrauben							
					klein 1427	groß 1425	klein 1428	groß 1426												
3																2,97	.117		10	
3,5	1,7															3,33	.131		9	
4	2		1,7		2,3				3,97	5/32				0, 1		3,86	.152		8	
4,5	2,3				2,6				4,76	3/16				2, 3		4,37	.172		7	
5	2,6		2,3	3	3											4,90	.193		6	
5,5	3								5,56	7/32						5,59	.220		5	
6	3,5	1/8	3	3,5	3,5	3			6,35	1/4				4		6,30	.248		4	
																6,50	.256	1/16	3/32	
7	4		3,5	4 4,5	4	3,5			7,14	9/32						7,16	.282		3	
																7,54	.297	3/32	1/8	
8			4	5	5	4			7,94	5/16		1/8	1/8	5, 6		8,23	.324		2	
																8,64	.340	1/8	3/16	
9	5	3/16	5	5,5		5			8,73	11/32				8		9,27	.365		1	
10	6		5,5	6	6				9,52	3/8			3/16	10		10,49	.412		0	
11	7	1/4	6,7		7	6	1/4		11,11	7/16	1/4		1/4	12, 1/4	1/4	11,30	.445	3/16	1/4	
12				7	8				12,70	1/2	5/16	1/4	5/16		5/16					
13							5/16	1/4								13,33	.525	1/4	5/16	

14	8	5/16	8	8		8			14,29	9/16	3/8		3/8	5/16	3/8				
15					10		3/8	5/16	15,08	19/32		5/16				15,24	.600	5/16	3/8
16				9					15,88	5/8	7/16		7/16	3/8	7/16				
17	10	3/8	9 10	10		10			17,46	11/16		3/8							
18					12		7/16	3/8								18,03	.710	3/8	7/16
19	12	7/16	11	11					19,05	3/4	1/2		1/2	7/16	1/2				
20	Zünd- kerzen M 14								19,84	25/32		7/16				20,83	.820	7/16	1/2
20,5									20,64	13/16			9/16	1/2	9/16				
21				12	14		1/2	7/16											
22	14	1/2	12 14			12 14			22,22	7/8	9/16	1/2	5/8	9/16	5/8				
23				14			1/2		23,81	15/16	5/8					23,34	.920	1/2	9/16
24	16				16		5/8		24,61	31/32		9/16							
25									25,40	1	11/16		3/4	5/8	3/4	25,65	1.010	9/16	5/8
26	Zünd- kerzen M 18			16															
27																			
27	18	5/8	16		18	16			26,99	1 1/16	3/4	5/8							
28							3/4	5/8	28,57	1 1/8			7/8	3/4	7/8	27,94	1.100	5/8	11/16
29				18															
30	20				20											30,48	1.200	11/16	3/4
32	22	3/4	18 20	20	22	18 20			31,75	1 1/4	7/8	3/4	1						
33							7/8	3/4	33,34	15/16				7/8	1	33,02	1.300	3/4	7/8
35				22					34,92	13/8			1 1/8			35,31	1.390	13/16	15/16
36	24	7/8	22 24			22 24			36,51	17/16	1	7/8							
37							1	7/8								37,59	1.480	7/8	1
38				24					38,10	1 1/2			1 1/4	1	1 1/8				
41	27	1	27			27			41,28	15/8	1 1/8	1	13/8			40,13	1.580	15/16	1 1/16

Metrische Maße									Amerikanische Maße							Englische Maße				
Maulweite Nennmaß mm	Gewinde-Durchmesser								Maulweiten mm Zoll		Gewinde-Durchmesser					Schlüssel- weite mm Zoll		BSW großer 6kant BS 192	BSF u. BSW kleiner 6kant BS 1083	BA
	Deutsche Maße DIN		Norwegisch Metrisch	Französisch Metrisch	Schwedisch SMS						Schrauben und Muttern nach SAE	USS		Americ.Stand.						
	Me- trisch	Whit- worth			klein 1427	groß 1425	klein 1428	groß 1426				Schrauben und Muttern	Kopf- schrauben	Schrauben und Muttern	Kopf- schrauben					
42				27			1 1/8	1	42,86	1 11/16				1 1/8	1 1/4	42,42	1.670	1	1 1/8	
46	30	1 1/8	30	30		30			46,04	1 13/16	1 1/4	1 1/8								
47							1 1/4	1 1/8	47,62	1 7/8				1 1/4		47,24	1.860	1 1/8	1 1/4	
50	33	1 1/4	33	33		33			50,80	2	1 3/8	1 1/4								
52							1 3/8	1 1/4	52,39	2 1/16				1 3/8		52,07	2.050	1 1/4	1 3/8	
54				36																
55	36	1 3/8	36			36			55,56	2 3/16	1 1/2	1 3/8								
56							1 1/2	1 3/8	57,15	2 1/4				1 1/2		56,39	2.220	1 3/8	1 1/2	
58				39																
60	39	1 1/2	39			39	1 5/8	1 1/2	60,32	2 3/8		1 1/2				61,21	2.410	1 1/2	1 5/8	
63				42					61,91	2 7/16				1 5/8						
65	42	1 5/8	42			42	1 3/4	1 5/8	65,09	2 9/16		1 5/8				65,53	2.580	1 5/8	1 3/4	
67				45					66,68	2 5/8				1 3/4						
70	45	1 3/4	45			45	1 7/8	1 3/4	69,85	2 3/4		1 3/4				70,10	2.760	1 3/4	2	
71				48					71,44	2 13/16				1 7/8						
75	48	1 7/8	48			48	2	1 7/8	74,61	2 15/16		1 7/8								
77				52					76,20	3				2						
80	52	2	52			52		2	79,38	3 1/8		2				80,01	3.150	2	2 1/4	
82				56																
85	56	2 1/4	56			56		2 1/4	85,72	3 3/8				2 1/4						
88				60					88,90	3 1/2		2 1/4								

90	60		60		60									90,17	3.550	2 1/4	2 1/2
94			64														
95	64	2 1/2	64		64	2 1/2	95,25	3 3/4			2 1/2						
100	68		68	68	68		98,42	3 7/8		2 1/2			98,81	3.890	2 1/2	2 3/4	
105	72	2 3/4	72	72	72	2 3/4	104,78	4 1/8			2 3/4		106,17	4.180	2 3/4	3	
110	76	3	76	76	76	3	107,95	4 1/4		2 3/4							
115	80		80		80		114,30	4 1/2			3		115,06	4.530	3	3 1/4	
116			80				117,48	4 5/8		3							
120	85	3 1/4	84		85	3 1/4							123,19	4.850	3 1/4	3 1/2	
130	90	3 1/2	89		90	3 1/2	127,00	5		3 1/4			131,57	5.180	3 1/2	3 3/4	
135	95	3 3/4	94		95	3 3/4	136,52	5 3/8		3 1/2							
145	100	4	99		100	4	146,05	5 3/4		3 3/4			140,92	5.550	3 3/4	4	
150	105		104		105												
155	110	4 1/4	109		110	4 1/4	155,57	6 1/8		4							

	Seite
A Abzieher	110 111
Assistent	32-38 202 203
Ausbeulwerkzeuge	194-199
Ausstellständer	59 65 83 87 88
Aufsatzschrank	18-25
B Batterie- und Mutternzange	189
Betätigungswerkzeuge für Einsatzkästen	149 164 165 168 169
Bremsfederzangen	114
D DIN 895	226 227
Doppelmaulschlüssel	45 46 60-68
Drehmomentschlüssel	225
Drehstifte	58
Dreikantschaber	135
Durchschläger	102
E Einsätze	149 150 154 158 162 163 169 171-173 223 224
Einsatzkästen	145-148 151-153 155-157 159-161 167 170
Elektriker-Steckschlüssel-Einsatzkästen	145-148
Elektriker-Schraubenzieher	131 137
Ersatzrad-Kappe für Volkswagen mit Werkzeug	204-206
F Figureschere	192
Flachmeißel	102
Flachzangen	185
Fordson-Traktoren-Tasche	178
G Gabelschlüssel	45 46 52-55 60-68 212 226 227
Gabelschlüssel DIN 895	226 227
Gabel-Ringschlüssel	71-74
Gelenkschlüssel	93-95
Griffe und Einzelteile für Einsatzkästen	149 164 165 168 169
H HAZET-Assistent	32-38 202 203
Herrenfahrer-Werkzeugtaschen	126 127 129
Hohlschaber	135

Inhaltsverzeichnis

I-R

	Seite
I Inbus-Einsätze	163 223
Isolierte Hämmer.....	200
Isolierte Schraubenzieher	136-140
K Kardangelenk	149 164 165
Knarrenschlüssel	149 164 165 168 169
Kolbenringspannbänder.....	213
Kolbenringzangen	112 218
Kombinationszangen	190 191
Körner	102
Kraftseitenschneider	181
Kraftvorschneider	184
Kreuzmeißel	102
Kreuzschlitzschraubenzieher	131 133 138 217
Kreuzschlüssel	99-101
Kugelgelenkschlüssel	105 106 214 216
L Lagerschaber	135
Langbeckzangen	186
Löffelschaber	135
Long-Grip-Zangen	187
M Magnetsucher	201
Meißel	102
Metallsägebogen	201
Monteursätze (Volkswagen Spezial)	208 209
Montiereisen	96
Motorradfahrer-Werkzeugsatz	125
P Plastic-Hämmer.....	200
Popular-Kreuzschlüssel	99
R Radabzieher	110 111
Radmutternschlüssel	99-101 107-109
Radschraubenkurbel	109
Reduziereinsätze	149 165 169 173
Reifenheber	96
Ringschlüssel	71-92
Rollgabelschlüssel	39-42
Rundzangen	185

Seite

S	Sechskant-Einsätze	149 150 154 169
	Sechskant-Einsatzkästen	145 146 147 148 151-153 167
	Sechskant-Steckschlüssel	56-59
	Seitenschneider	181-183
	Spezialwerkzeuge	230-231
	Spezialwerkzeuge für Volkswagen	210-225
	Spezialzangen für Seegersicherungen	188
	Splintentreiber	102

Sch	Schaber	135
	Schraubenausdreher	141
	Schraubenzieher	130-134 136-140

St	Starter- und Blockschlüssel	79
	Stehbolzenauszieher	142
	Steckschlüssel	56-59
	Steckschlüssel-Einsätze	149 150 154 158 162 163 169 171-173 223 224
	Steckschlüssel-Einsatzkästen, Sechskant und Zwölfkant	145-148 151-153 155-157 159-161 167 170

T	Taschen für Herrenfahrer	126 127 129
	Tasche für Motorradfahrer	125
	Traktorensätze	174-177


U	Universal-Zangen	103
----------	------------------------	-----

V	Ventileinstell-Schlüssel	47-51
	Ventilfeder-Spannapparat	113
	Ventilkeilpistole	113
	Verkaufsstände	59 65 83 87 88
	Verkaufstafeln	59 65 74 78 87 95 193
	Verstellbare Schlüssel	39-42
	Volkswagen-Spezialwerkzeuge	210-225
	Volkswagen-Ersatzradkappe mit Werkzeug	204-206
	Volkswagen-Kästen, -Tafeln, -Taschen	207-209
	Vorschneider	184

Inhaltsverzeichnis

	Seite
W Wasserpumpenzangen	103
Werbe- und Verkaufsstände	40 42 59 65 78 83 87 88 95 134 140
Werbetafeln	59 65 74 78 83 87 88 95 193 195
Werkbank	18-25
Werkzeugausrüstungen	115-122 174-178 207
Werkzeugkoffer	26-30
Werkzeugkästen	26-30 115-122 174-178 208-209
Werkzeugschränke	5-17
Werkzeugsätze	115-122 174-178
Werkzeugwagen HAZET-Assistent	32-38 202 203
Winkelschraubenzieher	133
 Z Zangen	103 112 114 181-193
Zwölfkant-Einsätze	158 162 171 172
Zwölfkant-Einsatzkästen	155-157 159-161 170
Zwölfkant-Gelenkschlüssel	93-95
Zündkerzenschlüssel	104-106 210







VERSTELLBARE
SCHRAUBENSCHLÜSSEL